

#### Sommario

### Contenuto della guida

Tutte le voci del sommario sono collegamenti ipertestuali attivi che consentono di passare all'articolo corrispondente.

Per passare da un capitolo all'altro, è inoltre possibile fare clic sulle icone nella barra laterale.

Nota Alcune delle funzionalità descritte in questa guida per l'utente sono opzionali e potrebbero quindi non essere applicabili al sistema in uso.

Introduzione alla videoconferenza
Best practice4
Altri suggerimenti4
Accesso con le proprie credenziali
Informazioni su Extension Mobility
Videochiamate
Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti
Informazioni sugli elenchi dei contatti
Modifica di un contatto prima di chiamare 8
Informazioni sulle modifiche alle voci
Esecuzione di una chiamata con nome, numero o indirizzo IP9
Informazioni sull'esecuzione di chiamate
Ricezione di altre chiamate non durante un'altra chiamata 10
Se si riceve una chiamata10
Ricezione di chiamate mentre è in corso un'altra chiamata 11
Se si riceve una chiamata11
Disconnessione dalla chiamata
Informazioni sulla disconnessione
Chiamata in attesa e recupero di una chiamata in attesa 13
Informazioni sulle chiamate in attesa13
Trasferimento di una chiamata in corso
Informazioni sul trasferimento
Attivazione della funzione Non disturbare
Informazioni sulla funzione Non disturbare
Inoltro automatico di tutte le chiamate
Informazioni sull'inoltro di chiamate
Visualizzazione del tastierino durante una chiamata
Utilizzo del tastierino durante una chiamata17

Aggiunta di ulteriori partecipanti a una chiamata esistente	18 19
Prossimità intelligente Utilizzo di Prossimità intelligente	
Condivisione di contenuti durante una chiamata	23 24 24 25
Riunioni pianificate Partecipazione a una riunione pianificata	
Contatti Preferiti, Recenti e Rubrica	29 30 30 31

Fotocamera	
Visualizzazione delle impostazioni della videocamera	33
Informazioni sul controllo della videocamera	33
Aggiunta delle preimpostazioni per la posizione	
della videocamera	34
Informazioni sulle preimpostazioni della videocamera	34
Modifica delle preimpostazioni per la posizione	
della videocamera	35
Informazioni sulla modifica delle preimpostazioni	35
Monitoraggio del relatore	36
Informazioni sul monitoraggio del relatore	36
Monitoraggio del relatore	37
Informazioni sul monitoraggio del relatore	37
Controllo di una videocamera remota	38
Informazioni sulla modifica delle preimpostazioni	38
Gestione della vista utente	39
Informazioni sulla modifica delle preimpostazioni	39
Ridimensionamento della PIP vista utente	40
Perché ridimensionare la vista utente?	40
Spostamento della PIP vista utente	41
Perché spostare la vista utente?	41
Controllo remoto della videocamera	42
Informazioni sul controllo della videocamera	42
Impostazioni	
Accesso alle Impostazioni	
Informazioni sulle impostazioni	44



Introduzione alla videoconferenza

### Best practice

Una corretta videoconferenza consente di effettuare riunioni frontali anche se i partecipanti si trovano a migliaia di chilometri di distanza o in altri continenti. Poiché si tratta pur sempre di una riunione, valgono anche in questo caso le normali regole di etichetta e di abbigliamento appropriato applicate in altre occasioni.

#### Nella stanza riunioni

- Accertarsi di posizionare il microfono di fronte al tavolo per garantire il rilevamento della voce. La posizione ideale è ad almeno 2 metri dal sistema, su una superficie piana con un piano libero del tavolo di almeno 0,3 metri.
- I microfoni direzionali non devono essere puntati verso il sistema video.
- Accertarsi che davanti al microfono non siano mai presenti ostacoli interposti.
- I microfoni devono essere posizionati lontano da sorgenti di rumore, ad esempio le ventole di computer e proiettore posizionati sul tavolo. Il rumore proveniente da tali sorgenti viene infatti spesso percepito con sorprendente chiarezza dai partecipanti in remoto.

- Se si utilizza una videocamera per lavagna luminosa o documenti, provare a disporre i partecipanti in modo che la videocamera sia vicina al presentatore della riunione, oppure, in alternativa, vicina a un addetto al controllo.
- La riunione sarà più apprezzata dai partecipanti se, durante l'utilizzo di una lavagna luminosa, questa risulta visibile tramite la videocamera principale, oltre che tramite una videocamera dedicata. Per le aziende di trasmissione questa è generalmente la conformazione normale che consente agli spettatori di vedere che il presentatore si trova effettivamente nella stessa stanza.
- Ricordare di disporre tutte le periferiche a portata dei partecipanti per eseguire varie attività nel corso della conferenza (sottolineare, cambiare la visualizzazione, registrare ecc).
- Per garantire l'ambiente più naturale possibile per la riunione, posizionare la videocamera nella parte centrale superiore del monitor ricevitore se possibile. La videocamera deve essere puntata direttamente sui partecipanti alla riunione per assicurare il contatto

- visivo con chi si trova all'altro capo della trasmissione video. Verificare mediante la funzionalità Vista utente del sistema video in uso. La Vista utente mostra l'immagine visibile del sistema alla parte remota (video in uscita).
- Se si condividono i contenuti, si può in genere utilizzare il doppio video, ossia l'uso di due stream video, uno con la presentazione e l'altro con il presentatore o il gruppo di presentatori. Con sistemi meno complessi potrebbe essere necessario scegliere se visualizzare la presentazione o il relatore.

### Altri suggerimenti

### Utilizzo delle preimpostazioni della videocamera

I sistemi Cisco TelePresence consentono di creare zoom e direzioni di puntamento della videocamera (panoramica e inclinazione) predefiniti. Utilizzarli, se necessario, per aumentare lo zoom sul relatore. Al termine, non dimenticare di ridurre di nuovo lo zoom. Non sarà necessario farlo nei sistemi che utilizzano il monitoraggio con videocamera.

#### Volume degli altoparlanti

Il sistema audio utilizza altoparlanti integrati nel monitor, oppure il modulo audio naturale digitale Cisco.

Per alcuni sistemi, è possibile impostare un volume predefinito regolando il volume sul monitor con l'apposito telecomando.

#### Regolazione della luminosità


Per regolare la luminosità, i colori o altre impostazioni del monitor, utilizzare l'apposito telecomando del monitor. Regolate il monitor adattandolo alle condizioni della sala dove si tiene la conferenza. Nei monitor forniti da Cisco sono disponibili menu su schermo molto intuitivi da utilizzare. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del monitor, vedere le guide utente e i manuali per l'amministratore corrispondenti.

### Accesso con le proprie credenziali

## Informazioni su Extension Mobility

Nei sistemi con Extension Mobility attivato è

Digitare il nome utente e il codice PIN.




Toccare **Accedi** come mostrato.

I sistemi video presenti nelle sale riunioni e nelle stanze a basso impatto acustico in cui viene eseguito CUCM (Cisco Unified Communications Manager) possono consentire di accedere al sistema video con le proprie credenziali personali.

CUCM indirizza tutte le chiamate in arrivo verso tale sistema video specifico.

Una volta disconnessi da Extension Mobility, l'elenco delle chiamate recenti viene cancellato dal sistema.

La funzionalità Extension Mobility è nota anche con il nome di Hotdesking.



presente un apposito pulsante per consentire

l'accesso al sistema con le proprie credenziali.

Toccare il pulsante Extension Mobility.


Toccare **Disconnetti** per uscire.




# Videochiamate

### Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti


1



Toccare il pulsante Chiama.



Per trovare qualcuno in un elenco specifico (Preferiti, Rubrica o Recenti), toccare l'elenco, quindi scorrere verso il basso per individuare la voce. 3



In alternativa, toccare il campo Cerca o componi. Viene visualizzata la tastiera virtuale e la voce viene cercata in tutti gli elenchi. Gli elenchi dei contatti sono composti da tre parti:


Preferiti. I contatti preferiti sono stati selezionati dall'utente: queste voci corrispondono ai numeri chiamati con maggiore frequenza, oppure a cui occorre accedere in modo rapido e pratico di volta in volta.

**Rubrica** è in genere una rubrica aziendale installata nel sistema dal team di supporto video.

Recenti è un elenco di chiamate effettuate, ricevute o perse in precedenza.

#### Sono disponibili le opzioni seguenti:

- È possibile digitare un nome, numero o indirizzo IP affinché il sistema cerchi in tutti gli elenchi.
- È possibile aggiungere la voce all'elenco dei *Preferiti*, modificarla prima di chiamare, cambiare la velocità di chiamata e rimuovere la voce dall'elenco *Recenti*.




Digitare il nome, numero o indirizzo IP

Durante l'immissione vengono visualizzate le corrispondenze.

Toccare e tenere premuto \* per digitare il simbolo del punto utilizzato negli indirizzi IP.

5



È disponibile una modalità numerica estesa che contiene i caratteri speciali.

Per passare dalla modalità alfanumerica a quella numerica e a quella estesa, toccare il tasto nell'angolo in basso a sinistra della tastiera, come indicato. Preferiti

Day Dave Brown

Do Don Draper

John Doe

Dave Brown

Rubrica

Alice Anderson

Alice Anderson

Alice Anderson

Alice Anderson

Una volta individuato l'utente da chiamare, toccare il nome, quindi toccare il pulsante verde **Chiama**.

### Modifica di un contatto prima di chiamare

### Informazioni sulle modifiche alle voci

Toccare il pulsante Chiama.

acano >

Q Cerca o componi > X

Preferiti

Rub


Api Anita Poscotto
Effettuara 1128

Toccare il campo **Cerca o componi** o scorrere uno degli elenchi, come mostrato nella pagina precedente.

Per le istruzioni per accedere all'elenco dei contatti, vedere la pagina precedente.

Prima di effettuare la chiamata, potrebbe essere necessario modificare una voce negli elenchi dei contatti. Potrebbe essere necessario aggiungere un prefisso, un suffisso o modificare altrimenti la voce per poter effettuare correttamente la chiamata.


3



Una volta individuata la voce, toccarla per visualizzare il menu Chiama. Nel menu Chiama, toccare Modifica e chiama, come mostrato.




### Esecuzione di una chiamata con nome, numero o indirizzo IP



Toccare il pulsante Chiama.

\_




Toccare il campo **Cerca o componi**. Viene visualizzata la tastiera virtuale.



Digitare nome, numero o indirizzo. Durante l'immissione vengono visualizzati possibili corrispondenze o suggerimenti. Toccare l'eventuale corrispondenza esatta visualizzata nell'elenco oppure continuare a digitare.

4



Una volta digitato o individuato l'utente da chiamare, toccare il nome, quindi il pulsante verde **Chiama** per effettuare la chiamata.

# Informazioni sull'esecuzione di chiamate

È possibile chiamare un utente non presente nell'elenco dei contatti digitandone nome, indirizzo o numero tramite la tastiera virtuale sullo schermo.

.1 1.1 1.

CISCO

Tutte le persone già chiamate o che hanno chiamato vengono visualizzate nell'elenco *Recenti* ed è possibile trasferirle nell'elenco dei *Preferiti*.

Questa operazione è descritta nella sezione *Contatti*.


Potrebbe essere necessario immettere numeri durante una chiamata, in genere per raggiungere interni o fornire un codice PIN.

Toccare **Tastierino** (questo pulsante viene visualizzato non appena si effettua la chiamata) per visualizzare il tastierino necessario a questo scopo.


Tenere presente che è possibile cancellare l'elenco Recenti solo dall'interfaccia Web.



### Ricezione di altre chiamate non durante un'altra chiamata







Se il sistema consente di ricevere più chiamate in arrivo, è possibile scegliere di aggiungerle o rifiutarle tutte.

#### Quando si riceve una chiamata è possibile accettarla, rifiutarla o ignorarla.


Se si riceve una

chiamata

- Se si rifiuta una chiamata, il chiamante riceve una comunicazione che indica che l'utente è occupato.
- Se si ignora la chiamata, il chiamante può supporre che il destinatario sia assente (non si è risposto alla chiamata).
- L'infrastruttura video potrebbe consentire la ricezione di più chiamate in arrivo. Se necessario, consultare il team di supporto video.



### Ricezione di chiamate mentre è in corso un'altra chiamata




# Se si è già impegnati in una telefonata, in determinate circostanze è possibile accettare una chiamata in arrivo.

Se si riceve una

chiamata

### Disconnessione dalla chiamata



Toccando **Fine** ci si disconnette dalla chiamata in corso. In una chiamata con due utenti, la chiamata viene terminata.


Informazioni sulla

disconnessione

In una chiamata in conferenza con più partecipanti, toccando **Fine** si chiude la propria partecipazione solo se si è un normale partecipante.

Se invece l'ospite tocca **Fine**, per alcuni tipi di chiamate in conferenze viene chiusa l'intera conferenza.

### Chiamata in attesa e recupero di una chiamata in attesa





## Informazioni sulle chiamate in attesa

La messa in attesa del chiamante costituisce l'azione iniziale del trasferimento a un altro utente, ma è possibile utilizzarla anche se occorre consultare una persona o in alternativa alla disattivazione dell'audio e all'interruzione della trasmissione video.

### Trasferimento di una chiamata in corso

Informazioni sul trasferimento

È possibile trasferire una chiamata

in corso a un'altra persona.

Il trasferimento è sempre una


trasferire una chiamata, prima

di trasferirla effettivamente.

consultazione, ossia l'utente può


parlare alla persona a cui desidera

1



Toccare il pulsante **Trasferisci**. La chiamata corrente viene messa in attesa.

2




Cercare l'utente da chiamare come di consueto.

3



Toccare il pulsante verde **Chiama**. Parlare con il destinatario per confermare che il trasferimento è OK. Il destinatario del trasferimento è ancora in attesa.


4



Toccare Completa trasferimento.


Videochiamate

### Attivazione della funzione Non disturbare




È possibile impostare il sistema su Non disturbare per le chiamate in arrivo. Tuttavia, è sempre possibile effettuare chiamate.

Il team di supporto video potrebbe aver definito un timeout per questa funzionalità, al termine del quale viene riattivata la normale modalità di risposta del sistema alle chiamate in arrivo. L'impostazione predefinita del timeout è 60 minuti.



Toccare nell'angolo in alto a sinistra, come mostrato.




Toccare Non disturbare, come indicato. Per disattivare questa funzionalità, ripetere la procedura.

Videochiamate

### CISCO Informazioni


### sull'inoltro di chiamate

11 11 11



Inoltro automatico di tutte le chiamate

Toccare nell'angolo in alto a sinistra, come mostrato.




È possibile scegliere di inoltrare tutte le chiamate a un destinatario specificato dall'utente o alla casella vocale.

Il team di supporto video potrebbe aver attivato l'opzione di inoltro di tutte le chiamate ricevute. Successivamente è possibile scegliere tra casella vocale e un destinatario scelto dall'utente.

Se si tocca **Inoltra tutte le chiamate**, viene visualizzato il menu Chiama dove è possibile specificare chi deve ricevere le chiamate.

# Utilizzo del tastierino

### Visualizzazione del tastierino durante una chiamata




Durante una chiamata, può essere richiesto di immettere numeri per comunicare con un interno o accedere ad altri servizi (ad esempio tramite un codice PIN).

durante una chiamata


Per poter inviare tali numeri occorre visualizzare il tastierino sul touch screen.

### Aggiunta di ulteriori partecipanti a una chiamata esistente



Si supponga che sia già in corso una chiamata. La chiamata può essere stata iniziata dalla propria postazione o da un altro utente (chiamata ricevuta). Toccare **Aggiungi**.

2



Individuare l'utente da chiamare come di consueto.

(-



4



La nuova chiamata verrà ora aggiunta a quella esistente, creando così una conferenza.

Per aggiungere altri partecipanti, è possibile ripetere questa procedura fino a quando consentito dall'infrastruttura video in uso.

# Informazioni sulle videoconferenze


La rete del sistema video potrebbe essere in grado di avviare una videoconferenza con più partecipanti.

Il numero massimo di partecipanti supportato dal sistema video dipende alla configurazione del sistema e dall'infrastruttura video. In caso di dubbio, contattare il team per il supporto video.

Se si desidera avviare una videoconferenza, occorre chiamare ciascun partecipante singolarmente.

### Disconnessione di un partecipante da una conferenza

1




Durante una chiamata, toccare l'icona **Partecipanti** nell'angolo in alto a destra, come mostrato, per visualizzare l'elenco dei partecipanti.

2



Toccare il è partecipante da disconnettere dalla conferenza.

 $\mathcal{E}$ 



Toccare Rilascia.

La possibilità di eseguire una videoconferenza è una funzione opzionale che potrebbe non essere disponibile nel proprio sistema.

Informazioni sulle

videoconferenze

Tenere presente che è necessario essere l'organizzatore della conferenza per poter disconnettere altri utenti da una conferenza.



# Prossimità intelligente

Utilizzo di Prossimità intelligente

### Informazioni sulla

## prossimità

La funzionalità Prossimità intelligente consente di condividere i contenuti di un sistema video in modalità wireless sul proprio dispositivo (smartphone, iPad, tablet Android, PC o Mac).

11 11 11

CISCO

È inoltre possibile utilizzare il proprio dispositivo (solo smartphone e tablet) per controllare le chiamate sul sistema video.

#### Osservare quanto segue:

È necessario scaricare (gratuitamente) l'app Cisco Intelligent Proximity da App Store o Google Play.


Per gli utenti di Windows o OS X, visitare <a href="https://proximity.cisco.com/">https://proximity.cisco.com/</a>.

Il team di supporto video potrebbe non avere attivato le funzioni oppure potrebbe averle attivate tutte o solo una parte.

Per la connessione degli utenti con la Prossimità intelligente vengono utilizzati gli ultrasuoni. Non disattivare il microfono del computer, dello smartphone o del tablet.

Prossimità intelligente è stata ideata per non funzionare al di fuori della sala riunioni quando le porte vengono tenute chiuse. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario essere in prossimità dell'endpoint video.

Per questioni di privacy, tenere sempre chiuse le porte per evitare che altri utenti nelle stanze adiacenti possano ascoltare le conversazioni in corso.




D1534509 Guida per l'utente di Cisco TelePresence Sistemi che utilizzano Touch10 Realizzata a marzo 2018 per CE9.3 Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati




## Condivisione di contenuti

## Informazioni sulla

### Condivisione di contenuti durante una chiamata




Collegare la sorgente al sistema video con un cavo idoneo, verificare che sia accesa e toccare **Condividi**.



Per interrompere l'anteprima, toccare **Interrompi** anteprima.

Per condividere i contenuti con i partecipanti remoti, toccare **Condividi in chiamata**.


2



Toccare **Anteprima locale** per visualizzare i contenuti da condividere solo sul proprio sistema video. Non verranno condivisi con i partecipanti remoti.

Toccare la X nell'angolo in alto a destra, come mostrato, per tornare alla schermata precedente.

4



Per interrompere la condivisione dei contenuti con i partecipanti remoti, toccare **Interrompi condivisione**.

Il sistema video consente di visualizzare le presentazioni in una videochiamata.

condivisione di contenuti

Se nel dispositivo sorgente è stata attivata la funzionalità Prossimità intelligente, attivare Proximity e abbinare il dispositivo al sistema video per consentire la condivisione dei contenuti in modalità wireless.

Tenere presente che è possibile cambiare il layout dello schermo durante le presentazioni (ulteriori informazioni nelle pagine seguenti).


Nota! Se il sistema è stato configurato per consentire a uno dei connettori di ingresso video del proprio sistema video di condividere i contenuti protetti HDCP, è possibile guardare video tramite Google ChromeCast, AppleTV o un decodificatore TV HD e così via.

Questa funzione è disponibile solo non durante le chiamate.

Se si tenta di condividere i contenuti tramite il connettore video specifico durante una chiamata, non viene effettuata alcuna condivisione dei contenuti. Al contrario, la parte dello schermo normalmente assegnata alla condivisione dei contenuti diventa nera per mantenere il regime HDCP.


Ciò si applica a qualsiasi contenuto che si tenta di condividere durante una chiamata tramite il connettore di ingresso, indipendentemente dalla protezione HDCP.

### Condivisione di contenuti non durante le chiamate




Collegare il dispositivo sorgente al sistema video con un cavo idoneo, verificare che sia acceso e toccare **Condividi**.

 $\bigcirc$ 



Toccare **Interrompi condivisione** per terminare la sessione.

2



Toccare **Condividi** per mostrare i contenuti sullo schermo del sistema video.

Toccare la X nell'angolo in alto a destra, come mostrato, per tornare alla schermata precedente.

## Condivisione di contenuti locali


È inoltre possibile utilizzare il sistema video duranti riunioni locali per presentare e condividere contenuti non durante le chiamate.

Se nel dispositivo sorgente è stata attivata la funzionalità Prossimità intelligente, attivare Proximity e abbinare il dispositivo al sistema video per consentire la condivisione immediata dei contenuti.

Nota! Se il sistema è stato configurato per consentire a uno dei connettori di ingresso video del proprio sistema video di condividere i contenuti protetti HDCP, è possibile guardare video tramite Google ChromeCast, AppleTV o un decodificatore TV HD e così via. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina precedente.


Condivisione di contenuti

### Modifica del layout della presentazione durante una chiamata



Toccare l'icona Layout, come mostrato.

2



Toccare il layout da utilizzare. Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno della sequenza.

#### Informazioni sul layout della presentazione



Durante le presentazioni, è possibile cambiare il layout dello schermo. Le tipiche opzioni disponibili sono con o senza il presentatore e con visualizzazione del presentatore come immagine PiP (Picture in Picture) o PoP (Picture outside Picture).


Le opzioni di layout disponibili nel sistema possono differire da quelle illustrate qui, ma i layout mostrati sono quelli tra cui è possibile scegliere.



# Riunioni pianificate

# Partecipazione a una

### Partecipazione a una riunione pianificata



L'utente che partecipa a una riunione riceve un avviso. Toccare Unisci.

#### Il sistema video può essere collegato a un sistema di gestione in grado di pianificare riunioni video. Qualsiasi riunione pianificata verrà visualizzata come mostrato a sinistra.

riunione

Toccare **Partecipa** per partecipare alla riunione.


Se la riunione è già iniziata, è comunque possibile partecipare.



# Contatti



### Preferiti, Recenti e Rubrica





### Informazioni sull'elenco dei contatti

Gli elenchi dei contatti sono composti da tre parti:

Preferiti. I contatti preferiti sono stati selezionati dall'utente: queste voci corrispondono ai numeri chiamati con maggiore frequenza, oppure a cui occorre accedere in modo rapido e pratico di volta in volta.

**Rubrica** è in genere una rubrica aziendale installata nel sistema dal team di supporto video.

**Recenti** è un elenco di chiamate effettuate, ricevute o perse in precedenza.

Tenere presente che è possibile rimuovere le voci dall'elenco *Recenti* solo dall'interfaccia Web.

Informazioni sui Preferiti

I Preferiti sono un elenco dei contatti

chiamati con maggiore frequenza

o a cui si desidera accedere con

I Preferiti possono contenere voci


provenienti dagli elenchi Recenti

o Rubrica oltre a voci immesse

facilità.

manualmente.


### Aggiunta di una voce ai Preferiti durante una chiamata



Durante una chiamata, toccare l'icona


Partecipanti nell'angolo in alto a destra,
come mostrato, per visualizzare l'elenco dei
partecipanti.

2




Nell'elenco dei partecipanti, toccare quello da inserire tra i Preferiti.

3



Toccare **Preferito**.

4




Il partecipante è ora un membro dell'elenco dei Preferiti (la stella è diventata di colore oro).

Per rimuovere una voce dall'elenco dei Preferiti, accedere a **Preferiti** negli elenchi dei contatti e ripetere la procedura.

Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno del menu.


# Informazioni su questa funzionalità

### Aggiunta di una voce ai Preferiti non durante una chiamata




Toccare **Chiama** (non mostrato) per visualizzare l'elenco dei contatti, come mostrato. Toccare **Recenti** o **Rubrica** e cercare la voce da inserire tra i Preferiti.

2



Toccare la voce da inserire tra i Preferiti. Viene visualizzata la schermata mostrata sopra.



Toccare **Aggiungi a preferiti**. La voce è ora un preferito.

4



Un preferito è identificato da una stella di colore oro, come mostrato.

Per rimuovere una voce dall'elenco dei Preferiti, ripetere la procedura.

Per uscire dal menu, toccare la X, come mostrato.

I Preferiti sono un elenco dei contatti chiamati con maggiore frequenza o a cui si desidera accedere con facilità.


I Preferiti possono contenere voci provenienti dagli elenchi Recenti o Rubrica oltre a voci immesse manualmente.



# Fotocamera


# Informazioni sul controllo della videocamera

### Visualizzazione delle impostazioni della videocamera



Toccare **Videocamera** per visualizzare il menu di regolazione della videocamera.

R



Le impostazioni della videocamera consentono di controllare zoom, panoramica e inclinazione, oltre a definire e modificare le impostazioni predefinite della posizione della videocamera.


È inoltre possibile attivare o disattivare la vista utente (corrispondente all'immagine che gli altri hanno dell'utente dal sistema) oppure ridurla o ingrandirla.

È possibile spostare la vista utente se nasconde parti importanti dell'immagine sullo schermo.

Se nei sistemi dotati di monitoraggio del relatore viene attivata questa funzionalità, il sistema della videocamera aumenta lo zoom sul relatore che sta parlando.


#### Fotocamera

### Aggiunta delle preimpostazioni per la posizione della videocamera




Toccare **Videocamera** per visualizzare il menu di regolazione della videocamera.

La Vista utente sarà attivata automaticamente. Regolare Inclinazione, Panoramica e Zoom in base alle esigenze. Quindi toccare + Aggiungi nuovo.




Toccare il campo di testo.

4



Digitare un nome descrittivo e toccare **Salva** per applicare le modifiche.



Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno del menu.

# Informazioni sulle cisco preimpostazioni della videocamera

Il sistema video consente di creare zoom e direzioni di puntamento della videocamera (panoramica e inclinazione) predefiniti. Utilizzarli, se necessario, per aumentare lo zoom sul relatore. Al termine, non dimenticare di ridurre di nuovo lo zoom.

Questo significa che se si desidera creare una o più preimpostazioni di aumento dello zoom, occorre anche creare una preimpostazione di riduzione dello zoom (panoramica) per tornare comodamente alla modalità panoramica.

Sebbene sia possibile controllare la videocamera remota, ossia la videocamera degli altri partecipanti (purché tali videocamere siano controllabili da remoto), non è possibile definire né utilizzare le loro preimpostazioni.


#### Fotocamera

### Modifica delle preimpostazioni per la posizione della videocamera


### Informazioni sulla modifica delle preimpostazioni

11 11 11 CISCO

Toccare Videocamera per accedere al menu Videocamera.




Toccare la preimpostazione da modificare. La Vista utente sarà attivata automaticamente.




Regolare Panoramica, Inclinazione e **Zoom** in base alle esigenze.

La modifica delle preimpostazioni consiste nel modificare le impostazioni predefinite esistenti, modificandole e salvandole con lo stesso nome.

Se si desidera modificare il nome, si consiglia di eliminare la preimpostazione e di crearne una nuova con il nome prescelto.



Toccare la piccola punta della freccia della preimpostazione da modificare.



Toccare Aggiorna a ubicazione corrente per applicare le modifiche.

Per eliminare una preimpostazione esistente, toccare Rimuovi.



Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno del menu.

# Informazioni sul

monitoraggio del relatore

Nei sistemi dotati di sistema

videocamera di monitoraggio

del relatore, vengono utilizzate

videocamere che operano insieme

con un array di microfoni integrato. Il

sistema monitora e mostra il relatore

in modo da non dover utilizzare il

menu Controllo videocamera o le

Preimpostazioni della videocamera

per aumentare o ridurre lo zoom.

Se la funzione di monitoraggio del

della posizione della videocamera

accedere alle preimpostazioni del

relatore, è necessario disattivare il


non sono disponibili. Per poter

monitoraggio del relatore.

relatore è attivata, le preimpostazioni


### Monitoraggio del relatore

Per attivare il monitoraggio del relatore, toccare **Videocamera** nell'angolo in alto a destra.



Attivare la funzionalità Monitoraggio del relatore toccando il pulsante nell'angolo in alto a destra.

3



Toccare ovunque al di fuori del menu per chiuderlo.

Per disattivare il monitoraggio del relatore, ripetere la procedura.


Riattivare il monitoraggio del relatore visualizzato in questa pagina, se necessario.

**Nota** Il monitoraggio del relatore non funziona se i microfoni sono disattivati.


È possibile espandere il Monitoraggio vivavoce in modo da includere la funzionalità Allinea alla lavagna e Monitoraggio del relatore, come descritto nella seguente pagina.

# Informazioni sul

### Monitoraggio del relatore



Per attivare il monitoraggio del relatore, toccare **Videocamera** nell'angolo in alto a destra.



Toccare ovunque al di fuori del menu per chiuderlo.

Per disattivare il monitoraggio del relatore, premere di nuovo la preimpostazione. 2



I sistemi con PresenterTrack attivato avranno come preimpostazione della videocamera quella mostrata. Tenere presente che le preimpostazioni della videocamera non sono accessibili se è stato attivato il monitoraggio del relatore (vedere la pagina precedente per ulteriori informazioni).

monitoraggio del relatore

I sistemi con SpeakerTrack possono includere la preimpostazione *Relatore*. Per il funzionamento, è necessario che questa preimpostazione sia stata definita dal team di supporto video.


PresenterTrack attiva lo zoom avanti della videocamera e consente di tenere traccia del relatore che si sposta nell'area del palco. L'area di presentazione è stata definita in precedenza dal team di supporto video.

Non appena il relatore scende dal palco, il sistema di monitoraggio si arresta.


Per conoscere la procedura di configurazione e i prodotti che supportano questa funzionalità, consultare la Guida di amministrazione CE9.2 sui nostri sistemi di sala e codec.

#### Controllo di una videocamera remota

#### Utilizzo delle preimpostazioni della videocamera



Durante una chiamata o non durante una chiamata (mostrato qui), toccare **Videocamera**.



Selezionare la preimpostazione da utilizzare.



Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno del menu.


# Informazioni sulla cisco modifica delle preimpostazioni

Durante una chiamata, è possibile utilizzare le preimpostazioni della videocamera.

Nel sistema video possono essere presenti più videocamere, ad esempio una che inquadra i partecipanti e l'altra la lavagna.

Se occorre aggiungere nuove preimpostazioni della videocamera o modificare quelle esistenti, è possibile procedere come non durante una chiamata. In alternativa all'aggiunta o modifica delle preimpostazioni, provare con una semplice regolazione di panoramica, inclinazione e zoom della videocamera.

#### Regolazione di panoramica, inclinazione e zoom della videocamera



Durante una chiamata o non durante una chiamata (mostrato qui), toccare **Videocamera**.




Regolare Panoramica, Inclinazione e Zoom. La vista utente sarà attivata temporaneamente per supportare l'utente.



all'esterno del menu.


### Gestione della vista utente

#### Non durante una chiamata




Durante una chiamata o non durante una chiamata (mostrato qui), toccare **Videocamera**.

#### Durante una chiamata



Per disattivare la vista utente durante una chiamata, toccare l'avatar della vista utente, come mostrato.


Per attivare la vista utente durante una chiamata, procedere come descritto in precedenza (non durante una chiamata).




Toccare Vista utente per attivarla.

A questo punto, è possibile ridimensionare l'immagine della vista utente (vedere la pagina seguente per ulteriori informazioni), oppure controllare panoramica, inclinazione e zoom della videocamera (vedere la pagina precedente per ulteriori informazioni).

Ripetere l'operazione per disattivarla nuovamente.



Toccare **Spegni**, come mostrato.



La vista utente consente di mostrare ai partecipanti l'inquadratura del proprio sistema video. La vista utente viene normalmente utilizzata per verificare che sia visibile l'inquadratura desiderata.

La vista personale viene visualizzata come PiP (Picture-in-Picture), ma anche a schermo intero (vedere la pagina successiva).

È possibile modificare la posizione dell'immagine PiP della vista utente in qualsiasi momento, durante o non durante una chiamata (informazioni dettagliate due pagine avanti).




Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno del menu.

# Perché ridimensionare la vista utente?


## CISCO

### Ridimensionamento della PIP vista utente

#### Non durante una chiamata




Durante una chiamata o non durante una chiamata (mostrato qui), toccare **Videocamera**.



Toccare **Massimizza** per ridimensionare l'immagine della vista utente.

Ripetere procedura per ridurla.



Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno del menu.


La vista utente consente di mostrare ai partecipanti l'inquadratura del proprio sistema video. La vista utente viene normalmente utilizzata per verificare che sia visibile l'inquadratura desiderata.

La vista utente compare come PiP (Picture-in-Picture).

Durante una riunione è consigliabile di tanto in tanto attivare la vista utente.

È possibile utilizzare lo zoom, modificare panoramica o inclinazione della videocamera per fornire una vista migliore per gli altri partecipanti. Per ottenere una vista migliore, è possibile ingrandire la vista utente.

#### Durante una chiamata



Per disattivare la vista utente durante una chiamata, toccare l'avatar della vista utente, come mostrato.


Per attivare la vista utente durante una chiamata, procedere come descritto in precedenza (non durante una chiamata).




Toccare **Massimizza** per ridimensionare l'immagine della vista utente, come mostrato.

Ripetere l'operazione per ridurla.

### Spostamento della PIP vista utente




Toccare e tenere premuta l'immagine della vista utente.




L'immagine della vista utente ora diventa blu. Vengono visualizzate anche le possibili posizioni alternative per l'immagine della vista utente. Continuare a tenere premuta l'immagine.

(-



Trascinare l'immagine in una nuova posizione, ad esempio nell'angolo in alto a sinistra come mostrato qui.

4



Rilasciare l'immagine sollevando il dito dallo schermo. L'immagine della vista utente ora assume la nuova posizione.

La vista utente consente di mostrare ai partecipanti l'inquadratura del proprio sistema video. La vista utente viene normalmente utilizzata per verificare che sia visibile l'inquadratura desiderata.

Perché spostare


la vista utente?

La vista utente compare come PiP (Picture-in-Picture).


Durante una riunione è consigliabile di tanto in tanto attivare la vista utente, ad esempio per essere certi di essere sempre visibili sullo schermo.

La posizione della vista utente potrebbe nascondere parti importanti dell'immagine sullo schermo e quindi si desidera spostarla.

### Controllo remoto della videocamera



1



Durante una chiamata, toccare l'icona **Partecipanti** nell'angolo in alto a destra, come mostrato, per visualizzare l'elenco dei partecipanti.

2




Toccare la videocamera da controllare.

(-



Toccare Videocamera.

4



Regolare la videocamera remota. Al termine, toccare un punto qualsiasi al di fuori dei pulsanti di controllo della videocamera.

Potrebbe essere in corso una videochiamata, in cui uno o più sistemi video dispongono di una videocamera controllabile da remoto.

Sarà quindi possibile controllare tali videocamere del proprio sistema video. Questa funzionalità è nota come controllo remoto della videocamera.


Se nel sistema remoto è attivato il monitoraggio con videocamera, ossia la videocamera monitora e mostra chi sta parlando, non è possibile utilizzare il controllo remoto della videocamera.

L'utente non ha accesso alle preimpostazioni della videocamera remota.



Impostazioni

### Accesso alle Impostazioni



Informazioni su questo dispositivo Sistema aggiornato >

Audio
Suoneria e volume 50% >

Schermo e video
Visualizzazione della telecamera >

Rette e sarvizio
Attivazione del dispositivo SIP registrato >
Connessione di rete Ethernet DHCP: 127.0.0.1 >

Riavvia

Informazioni sulle impostazioni

La pagina Informazioni di sistema fornisce informazioni su indirizzo IP, indirizzo MAC, Proxy SIP, versione del software installata e nome del dispositivo.

Inoltre contiene un insieme di procedure guidate che consentono di impostare funzioni utili.

Per le impostazioni avanzate, è necessario accedere al sistema tramite l'interfaccia Web con le credenziali da amministratore.



Sede americana Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Sede Asia Pacifico Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapore

Sede Europa Cisco Systems International BV Amsterdam, Paesi Bassi

Cisco conta oltre 200 uffici in tutto il mondo. Gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax sono disponibili sul sito Web Cisco all'indirizzo www.cisco.com/go/offices.

Cisco e il logo di Cisco sono marchi commercialo di Cisco Systems, Inc. e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Un elenco dei marchi commerciali Cisco è disponibile all'indirizzo www.cisco.com/go/trademarks.

I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari.

L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1005R)