



Cisco TelePresence
MX200 G2
MX300 G2
MX700
MX800
SX80

TC 7.2

Brugs- anvisning

D1507604 Dansk brugsanvisning
Cisco TelePresence MX200 G2, MX300 G2,
MX700, MX800, SX80
Producet: Juli 2014 til TC7.2
Alt indhold © 2010-2014
Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Hvad indeholder denne brugsanvisning



Introduktion til videokonferencer

God praksis.....	4
Oversigt over touchskærmen	5

Videoopkald

Sådan foretages et opkald fra listen Kontakter.....	7
Redigering af en post på listen Kontakter før opkald	8
Foretage opkald ved hjælp af et navn	9
Foretage opkald ved hjælp af en ip-adresse	10
Foretage opkald ved hjælp af et nummer	11
Sådan modtager du opkald	12
Når du modtager et opkald, mens du allerede taler med nogen	13
Omstilling	14
Omstilling med præsentation.....	15
Forlade et opkald	16
Et par ord om mikrofoner og privatliv.....	17
Sådan parkerer og genoptager man et opkald.....	18
Om opkaldshastigheder.....	19
Sådan aktiveres Forstyr ikke	20
Sådan aktiveres Standby	21
Visning af numerisk tastatur under et opkald.....	22
Sådan tilføjes flere deltagere til et eksisterende opkald.....	23
Sådan tilføjes et indkommende opkald til et eksisterende opkald.....	24
Sådan får du vist deltagerlisten	25
Sådan håndteres skærmlayoutet under en konference.....	26
Lås som taler	27
Sådan afkobles en deltager fra et opkald	28

Del indhold

Sådan starter og stopper man en præsentation	30
Sådan ændrer du præsentationslayout	31

Planlagte møder

Sådan får du vist mødelisten	33
Sådan tilslutter du dig et planlagt møde	34
Samtidige møder	35

Kontakter

Telefonbog.....	37
Sådan ringer man op via listen Seneste	38
Favoritter.....	39
Sådan tilføjes en person til Favoritter under et opkald.....	40

Kamera

Sådan åbner du kameraindstillingerne	42
Sådan tilføjer man foruddefinerede kamerapositioner.....	43
Sådan redigerer man foruddefinerede kamerapositioner.....	44
Sådan styrer du dit eget kamera	45
Sporing af taleren	46
Sådan styres Egenvisning	47
Sådan ændrer du størrelse på egenvisnings-PiP-vinduet	48
Sådan flytter du egenvisnings-PiP-vinduet.....	49
Sådan betjener du en anden deltagers kamera	50

Indstillinger

Sådan får du adgang til indstillingerne.....	52
Ringtone & lyd.....	53
Kamerakontrol.....	54
Valg af hovedkilde.....	55
Display	56
Vælg sprog	57
Systeminformation	58
Opkaldsstatus	59
Diagnosticeringstilstand	60
Genstart systemet	61
Administrator	62
Administratorindstillinger – indstilling af dato og tid	63
Administratorindstillinger – opkaldsdetaljer	64
Administratorindstillinger – provisioneringsguide	65
Administratorindstillinger – Multipunkttilstand.....	66
Administratorindstillinger – IP & VLAN.....	67
Administratorindstillinger – Netværksstatus – Touch	68
Administratorindstillinger – SIP.....	69
Administratorindstillinger – H323	70
Administratorindstillinger – EMC Resilience-tilstand	71
Administratorindstillinger – web-snapshots	72
Administratorindstillinger – fabriksnulstilling	73

Du kan klikke på punkterne i indholdsfortegnelsen og derved hoppe direkte til det pågældende afsnit.

Du kan hoppe mellem kapitler ved at klikke på ikonerne i margenen.

Bemærk! Nogle af de funktioner, der bliver beskrevet i brugsanvisningen, findes ikke i alle versioner af systemet, og de er derfor muligvis ikke tilgængelige i det system, du benytter.





Introduktion til video- konferencer

D1507604 Dansk brugsanvisning
Cisco TelePresence MX200 G2, MX300 G2,
MX700, MX800, SX80
Produceret: Juli 2014 til TC7.2
Alt indhold © 2010-2014
Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



God praksis



En god videokonference opleves som at sidde ansigt til ansigt med modparten, selv om I er mange kilometer fra hinanden eller måske endda befinder jer på forskellige kontinenter. Husk, at der stadig er tale om et møde – almindelig god takt og tone og regler for påen påklædning gælder også her.

Generelt

- Overvej at indstille systemet til *autosvar*.
- Husk at øve jer i " den fine kunst at betjene et videosystem" i nødvendigt omfang.

I mødelokalet

- Anbring mikrofonen på bordet tæt på de talende, så den kan opfange alt det, der bliver sagt. Det er bedst at stille den mindst 2 m fra systemet på en flad overflade med mindst 30 cm bordplade foran mikrofonen.
- Retningsfølsomme mikrofoner bør pege væk fra videosystemet.
- Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem en talende mødedeltager og mikrofonen.
- Mikrofonen bør altid anbringes på afstand af støjkilder, der står på bordet, f.eks. computere og projektorer med blæsere. Den slags støj høres ofte overraskende tydeligt af eksterne mødedeltagere.

- Hvis I bruger et dokument- eller whiteboardkamera, er det bedst at placere deltagerne, så kameraet er tæt på mødelederen eller evt. på en person, der udpeges til at styre kameraet.
- Hvis I bruger et whiteboard, vil de eksterne deltagere få mere ud af mødet, hvis whiteboardet både kan ses gennem hovedkameraet og et dedikeret whiteboardkamera. Det er også normalt sådan, tv-stationer gør, så seerne kan se, at studieværten faktisk er i lokalet.
- Husk at anbringe alle hjælpemidler, så én deltager kan nå dem, hvis der skal peges, ændres indstillinger på skærmen, optages eller udføres andre funktioner under mødet.
- Mødet vil virke mest naturligt, hvis kameraet anbringes lige over midten af skærmen, hvis det er muligt. Kameraet skal pege direkte mod mødedeltagernes øjenkontakt for at give mulighed for øjenkontakt med personerne i den anden ende. Det kan I kontrollere ved hjælp af funktionen egenvisning i videosystemet. Egenvisning viser, hvad de eksterne deltagere ser fra jeres system (det udgående videosignal).
- Hvis I skal dele indhold, vil I normalt benytte duovideo. Det vil sige, at I bruger to videosignaler – et, der viser præsentationen, og et, der viser den eller de personer, der fremlægger præsentationen.

Med mindre systemer kan I være tvunget til at vælge mellem at vise præsentationen og mødedeltagerne.

- Duovideo kræver lidt ekstra opmærksomhed. Duovideo vises nogle gange ved siden af hinanden, så halvdelen af skærmen viser præsentationen, mens den anden halvdel viser mødedeltagerne. Prøv at få det til at se ud, som om du kigger i retning af præsentationen, og ikke, som om du har ryggen til den, fra de eksterne deltageres synsvinkel. Hvis du er i tvivl, så kig direkte ind i kameraet.

Brugervenlighed

- For at gøre det nemt for deltagerne at ringe op, tilføje præsentationer og bruge andre funktioner under et opkald kan I overveje at anbringe en plakat, bordskilt eller en anden form for hurtig vejledning i lokalet.

Andre tips

Brug foruddefinerede kamerapositioner

Med Ciscos TelePresence-systemer kan du gemme indstillinger for zoom og kameravinkler (panorering og tiltning). Det gør det nemt efter behov at zoome ind på den person, der taler. Husk at zoome ud igen bagefter.

Højttalerlydstyrke

Lydsystemet vil bruge skærmens indbyggede højttalere eller Ciscos Digital Natural Audio Module.

I nogle systemer kan du indstille standardlydstyrken ved at skru op eller ned for skærmens lydstyrke med fjernbetjeningen til skærmen.

Lysstyrke

Du kan bruge skærmens egen fjernbetjening til at justere lysstyrke, farver og andre skærmindstillinger. Indstil skærmen efter forholdene i mødelokalet. De skærme, Cisco leverer, har skærmmenuer, der er meget nemme at bruge. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan selve skærmen indstilles, i skærmens brugsanvisning og i administratorvejledningen.

D1507604 Dansk brugsanvisning
Cisco TelePresence MX200 G2, MX300 G2,
MX700, MX800, SX80

Producert: Juli 2014 til TC7.2

Alt indhold © 2010-2014

Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Oversigt over touchskærmen



Tryk i skærmens øverste venstre hjørne for at aktivere/deaktivere funktionerne **Forstyr ikke** og **Standby** og åbne **indstillingerne**.

Tryk på ? for at kontakte eller få adgang til support, hvis det er muligt.

Tryk på ikonet **kamera** for at aktivere egenvisning og kamera-indstillingerne. I øverste højre hjørne vises et ur.



Tryk på **Ring op** for at få vist telefonstatuet.

Tryk på **Kontakter** for at få vist en liste over kontaktpersoner, herunder *favoritter*, telefonbog og seneste.

Tryk på **Møder** for at få vist en liste over kommende planlagte møder.

Tryk på **Meddelelser** for at åbne telefonvareren, hvis jeres system har sådan en.

Hold venstre side af knappen **Volumen** nedtrykket for at skrue ned for lydstyrken i højttaleren, og hold højre side af knappen nedtrykket for at skrue op for lyden.



Hvis systemet slumer, kan du vække det ved at berøre skærmen.



Du aktiverer en knaps funktion ved at berøre knappen.



Du kan rulle i lister ligesom på en smartphone.

Om Forstyr ikke

Når **Forstyr ikke** er aktiveret, er ringtoner slået fra, og opkaldsforsøg fra andre vil blive registreret som mistede opkald.

Du kan derimod selv foretage alle de opkald, du vil.

Som standard slår **Forstyr ikke** automatisk fra efter 60 minutter, hvorefter systemet vender tilbage til normal tilstand, men det kan være blevet ændret af jeres supportteam.

Bemærk! Jeres system viser måske og måske ikke samtlige ikoner, der omtales her. Nogle af de funktioner, der bliver beskrevet i brugsanvisningen, findes ikke i alle versioner af systemet, og de er derfor muligvis ikke tilgængelige i det system, du benytter.




Videoopkald



D1507604 Dansk brugsanvisning
Cisco TelePresence MX200 G2, MX300 G2,
MX700, MX800, SX80
Produceret: Juli 2014 til TC7.2
Alt indhold © 2010-2014
Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Sådan foretager du et opkald

Sådan foretages et opkald fra listen Kontakter



Om listen Kontakter

Listen Kontakter består af tre dele:

Favoritter. Disse kontaktpersoner har du selv tilføjet. Det er typisk personer, du ofte ringer til eller afanden grund har brug for at kunne finde hurtigt og nemt.

Telefonbogen er typisk en firmatelefonbog, som jeres supportteam har lagt ind i systemet.

Seneste er en liste over opkald, du har foretaget, modtaget eller mistet.

Af hensyn til dit privatliv kan du slette listen **Seneste** - se "[Sådan ringer man op via listen Seneste](#)" på side 38.

Du har følgende muligheder:

- Du kan indtaste et navn, et nummer eller en ip-adresse, hvorefter systemet vil lede i alle listerne for dig.
- Du kan trykke på en fane og derefter rulle gennem listen eller indtaste et navn eller et nummer. Din søgning vil så være begrænset til den pågældende liste.
- Du kan tilføje posten til listen **Favoritter**, redigere dele af posten, før du ringer op, ændre opkaldshastigheden og fjerne posten fra **Seneste**.

Redigering af en post på listen Kontakter før opkald

Om redigering af poster




Det kan være nødvendigt at redigere en post på en af fanerne under Kontakter, før du ringer op. Det kan f.eks. være nødvendigt at tilføje cifre før eller efter nummeret eller på anden måde redigere posten for at kunne foretage opkaldet.



Sådan foretager du et opkald

Foretage opkald ved hjælp af et navn



Om at foretage opkald

Du kan ringe til en person, der ikke er på din liste over kontaktpersoner, ved at indtaste deres navn, adresse eller nummer på tabletten's skærmtastatur.

Alle, du tidligere har ringet til, vil blive vist på listen **Seneste** (indtil du evt. sletter listen), hvorefter du kan flytte dem, du ønsker, til din liste med **Favoritter**. Det er beskrevet nærmere i afsnittet **Kontakter**.

Opkald til lokalnumre. Nogle gange bliver man bedt om at indtaste tal under et opkald, typisk for at få fat i et lokalnummer eller angive en pinkode.

Tryk på knappen **Tastatur** (knappen dukker op, så snart et opkald starter) for at få vist tastaturet.

Foretage opkald ved hjælp af en ip-adresse



Om at foretage opkald

Du kan ringe til en person, der ikke er på din liste over kontaktpersoner, ved at indtaste deres navn, adresse eller nummer på tabletten's skærmtastatur.

Alle, du tidligere har ringet til, vil blive vist på listen **Seneste** (indtil du evt. sletter listen), hvorefter du kan flytte dem, du ønsker, til din liste med **Favoritter**. Det er beskrevet nærmere i afsnittet **Kontakter**.

Opkald til lokalnumre. Nogle gange bliver man bedt om at indtaste tal under et opkald, typisk for at få fat i et lokalnummer eller angive en pinkode.

Tryk på knappen **Tastatur** (knappen dukker op, så snart et opkald starter) for at få vist tastaturet.



Foretage opkald ved hjælp af et nummer



Om at foretage opkald

Du kan ringe til en person, der ikke er på din liste over kontaktpersoner, ved at indtaste deres navn, adresse eller nummer på tabletten's skærmtastatur.


Alle, du tidligere har ringet til, vil blive vist på listen **Seneste** (indtil du evt. sletter listen), hvorefter du kan flytte dem, du ønsker, til din liste med **Favoritter**. Det er beskrevet nærmere i afsnittet **Kontakter**.

Opkald til lokalnumre. Nogle gange bliver man bedt om at indtaste tal under et opkald, typisk for at få fat i et lokalnummer eller angive en pinkode.

Tryk på knappen **Tastatur** (knappen dukker op, så snart et opkald starter) for at få vist tastaturet.



Sådan modtager du opkald



Hvis du har indstillet systemet til at besvare indkommende opkald automatisk (*autosvar*), kan det være en god idé at slå mikrofonen/-erne fra for at beskytte dit privatliv.

Mikrofonen/-erne er slået fra, hvis dette symbol er aktivt. Tryk på symbolet for at aktivere/deaktivere mikrofonen/-erne.

Når nogen ringer til dig


- Når nogen ringer til dig, kan du besvare, afslå eller ignorere opkaldet.
- Hvis du afslår opkaldet, vil den, der ringer, høre optagettone.
- Hvis du ignorerer opkaldet, vil den, der ringer, opleve det, som om du ikke var til stede (du besvarede ikke opkaldet).
- Du kan indstille systemet til at besvare indkommende opkald automatisk (*autosvar*). Det er beskrevet nærmere i afsnittet ["Administratorindstillinger – opkaldsdetaljer"](#) på side 64. Bemærk, at jeres supportteam kan have beskyttet denne menu med adgangskode.
- Hvis du vælger at aktivere *autosvar*, kan det være en god idé at slå mikrofonen fra for at beskytte dit privatliv. Det skal du gøre manuelt hver gang.

Når du modtager et opkald, mens du allerede taler med nogen

Om mulighederne

Tilføj: Hvis systemet er udstyret med funktionen MultiSite, kan du samle det indkommende opkald og det, du allerede er i gang med.

Hvis systemet ikke har MultiSite, kan du stadig samle det indkommende og det eksisterende opkald, men kun som lydopkald (ikke vist).



Hvis du allerede taler med nogen, kan du i visse situationer besvare et andet indkommende opkald.



Omstilling



Under opkaldet
trykker du på
Omstil.




Find den,
du vil ringe
til, på den
sædvanlige
måde.



Ring op på den
sædvanlige
måde.



Tryk på **Afslut
omstilling** –
læs også
teksten ude
i siden af
denne side.



Opkaldet bliver omstillet.

Om omstilling

Du har to muligheder for at omstille opkald, nemlig med og uden præsentation.

På denne side forklares det, hvordan du omstiller uden præsentation, dvs. at du omstiller opkaldet til en anden uden selv at tale med den, du omstiller til, før opkaldet omstilles.

Hvis du ønsker at tale med den, du omstiller til, før den egentlige omstilling, skal du skifte opkald, før du omstiller – det kan du læse mere om på næste side.

Sådan omstilles et opkald Omstilling med præsentation



- 1  Forestil dig, at du er i gang med et opkald. Tryk på **Parkér**.
- 2  Tryk på **+ Foretag nyt opkald**, eller tryk på **Genoptag** for at vende tilbage til det opkald, du var i gang med (altså fortryde, at du parkerede opkaldet).
- 3  Find den, du vil ringe til, på den sædvanlige måde.
- 4  Ring op på den sædvanlige måde.
- 5  Du er nu i gang med det nye opkald, mens det opkald, du var i gang med, er parkeret.
- 6  Tryk på **Skift** for at skifte mellem de to opkald, eller tryk på **Omstil** for at forbinde de to opkald til hinanden, mens du selv forlader opkaldet.

Om omstilling med præsentation

Denne funktion gør det muligt at have to aktive opkald, men kun deltage i ét af dem ad gangen.

Du kan skifte mellem de to opkald, og du kan forbinde de to opkald med hinanden, hvis du selv forlader samtalen.

Sådan afslutes et opkald
Forlade et opkald

Om at forlade et opkald



Tryk på **Afslut**,
hvis du vil
forlade et
opkald.

Hvis du trykker på **Afslut** under et opkald, forlader du opkaldet. Hvis der kun deltager to parter i opkaldet, slutter opkaldet.

Hvis opkaldet er et telefonmøde med flere end to deltagere, og du selv er en almindelig deltager, forlader du kun selv opkaldet, hvis du trykker på **Afslut**.

Men hvis du er vært for telefonmødet, dvs. den, der har startet mødet, vil hele mødet blive afsluttet, hvis du trykker på **Afslut**.



Slå mikrofonen fra under et opkald

Et par ord om mikrofoner og privatliv



Knappen **Mikrofon** har indbygget kontrollampe, der viser, om mikrofonen er tændt eller slukket.



Mikrofonen videresender kun lyd,
når den grønne lampe lyser!



Sådan parkerer og genoptager man et opkald

Om at parkere opkald



Forestil dig,
at du er i
gang med et
opkald. Tryk
på **Parkér**.



Tryk på
Genoptag for at
vende tilbage til
det opkald, du
var i gang med
(altså annullere
parkeringen).

Det at parkere et opkald er typisk noget, man gør som første skridt, før man omstiller et opkald til en anden, men funktionen kan også bruges, hvis du vil tale privat med en anden eller som alternativ til at slå mikrofonen fra, hvis du også ønsker at slukke kameraet midlertidigt.



Opkaldshastighed

Om opkaldshastigheder



Om opkaldshastighed

Opkaldshastigheden er udtryk for den mængde båndbredde, der er afsat til opkaldet, og den udtrykkes i kbps (kilobit pr. sekund).

Jo højere opkaldshastigheden er, jo bedre kvalitet vil deltagerne opleve, men til gengæld bruges der mere båndbredde.

Systemet har en standardopkaldshastighed. Den fastsættes af jeres supportteam under *Administratorindstillinger* (beskyttet med adgangskode).

Hvad kunne grunden være til midlertidigt at ændre denne indstilling? I de fleste tilfælde vil man bruge funktionen for at undgå, at videoforbindelsen "hakker", fordi man ringer til nogen med en højere hastighed, end deres system og forbindelse kan håndtere.

Opkaldshastigheden kan ikke ændres under et opkald, men du kan ændre den lige før, du ringer til nogen, som beskrevet her.

Sådan aktiveres Forstyr ikke



1



Tryk på feltet
i øverste
venstre hjørne.

2



Tryk på **Tilgængelig**
eller **Forstyr ikke**.

3



Tryk et tilfældigt sted uden
for menuen for at lukke den,
hvorved ændringerne træder
i kraft.

Om Forstyr ikke

Systemet kan indstilles til ikke at reagere på indgående opkald. Du kan derimod selv foretage alle de opkald, du vil.



Sådan aktiveres Standby



Tryk på feltet
i øverste
venstre hjørne.



Tryk på
Standby.




Efter nogle få sekunder slukker
skærmen. Tryk på skærmen for
at vække den.

Om Standby

Systemet kan sættes i tilstanden **Standby** for at spare på strømmen. Du kan stadig modtage opkald.



Visning af numerisk tastatur under et opkald



Under et opkald
trykker du på
Numerisk tastatur.


Brug af numerisk tastatur
under et opkald

Under et opkald kan du blive
bedt om at indtaste tal, f.eks. et
lokalnummer eller en pinkode,
der giver adgang til noget.

For at kunne gøre det skal du have
det numeriske tastatur frem på
touchskærmen.



Sådan tilføjes flere deltagere til et eksisterende opkald



Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i netop jeres system.

Om videokonferencer

Videosystemet er muligvis i stand til at gennemføre videokonferencer med flere deltagere.

Det maksimale antal deltagere, som netop jeres videosystem understøtter, afhænger af systemets konfiguration og videoinfrastrukturen. Hvis du er i tvivl, kan du spørge jeres supportteam.

Hvis du ønsker at starte en videokonference, skal du ringe op til deltagerne en ad gangen.


Hvis det er dig, der har startet konferencen, er det også dig, der kan afslutte den. De andre deltagere kan kun selv forlade konferencen.

Opkaldsindstillinger Dem, du ringer til, kan have videosystemer med forskellige båndbredder. Du behøver ikke indstille den laveste båndbredde, som alle systemer understøtter, for alle deltagere.

Opkaldshastigheden kan indstilles individuelt for hver deltagere, så alle får den bedste kvalitet, deres system kan håndtere. Se ["Om opkaldshastigheder"](#) på side 19.



Sådan tilføjes et indkommende opkald til et eksisterende opkald



Om at tilføje indkommende opkald

Forestil dig, at du er i gang med et opkald. Hvis du så modtager et indkommende opkald, har du følgende muligheder:


- Du kan afslå opkaldet og fortsætte med det opkald, du allerede var i gang med.
- Du kan parkere det igangværende opkald og besvare det nye opkald. Du kan skifte mellem de to opkald når som helst.
- Du kan omstille det indkommende opkald til en anden, herunder til den, du allerede taler med.
- Efter at have parkeret det indkommende opkald kan du senere beslutte at samle dette opkald og det, du allerede var i gang med (denne mulighed findes ikke i alle systemer).
- Du kan samle det indkommende og det igangværende opkald med det samme (**ACCEPTÉR & SAML**). Det gælder kun for systemer med funktionen MultiSite.



Sådan får du vist deltagerlisten

Om at bruge deltagerlisten

1




Under et opkald
skal du stryge
fingeren vandret
til venstre ...

... eller trykke på
den lille prik, der
ikke er hvid.

2

Listen viser alle deltagere,
som taler i øjeblikket, som
deler indhold (hvis relevant),
og som er parkeret (hvis
relevant).



Dette er en praktisk måde at få
oplysninger om alle deltagerne
og deres aktuelle status på.

Du kan også bruge listen til at
afkoble deltagere fra telefonmødet
eller til at give dem særlige
rettigheder, f.eks. at bevare
positionen som fremtrædende taler,
selv om en anden begynder at tale.
Disse funktioner er beskrevet på
de følgende sider.



Sådan håndteres skærmlayoutet under en konference



Du kan ændre det nuværende layout på skærmen ved at trykke på **Layout**.



Tryk på det layout, du ønsker i stedet.



Herefter vil skærmen skifte til det nye layout.

Om layoutmulighederne

Du kan ændre på skærmens layout under et opkald. Tabletten viser de tilgængelige muligheder. De faktiske valgmuligheder er muligvis ikke fuldstændig magte til dem, der vises her, men tabletten vil altid vise de tilgængelige muligheder.

Også her gælder WYSIWYG-princippet (what you see is what you get – du får det, du ser).

Med egenvisning

Egenvisning (det, andre får vist fra jeres videosystem) kan tilføjes til ethvert layout på normal vis. Du kan se, hvordan du bruger egenvisning, i afsnittet "[Sådan styres Egenvisning](#)" på side 47.

Du kan også flytte egenvisningen til et andet sted.


Se "[Sådan flytter du egenvisnings-PiP-vinduet](#)" på side 49.



Lås som taler



1



Start med et layout, der viser en af deltagerne som den fremtrædende taler

Dette er et eksempel på et layout, hvor en af deltagerne vises som den fremtrædende taler, dvs. større end de andre.

Om Lås som taler

Under en videokonference med flere deltagere vil den, der taler, som standard blive vist som det store billede (forudsat at du ikke har ændret layoutet). Det kaldes *stummeskift*.

Men det kan være, at du gerne vil beholde en af deltagerne som den fremtrædende taler, der typisk vises større end de andre.

Det kan du gøre med funktionen *Lås som taler* som vist på denne side.

2

Tryk på **Lås som taler**.

Når funktionen er aktiveret, skifter knappen navn til **Lås taler op**.

Du kan deaktivere funktionen ved at trykke på **Lås taler op**.



Sådan afkobles en deltager fra et opkald

Om afkobling

1



Du kan også åbne deltagerlisten og trykke på en deltager.

Deltagere, der har rettighed til det, kan afkoble enhver anden deltager. Tryk på deltageren, enten i selve skærmbilledet som vist eller på deltagerlisten (se "[Sådan får du vist deltagerlisten](#)" på side 25). Tryk derefter på **Drop**.

2






Del
indhold

Man kan dele indhold under et opkald eller uafhængigt af et opkald. I sidstnævnte tilfælde kan du bruge videosystemet til at dele indhold med i jeres lokale mødelokale.

Sådan starter og stopper man en præsentation

Om deling af indhold

1



Tryk på **Del** (a), og rul derefter vandret (b), hvis det er nødvendigt for at finde kilden til præsentationen. Tryk på kilden, når du har fundet den.




2

Du kan stoppe præsentationen ved at trykke på **Stop deling** (a).

Deltagerlisten (ikke vist) kan også hentes frem her (b).

Du kan læse mere om deltagerlisten i afsnit "[Sådan får du vist deltagerlisten](#)" på side 25.



Videosystemet understøtter muligheden for at vise præsentationer såvel under en videosamtale eller videokonference som uafhængigt af et opkald. Sidstnævnte mulighed gør det muligt at bruge systemet til lokale præsentationer i et mødelokale, så I får flere anvendelsesmuligheder for både videosystemet og selve lokalet.

Bemærk, at du kan ændre skærmens layout under en præsentation. Det kan du læse mere om på næste side.

Sådan ændrer du præsentationslayout

Om præsentationslayoutet

1



Tryk på **Layout** for at få vist dine layoutmuligheder.



2

Vælg det ønskede layout ved at trykke på det.



Du kan ændre skærmens layout under en præsentation. Muligheder, der typisk vil være tilgængelige, er med eller uden at vise den person, der fremlægger, og at vise personen enten som PiP (picture in picture) eller PoP (picture outside picture).

De layoutmuligheder, der er tilgængelige på jeres system, kan være anderledes end dem, der vises her, men du kan altid se de layouts, du kan vælge imellem.

31



Jeres videosystem kan være forbundet til et administrationssystem, der kan planlægge videomøder for dig. Planlagte møder vil så blive vist på en *mødeliste* på din tablet.



31

Planlagte møder

D1507604 Dansk brugsanvisning
Cisco TelePresence MX200 G2, MX300 G2,
MX700, MX800, SX80
Produceret: Juli 2014 til TC7.2
Alt indhold © 2010-2014
Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Planlagte møder

Sådan får du vist mødelisten



Mødelisten ser typisk ud som på dette billede.

Tryk på en post på listen for at få flere oplysninger om mødet.

Grundlæggende viden om mødelisten

Jeres videosystem kan være forbundet til et administrationssystem, der kan planlægge videomøder. Planlagte møder vil så blive vist på en **mødeliste**.

Mødelisten indeholder en liste med kommende møder, der er planlagt til at finde sted inden for de næste 14 dage (denne indstilling kan være blevet ændret af jeres supportteam). Listen er sorteret efter kategorier. Møderne bliver som regel kategoriseret efter den dag, hvor mødet skal afholdes (f.eks. i dag, i morgen, på onsdag, 20. juni 2014 osv.).

Hvis du trykker på en post på listen, får du vist flere oplysninger.

Når et planlagt møde er betegnet **Privat møde**, indeholder det kun oplysninger om, hvem der har arrangeret det. Du vil ikke kunne se en titel, ingen udvidede mødedetaljer og ingen opkaldsoplysninger.

31


Planlagte møder

Sådan tilslutter du dig et planlagt møde



Du kan få mere
at vide om mødet
ved at trykke på det
på listen.

Mødets planlagte start- og
sluttidspunkter kan ses i de
udvidede oplysninger om mødet.



Sådan forlænges et igangværende møde

Planlagte møder har faste start- og sluttider, men det kan være nødvendigt
at forlænge et igangværende møde. Det vil systemet acceptere, hvis der ikke
er planlagt andre møder på nogen af de deltagende videosystemer i den
periode, som forlængelsen vil vare.

Hvis en forlængelse er mulig, vil knapperne *Forlæng* og *Afvis* være
tilgængelige i beskedten *Mødet slutter om*.

Et møde forlænges ved at trykke på knappen **Forlæng**.

Du kan tilslutte dig, når mødet
starter

Selv om standardindstillingen giver dig
mulighed for at tilslutte dig op til 10 minutter
før mødestart, kan jeres supportteam have
ændret indstillingen.

Tilslut til møde

Måske bliver du tilsluttet automatisk til et planlagt
møde, men det kan også være nødvendigt at
trykke på **Tilslut til møde**.



Når mødet starter, får du mulighed for at
tilslutte dig, udsætte tilbuddet i 5 minutter
eller helt at aflyse tilbuddet.



Hvis du er midt i et opkald, når mødet starter,
får du også mulighed for at tilslutte dig mødet,
hvorfed det aktuelle opkald vil blive parkeret,
ligesom i enhver anden situation hvor du modtager
et opkald, mens du allerede taler med nogen.

Om at tilslutte sig til et
møde


På videosystemet vises
mødepåmindelsen, så snart det
er muligt at tilslutte sig et møde.
Præcis hvornår det er, afhænger
af indstillingen *Starttidsbuffer*.
Standardindstillingen for bufferen
er 10 minutter, men det kan jeres
supportteam have ændret. Det er
ikke muligt at tilslutte sig mødet
tidligere end fastlagt i denne
indstilling.

Mødepåmindelsen indeholder
en tidsangivelse, der viser,
hvornår mødet starter, eller hvor
længe mødet har været i gang
(et igangværende møde vises
som *Mødet er i gang*).

Teksten *Starter nu* vises fra
30 sekunder før til 30 sekunder
etter mødets planlagte start.

Samtidige møder

31



Møder, der finder sted samtidig, kaldes samtidige møder. De mødenavne, der anvendes i dette eksempel, har alene til formål at illustrere, at møderne foregår samtidigt.

Vælg dine møder

Når der indtræffer *samtidige møder* (to eller flere møder, der finder sted samtidig), bliver påmindelsen vist i mødelisten, hvor du kan se alle de kommende møder. Vælg, hvilket møde du vil deltage i, og tilslut dig det pågældende møde.



Kontakter

D1507604 Dansk brugsanvisning
Cisco TelePresence MX200 G2, MX300 G2,
MX700, MX800, SX80
Producert: Juli 2014 til TC7.2
Alt indhold © 2010-2014
Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Funktionen Kontakter består af tre dele: en *Telefonbog*, der typisk er jeres virksomhedstelefonbog, *Seneste*, som er en liste over opkald, du har deltaget i for nylig, samt *Favoritter*, hvilket er din personlige liste over personer, du ringer til tit eller på anden vis har brug for at have nem adgang til.

Telefonbog

Sådan finder man en post i telefonbogen ved at rulle gennem listen:



Tryk på
Kontakter.



Tryk på
Telefonbog,
hvis det er
nødvendigt.



Rul
gennem
listen for
at finde
posten.

Sådan finder man en post i telefonbogen ved at søge efter den:



Tryk på
Kontakter.



Tryk på
Telefonbog,
hvis det er
nødvendigt.



Tryk på **Søg eller ring op**
for at åbne skærmtastaturet, og
indtast et navn, et nummer eller
en adresse. Søgeresultater, der
passer til det indtastede, vises,
etterhånden som du skriver.

Om telefonbogen

Telefonbogen fungerer som virksomhedstelefonbog. Du kan ikke foretage ændringer i den. Men du kan kopiere poster over i din egen liste med *Favoritter* og redigere dem der.

Tryk på en mappe for at få vist dens indhold, og rul, hvis det er nødvendigt for at finde en mappe eller en post i en mappe.

Når du har fundet posten, kan du trykke på den for at ringe op, redigere eller tilføje den til din favoritliste på samme måde som med listen *Seneste* (det er der flere oplysninger om på foregående side).

Når du søger i virksomhedstelefonbogen, søges der kun i den aktuelle mappe og dens undermapper. Du kan gå et niveau op ved at trykke på *Tilbage*. Hvis du vil søge i hele virksomhedstelefonbogen, skal du undlade at åbne (trykke på) en mappe, før du begynder at søge.

Hvis en post, du har kopieret fra telefonbogen til din favoritliste, senere bliver opdateret i telefonbogen, bliver posten ikke også opdateret på din favoritliste. Du skal selv opdatere posten manuelt på favoritlisten.



Sådan ringer man op via listen Seneste

Sådan åbner man listen Seneste:



Sådan fjernes en enkelt post:



Det kan være, at man af hensyn til privatlivet gerne vil fjerne en post fra listen Seneste eller slette hele listen.

Samme person(er) kan have ringet til dig (eller omvendt) flere gange. Hvert opkald vil medføre en post på listen Seneste.

Bemærk, at hvis du vælger at fjerne en enkelt post fra listen, vil andre forekomster af den samme post ikke også blive fjernet.

Sådan slettes hele listen Seneste:



Om Seneste

Listen Seneste indeholder opkald, du har modtaget, foretaget eller mistet siden sidst, listen blev slettet.

Når du trykker på en post, kan du:

- ringe til posten ved at trykke på **OPKALD**
- tilføje posten til et igangværende opkald (denne funktion er ikke tilgængelig i alle systemer)
- tilføje posten til *Favoritter*.
- redigere posten og derefter ringe op
- ændre indstillinger for opkaldshastighed
- fjerne posten fra listen
- slette hele listen.



Kontakter

Favoritter

Om Favoritter

Sådan tilføjes nogen fra listen Telefonbog eller Seneste til Favoritter:



I vinduet Kontakter skal du trykke på **Telefonbog** eller **Seneste**, hvis det er nødvendigt.



Rul gennem listen for at finde posten.




Tryk på posten (a), og tryk derefter (b) på **Mere** (•••).



Tryk på **Tilføj til favoritter**.



Tryk på **Gem** for at gemme ændringen og forlade menuen. Du kan ændre navnet og/eller URL'et, hvis du trykker på de pågældende felter.



Du kan også ringe til den person, du lige har tilføjet til Favoritter.

Sådan tilføjes en person manuelt til listen Favoritter:



Tryk på **Søg eller ring op** for at åbne skærmtastaturet.



Indtast et navn, et nummer eller en adresse. Søgeresultater, der passer til det indtastede, vises, efterhånden som du skriver.



Tryk på den rigtige post, hvis den er blevet fundet (a), og derefter på den lille pil (b), og fortsæt fra (3) herover.


Listen *Favoritter* er din private liste over kontaktpersoner, som du ofte ringer til eller på anden vis gerne vil have hurtig adgang til.

Du kan kopiere poster til *Favoritter* fra listerne *Seneste* og *Telefonbog*, ligesom du kan indtaste poster manuelt.



Sådan tilføjes en person til Favoritter under et opkald

Om denne funktion



Man kan tilføje en person til listen Favoritter på flere måder, og en af disse måder gør det muligt at tilføje en person under et opkald.

Efter et opkald går det måske op for dig, at du burde have tilføjet den person, du lige har talt med, til listen Favoritter. Det kan du gøre ved hjælp af *Seneste* og *Tilføj til favoritter*. Du kan se, hvordan du gør, i afsnittet ["Sådan ringer man op via listen Seneste"](#) på side 38.





Videosystemets kamera kan betjenes når som helst under et videomøde.
Det kan endda betjenes af de eksterne deltagere for at sikre, at de får den bedst mulige oplevelse.

Det er muligt at definere kamerapositioner på forhånd, der gør det nemt at skifte mellem kameravisninger.




Kamera

Sådan åbner du kameraindstillerne

Om kameraindstillerne



Tryk på **Kamera** for at åbne menuen med kameraindstillerne.



Med kameraindstillerne kan man styre kameraets zoom, panorering og tiltning og oprette og redigere foruddefinerede kamerapositioner.



Desuden kan egenvisning (det billede, som andre ser fra dit system) slås til og fra og blive vist minimeret eller maksimeret.

Hvis egenvisningen er placeret, så den blokerer for vigtige dele af skærmbilledet, kan den flyttes. Hvordan man gør det, kan du se i afsnittet "[Sådan flytter du egenvisnings-PiP-vinduet](#)" på side 49.



Sådan tilføjer man foruddefinerede kamerapositioner

Om foruddefinerede kamerapositioner



Videosystemet giver mulighed for at oprette foruddefinerede zoomindstillinger og kameravinkler (også kendt som panorering og tiltning). Det gør det nemt efter behov at zoome ind på den person, der taler. Husk at zoome ud igen bagefter.

Det vil sige, at hvis du ønsker at oprette en eller flere foruddefinerte *zoom ind*-indstillinger, bør du også oprette en *zoom ud*-indstilling (overbliksindstilling), så du nemt kan skifte tilbage til overbliksvisning.

Du kan styre fjernkameraet, dvs. kameraet hos andre deltagere, forudsat at deres kameraer kan fjernstyres, men du kan ikke oprette foruddefinerede indstillinger hos dem eller benytte deres foruddefinerede indstillinger.

Sådan redigerer man foruddefinerede kamerapositioner


Om redigering af
kamerapositioner



Tryk på **Kamera** for at se virkningen af ændringerne.



Tryk på **Egenvisning** for at aktivere egenvisningen.



Justér **Panorering**, **Tilt** og **Zoom** efter behov.



Tryk på den lille pil ud for den kameraposition, du vil redigere.




Tryk på **Opdatér til aktuel position** for at få ændringerne til at træde i kraft.

Du kan slette en eksisterende kameraposition ved at trykke på **Fjern**.



Tryk et tilfældigt sted uden for menuen for at lukke den.



Redigering af kamerapositioner vil sige, at du ændrer på en eksisterende kameraposition og derefter gemmer den under samme navn.

Hvis du ønsker at ændre navnet, anbefales det, at du sletter kamerapositionen og opretter en ny med det ønskede navn.

Sådan styrer du dit eget kamera

Brug af foruddefinerede kamerapositioner:

1



Under et opkald
(som vist her),
eller når der ikke
er et opkald i gang, skal
du trykke på **Kamera**.

2



Vælg den
kameraposition,
du vil bruge.

3



Tryk et tilfældigt sted
uden for menuen for
at lukke den.

Om kamerakontrol

Eksisterende kamerapositioner
kan anvendes under opkald.

Videosystemet kan have mere
end ét kamera, f.eks. et, der viser
deltagerne, og et andet, der viser
whiteboardet.

Hvis du har brug for at tilføje
nye eller redigere eksisterende
kamerapositioner, foregår det på
samme måde, som når du ikke er
i gang med et opkald. Se mere om,
hvordan du gør, i afsnittet ["Sådan
redigerer man foruddefinerede
kamerapositioner"](#) på side 44.

I stedet for at tilføje eller redigere
foruddefinerede kamerapositioner
kan man også altid bare justere
kameraets panorering, tiltning
og zoom.

Sådan justeres kameraets panorering, tiltning og zoom:

1



Under et opkald
(som vist her),
eller når der ikke
er et opkald i gang, skal
du trykke på **Kamera**.

2




Tryk på **Egenvisning**
(a), og justér derefter
Panorering, Tiltning
og **Zoom** **(b)**.

3



Tryk et tilfældigt sted
uden for menuen for
at lukke den.



Sporing af taleren

1



Du aktiverer Sporing ved at trykke på **Kamera** som vist.

2



Sporing af taleren slås til ved at trykke som vist.

3



Tryk et tilfældigt sted uden for menuen for at lukke den.
Sporing slås fra ved at gentage proceduren.

Om sporing af taleren

Systemer, der er udstyret med en funktion til at spore den talende, benytter to kameraer, som samarbejder med et indbygget sæt mikrofoner. Systemet sporer og viser den person, der taler, så du ikke behøver bruge menuen Kamerakontrol eller kamerapositioner til at zoome ind eller ud med.

Foruddefinerede kamerapositioner er stadig til rådighed, selv om sporing af taleren er aktiveret. Men hvis du trykker på en kameraposition, mens systemet er indstillet til at spore taleren, vil et af kameraerne reagere på kommandoen, og sporing vil blive slået fra.

Du kan aktivere sporing igen som vist på denne side.



Sådan styres Egenvisning

Når du ikke er i gang med et opkald:

1



Tryk på **Kamera**.

2



Tryk på **Egenvisning** for at aktivere funktionen.

Nu kan du ændre størrelsen på egenvisningen (flere oplysninger på næste side) eller styre kameraets panorering, tiltning og zoom (flere oplysninger på foregående side).

3



Tryk et tilfældigt sted uden for menuen for at lukke den.

Når du er i gang med et opkald:

1



Tryk på egenvisnings-avataren.

2




Nu kan du slå egenvisning fra, maksimere eller minimere visningen eller vælge **Kamera** for at få adgang til at betjene kameraet (du kan læse mere om betjening af kameraet på foregående side).

3



Tryk et tilfældigt sted uden for menuen for at lukke den.



Om Egenvisning

Egenvisningen viser, hvad andre får vist fra jeres videosystem. Det bruges normalt til at kontrollere, at andre ser det, du ønsker, de skal se.

Egenvisningen vises som PiP (picture in picture).

Egenvisnings-PiP-vinduets position kan ændres, hvis du ønsker det.

Det kan du læse mere om i afsnittet "["Sådan flytter du egenvisnings-PiP-vinduet"](#) på side 49.

Kamera

Sådan ændrer du størrelse på egenvisnings-PiP-vinduet

1

Tryk på **Kamera**.

2

Tryk på **Egenvisning** for
at aktivere funktionen.

3

Nu kan du trykke på **Maksimer**
for at få vist egenvisningen i fuld
skærm.Gentag processen for at
minimere vinduet. Du kan lukke
egenvisningen ved at trykke på
ikonet **Egenvisning** igen.Du kan også bruge denne metode
til at styre dit eget kamera.

4

Du kan forlade
denne menu, hvorved
ændringerne træder i kraft, ved
at trykke et tilfældigt sted uden
for den aktive menu.

Hvorfor skulle man
ændre størrelsen
på egenvisningen?

Egenvisningen viser, hvad andre
får vist fra jeres videosystem. Det
bruges normalt til at kontrollere, at
andre ser det, du ønsker, de skal se.

Egenvisningen ses som PiP
(picture in picture).

Der kan være tidspunkter, hvor
du gerne vil have egenvisningen
aktivert under et møde.

Det kan være, du gerne vil zoome,
panorere eller tilte dit eget kamera,
så andre deltagere bedre kan
se dig/jer. Du kan maksimere
egenvisningen for at kunne se
så godt som muligt.

Sådan flytter du egenvisnings-PiP-vinduet



Tryk på **Egenvisning** i skærmens øverste højre hjørne for at aktivere egenvisningen.



Hold fingeren nedtrykket inden for egenvisningsvinduet.



Når det skifter farve til blå, kan du trække det til en ny position. De mulige positioner er angivet.



Når du har flyttet egenvisningen til den position, hvor du vil have den, løfter du fingeren fra touchskærmen.



Egenvisningen er nu flyttet til den nye position.

Hvorfor skulle man flytte egenvisningen?

Egenvisningen viser, hvad andre får vist fra jeres videosystem. Det bruges normalt til at kontrollere, at andre ser det, du ønsker, de skal se.

Egenvisningen vises som PiP (picture in picture).

Der kan være tidspunkter, hvor du gerne vil have egenvisningen aktiveret under et møde. Det kan f.eks. være for at sikre, at en taler i lokalet hele tiden kan ses på skærmen, selv om vedkommende bevæger sig omkring.

Det kan også være, at du gerne vil flytte egenvisningen, fordi den er placeret, så den blokerer for vigtige dele af skærmbilledet.



Sådan betjener du en anden deltagers kamera



Hvis du er i gang med et opkald, skal du trykke på den avatar, der repræsenterer den anden deltager.


Hvis du deltager i en videokonference med flere deltagere, skal du trykke på den avatar, der repræsenterer den deltager, hvis kamera du ønsker at styre.




Tryk på **Kamera**.



Justér kameraets panorering, tiltning og zoom.



Tryk et tilfældigt sted uden for menuen for at lukke den.



Om kamerakontrol

I forbindelse med videokonferencer bruges udtrykket *den anden ende* ofte om dem, man taler med.

Tilsvarende kalder man ens egen side af videomødet for *denne ende*.

Det er en forudsætning for at kunne styre kameraet i den anden ende, at kameraet kan fjernstyres. Funktionen kan ikke bruges i systemer, hvor kameraet skal indstilles manuelt.

Du har ikke adgang til eventuelle foruddefinerede kamerapositioner i videosystemet i den anden ende.



De videoslutpunkter, hvis brug er beskrevet i denne vejledning, kan konfigureres via touchskærmen eller webinterfacet. Hvis du ønsker fuld adgang til alle konfigurerbare parametre, skal du bruge webinterfacet – tabletten giver kun adgang til et begrænset udvalg af parametre.



Indstillinger



Sådan får du adgang til indstillerne

1



Tryk på feltet i øverste venstre hjørne.

2



Tryk på **Indstillinger**.

3



Rul gennem listen for at finde det, du leder efter.

Om indstillerne


Vær omhyggelig, når du ændrer på *indstillerne*, for at undgå, at systemet ikke længere fungerer. Hvis du er i tvivl, kan du spørge jeres supportteam.

Af hensyn til sikkerheden kan jeres supportteam have beskyttet adgangen til administratorindstillerne med adgangskode.

Du får adgang til menuen *Indstillinger* ved at trykke på ikonet **Indstillinger** i tabletten's øverste venstre hjørne.



Ringetone & lyd



Om Ringetone & lyd


I vinduet Ringetone & lyd kan du angive:

- **Tastaturtoner** *Til* eller *Fra*. Hvis tastaturtoner er slået til, hører du en lyd, hver gang du trykker på noget på touchskærmen.
- **Ringetonevolumen**. Hvor højt ringtonen lyder.
- **Ringtone**. Her kan du vælge mellem forskellige ringtoner. Du kan høre de forskellige ringtoner, når du trykker på dem.

Bemærk, hvordan de valgte indstillinger er angivet. I eksemplet er **Tastaturtoner** slået *Til*.

Tryk på **Afslut** for at forlade menuen, hvorved ændringerne træder i kraft. Bemærk, at der ikke findes en *Annulér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen. Så vær omhyggelig!





I vinduet Kamerakontrol kan du indstille kameraets hvidbalance og eksponering. Hvis du ikke har lyst til at skulle foretage disse indstillinger selv, kan du lade systemet gøre det ved at vælge **Auto**.


Modlyskompensation er velegnet til situationer, hvor der er kraftigt lys bag ved dig. Uden kompensation vil du se meget mørk ud for deltagere i den anden ende.

Bemærk, hvordan de valgte indstillinger er angivet. I eksemplet er *Modlyskompensation* slæt *Fra*.



Valg af hovedkilde


Om valg af kilde



Her vælger du, hvad der skal være hovedkilde. Du kan godt vælge noget andet, når du arbejder med systemet, men det, du angiver her, bliver standardindstillingen.

De tilgængelige muligheder afhænger af systemet. Der kan være flere eller færre valgmuligheder i dit system.






I denne menu kan du indstille
DVI-tilstand til analog, digital
og automatisk registrering.



Vælg sprog

Om sproghændlingen




På siden *Sprog* kan du angive
menusproget i touch-interfacet.



Systeminformation

Om Systeminformation




Vinduet *Systeminformation* indeholder oplysninger om systemets software- og hardwareversioner og forbindelser, SIP- og H.323-status osv.

Det er oplysninger, som en tekniker typisk vil spørge dig om, hvis systemet mod forventning ikke fungerer, som det skal.



Opkaldsstatus



Om opkaldsstatus


Vinduet *Opkaldsstatus* indeholder oplysninger om opkaldshastighed, kryptering og vigtige video- og lydparametre.

Det er oplysninger, som en tekniker typisk vil spørge dig om, hvis systemet mod forventning ikke fungerer, som det skal.



Diagnosticeringstilstand

Om diagnosticering



Du kan aktivere udvidet systemlogging i et forsøg på at afhjælpe problemer. Følg instruktionerne på skærmen.


Bemærk, at systemlogging kan reducere systemets ydeevne.

Det er oplysninger, som en tekniker typisk vil spørge dig om, hvis systemet mod forventning ikke fungerer, som det skal.




Genstart systemet

Om genstart



Her kan du genstarte systemet på en korrekt og kontrolleret måde.
Du vil ikke miste nogen indstillinger.






Jeres supportteam vil normalt have beskyttet adgangen til administratorindstillerne med adgangskode.

Indtast brugernavn og adgangskode, og tryk derefter på **Log ind**.



Administratorindstillinger – indstilling af dato og tid

Om indstilling af tid



I dette vindue kan du angive dine foretrukne formater for datoer og klokkeslæt samt tidszonen.

Hvis du indstiller *Dato- og tidstilstand* til *Auto* (som vist i eksemplet), vil systemet søge efter en NTP-server og hente datoen og klokkeslættet der.

Hvis du vælger at sætte *NTP-tilstand* til *Manuel* (som vist i eksemplet), skal du angive en adresse til en NTP-server, for at det virker.




Administratorindstillinger – opkaldsdetaljer

Tryk på **Tilb.** for at lukke Administratorindstillinger.

For helt at lukke Indstillinger skal du trykke på **Afslut.**

Bemærk, at der ikke findes en *Annulér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen.

Så vær omhyggelig!



Om opkaldsdetaljer

Hvis du aktiverer *Autosvar*, vil systemet automatisk besvare indkommende opkald efter det tidsinterval, du angiver. Bemærk, at autosvar påvirker din mulighed for at sikre dit privatliv. I dette eksempel er *Autosvar* slået *Fra*.

Under visse omstændigheder kan det være nødvendigt at ændre et opkalds båndbredde (og dermed kvalitet). Visse konfigurationer kan have forskellige indgående og udgående båndbredder (typisk for ADSL-forbindelser), og du kan angive standardopkaldshastigheden for at sikre en stabil videokvalitet.

Standardprotokollen kan også angives. I dette eksempel er protokollen indstillet til *SIP*.

Forsigtig! Der findes ingen *Annulér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen. Så vær omhyggelig!



Administratorindstillinger – provisioningeringsguide


Om guiden

Tryk på **Tilb.** for at lukke Administratorindstillinger.

For helt at lukke Indstillinger skal du trykke på **Afslut.**

Bemærk, at der ikke findes en *Annulér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen.

Så vær omhyggelig!



Der er en *provisioneringsguide* til rådighed, der kan hjælpe dig med at få systemet online. Tryk på **Start**, og følg instruktionerne på skærmen.

Forsigtig! Der findes ingen *Annulér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen. Så vær omhyggelig!




Administratorindstillinger – Multipunkttilstand

Tryk på **Tilb.** for at lukke Administratorindstillinger.

For helt at lukke Indstillinger skal du trykke på **Afslut.**

Bemærk, at der ikke findes en *Annullér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen.

Så vær omhyggelig!



Om Multipunkt

Grundlæggende set kan videokonferencer foregå i en af to tilstande, MultiWay og MultiSite.

- Du skal angive en MultiWay-adresse for at kunne aktivere MultiWay.
- Hvis du har angivet en MultiWay-adresse, og MultiWay er valgt, vil MultiWay altid blive brugt til videokonferencer.
- Hvis du har angivet en MultiWay-adresse, men MultiSite er valgt, vil MultiSite blive brugt.
- Hvis indstillingen *Auto* er valgt, vil MultiWay blive brugt, hvis der er angivet en MultiWay-adresse, og ellers vil MultiSite blive brugt.
- Hvis indstillingen *Fra* er valgt, er det ikke muligt at gennemføre videokonferencer.
- MultiSite-funktionen kan kun anvendes, hvis indstillingsmuligheden MultiSite er tilgængelig.

Forsigtig! Der findes ingen *Annullér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen. Så vær omhyggelig!



Administratorindstillinger – IP & VLAN


Om IP-indstillinger

Tryk på **Tilb.** for at lukke Administratorindstillinger.

For helt at lukke Indstillinger skal du trykke på **Afslut.**

Bemærk, at der ikke findes en *Annuler-*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen.

Så vær omhyggelig!



Du kan angive, om der skal bruges IPv4 eller IPv6, og om der skal bruges statisk IP-adresse eller DHCP.

Hvis indstillingen *Statisk* er valgt, skal de pågældende adresser angives i overensstemmelse hermed.

Du kan ændre dem fra standardværdierne ved at trykke på **Avanceret** (ikke vist).

Forsigtig! Der findes ingen *Annuler-*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen. Så vær omhyggelig!



Administratorindstillinger – Netværksstatus – Touch


Om netværksstatus

Tryk på **Tilb.** for at lukke Administratorindstillinger.

For helt at lukke Indstillinger skal du trykke på **Afslut.**

Bemærk, at der ikke findes en **Annuler-** funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen.

Så vær omhyggelig!



Denne side har til formål at give jeres supportteam oplysninger om touchskærmens aktuelle netværksstatus, hvis der mod forventning skulle opstå problemer med systemet.



Administratorindstillinger – SIP


Om SIP-indstillinger

Tryk på **Tilb.** for at lukke Administratorindstillinger.

For helt at lukke Indstillinger skal du trykke på **Afslut.**

Bemærk, at der ikke findes en **Annullér**-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen.

Så vær omhyggelig!



På denne side kan du foretage indstillinger vedr. SIP.

Forsiktig! Der findes ingen **Annullér**-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen. Så vær omhyggelig!



Administratorindstillinger – H323

Tryk på **Tilb.** for at lukke Administratorindstillinger.

For helt at lukke Indstillinger skal du trykke på **Afslut.**

Bemærk, at der ikke findes en *Annullér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen.

Så vær omhyggelig!

Provisionering	H323-nummer	5037218
Multipunkttilstand	H323-ID	5037218@itvm.tandberg.com
IP & VLAN	Gatekeeper-opdagelse	Auto <input checked="" type="radio"/> Manuel <input type="radio"/>
Netværksstatus - Codec	Gatekeeper-adresse	
Netværksstatus - Touch	Autentificerings-tilstand	FRA <input checked="" type="radio"/> TIL <input type="radio"/>
SIP	Login-navn	
H323	Adgangskode	
EMC Resilience		
Web-snapshots		
Nulstil		

Om H323-indstillinger

På denne side kan du foretage indstillinger vedr. H323.

Forsigtig! Der findes ingen *Annullér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen. Så vær omhyggelig!



Administratorindstillinger – EMC Resilience-tilstand


Om EMC Resilience

Tryk på **Tilb.** for at lukke Administratorindstillinger.

For helt at lukke Indstillinger skal du trykke på **Afslut.**

Bemærk, at der ikke findes en *Annulér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen.

Så vær omhyggelig!



Hvis touchskærmen bruges i miljøer med meget elektromagnetisk støj, kan du opleve falske signaler – som om nogen trykker på touchskærmen, selv om der tydeligvis ikke er nogen, der gør det.

Det problem kan du løse ved at indstille *EMC Resilience-tilstand* til *Til.* Derefter skal du holde fingeren nedtrykket et kort øjeblik i stedet for bare at trykke, når du vil betjene systemet. Dette forhindrer de falske signaler i at påvirke touchskærmen.

Forsigtig! Der findes ingen *Annulér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen. Så vær omhyggelig!




Administratorindstillinger – web-snapshots

Tryk på **Tilb.** for at lukke Administratorindstillinger.

For helt at lukke Indstillinger skal du trykke på **Afslut.**

Bemærk, at der ikke findes en *Annulér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen.

Så vær omhyggelig!



Om Snapshots

Du kan få adgang til videosystemet via webinterfacet. Det kan du læse mere om i administratorvejledningen.

Via webinterfacet kan du tage snapshots (fotos) af videosignalet fra dit system. Du kan også tage snapshots af det udgående signal fra systemet i den anden ende.

Du kan dog kun tage snapshots, hvis du har indstillet *Tillad web-snapshots* til *TIL* som vist her.

Der kan ikke tages snapshots, hvis opkaldet er krypteret. Brugen af kryptering deaktiverer snapshot-funktionen i begge ender, uanset den lokale indstilling af parameteren *Tillad web-snapshots*.

Web-snapshot-funktionen kan bruges til såvel punkt-til-punkt-som MultiSite-opkald (men altså kun ukrypterede opkald).

Forsigtig! Der findes ingen *Annuler*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen. Så vær omhyggelig!




Administratorindstillinger – fabriksnulstilling

Tryk på **Tilb.** for at lukke Administratorindstillinger.

For helt at lukke Indstillinger skal du trykke på **Afslut.**

Bemærk, at der ikke findes en *Annulér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen.

Så vær omhyggelig!



Om fabriksnulstilling

Det er muligt at foretage en fabriksnulstilling af dit videosystem. Bemærk, at det vil betyde, at du mister alle konfigurationer, opkaldshistorik og lokale lister over kontaktpersoner (listerne Favoritter og Seneste). Installerede funktioner og release keys bliver ikke slettet.

Forsigtig! Der findes ingen *Annulér*-funktion, der gør det muligt at fortryde ændringerne, når du forlader menuen. Så vær omhyggelig!





Hovedkontor for Nord- og Sydamerika
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA, USA

Cisco har mere end 200 afdelinger over hele verden. Adresser, telefon- og faxnumre findes på Ciscos websted på adressen www.cisco.com/go/offices.

Hovedkontor i Asien/Stillehavsområdet
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europæisk hovedkontor
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands