

Az els lépések



Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappája – Els lépések (10.x kiadás)

[Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappája \(10.x kiadás\)](#) 2

[Általános információk a Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappájáról](#) 2

[A Webes beérkezett üzenetek mappájának vezérlői](#) 3

[Beérkezett üzenetek mappa Üzenetek területe](#) 4

[Hangvezérlők](#) 4

[Új üzenet létrehozása](#) 5

[Törölt üzenetek mappa](#) 6

[Elküldött üzenetek mappa](#) 7

[Konfigurációs beállítások a Webes beérkezett üzenetek mappájának használatához](#) 7

[A webes beérkezett üzenetek mappájának elérése](#) 10

Revised: July 9, 2015,

Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappája (10.x kiadás)

Közzétéve: 2013. november 1.

Általános információk a Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappájáról

A Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappája segítségével kezelheti a hangüzeneteket és a hangüzenetekről kapott visszaigazolásokat. Létrehozhat új hangüzeneteket, valamint lejátszhatja, megválaszolhatja, továbbíthatja és törölheti a kapott hangüzeneteket.

A Webes beérkezett üzenetek mappája webböngészővel érhető el a **http://<Cisco Unity Connection-kiszolgáló>/inbox** címen. (Az URL-címbe a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak.)



Id megtakarítás

Ha felveszi a Webes beérkezett üzenetek mappájának URL-címét a kedvencek közé, akkor nem kell minden alkalommal beírnia a Webes beérkezett üzenetek mappájának eléréséhez.

The screenshot shows the Cisco Unity Connection Web Inbox interface. At the top, there are navigation tabs for 'Messages', 'Settings', and 'Routing Rules'. Below the tabs, there are buttons for 'Inbox', 'Deleted', and 'Sent', along with 'New message' and 'Refresh'. The main area displays a list of messages with columns for 'From', 'Subject', 'Received', and 'Duration'. The messages listed are:

From	Subject	Received	Duration
Pat Jones	FW: Came by and left the specs on your desk...	2:27 PM	25.4s
Robin Smith	RE: Urgent query	2:03 PM	6.1s
Robin Smith	Urgent query	1:56 PM	6s
Robin Smith	Delivery Status Notification (Read)	Monday, 5:10 PM	0s
Robin Smith	This Message is Private ... forgot to add (private info)	Monday, 4:41 PM	13.1s
Robin Smith	Urgent info on the project	Monday, 4:40 PM	5.8s


At the bottom of the interface, there is a volume control slider, a page indicator '1 - 6 of 6', a search box with '5000' entered, and buttons for 'Phone' and 'Computer'. A vertical number '281717' is visible on the right side of the screenshot.

A Webes beérkezett üzenetek mappájának vezérlői




1	Az Üzenetkezelő titkár megnyitása új ablakban vagy lapon. Megjegyzés Ha nem rendelkezik hozzáféréssel az eszközhöz, ez a gomb nem jelenik meg.	6	Az aktuális oldal információinak frissítése.
2	A Cisco Unity Connection Személyes hívásátírányítási szabályok webes eszköz megnyitása új ablakban vagy lapon. Megjegyzés Ha nem rendelkezik hozzáféréssel az eszközhöz, ez a gomb nem jelenik meg.	7	Új hangüzenet létrehozása.
3	<i>(Csak megjelenítés)</i> A bejelentkezéshez használt fiók.	8	Az Elküldött üzenetek mappában lévő üzenetek megjelenítése és kezelése.
4	Kijelentkezés a Webes beérkezett üzenetek mappájából, és visszatérés a bejelentkezési oldalra.	9	A Törölt elemek mappában lévő üzenetek megjelenítése és kezelése.
5	A Webes beérkezett üzenetek mappájával kapcsolatos információk megjelenítése.	10	A Beérkezett üzenetek mappában lévő üzenetek megjelenítése és kezelése.

Beérkezett üzenetek mappa Üzenetek területe




1	Az üzenet Sürgős jelölésének jelzése.	7	Válaszadás a feladónak és az összes címzettnek.
2	Az üzenet Védett jelölésének jelzése.	8	Az üzenet továbbítása.
3	Amikor kiválasztja az üzenetlista egyik üzenetét, az adott üzenet kiemelten jelenik meg, és további vezérlők válnak elérhetővé az üzenethez tartozó hang letöltéséhez, a válaszadáshoz, az üzenet továbbításához stb.	9	Az üzenet megjelölése olvasatlanként.
4	Ha továbbított üzenetet választ, a rendszer lejátsza a bevezetőt. Az eredeti üzenet a bevezető alatt külön üzeneként, nagyobb behúzással jelenik meg.	10	Az üzenethez tartozó hang lejátszása, illetve a lejátszás szüneteltetése.
5	Az üzenethez tartozó hangot a jobb egérgombbal rákattintva letöltheti, és a fájlt a számítógépre mentheti. (Ez a lehetőség Védett jelölésű üzenetek esetén nem működik.)	11	Az üzenet törlése. (Ha a rendszergazda úgy állította be a postafiókot, hogy a törölt üzeneteket ideiglenesen mentse, akkor ez a művelet az adott üzenetet a Törölt üzenetek mappába helyezi át.)
6	Válaszadás csak a feladónak.		

Hangvezérlők



1	A hanglejátszás hangerejének módosítása. (Csak akkor érhető el, ha felvevő- és lejátszóeszközként a Számítógép van beállítva.)	3	A Cisco Unity Connection a mezőben megadott melléken vagy URI-címen felhívja Önt felvétel készítéséhez vagy hang lejátszásához. Ennek során a telefonkészülék vagy a kihangosító használatával veheti fel, illetve hallgathatja meg az üzeneteket.
2	Megtekintheti a mappában lévő üzenetek számát, és, ha a mappa 25 üzenetnél többet tartalmaz, görgetéssel tekintheti meg az összes üzenetet.	4	A Connection a számítógép mikrofonjának és hangszóróinak, vagy más alapértelmezett audioeszközének használatával veszi fel és rögzíti a hangokat.

Új üzenet létrehozása



1	Írja be a felhasználó nevének első vagy első néhány betűjét (a név lehet a vezetéknev, az utónév vagy a felhasználónév is). A Cisco Unity Connection automatikusan felajánlja azokat a felhasználókat, akiknek a neve illeszkedik a beírt karakterekre.	8	Az üzenet megjelölése Személyesként.
2	A Másolatot kap mezőt megnyitva további, az üzenetről másolatot kapó címzettek vehetők fel.	9	Az üzenet elvetése küldés vagy mentés nélkül.
3	A Titkos másolatot kap mezőt megnyitva további, az üzenetről titkos másolatot kapó címzettek vehetők fel.	10	Az üzenet küldése.


4	Olvasási visszaigazolás kérése az üzenetről.	11	Felvétel módban a Felvétel indítása lehetőség választásával használhatja a Telefon vagy a Számítógép audioeszközt. Feltöltés módban a Feltöltés lehetőség (az ábrán nem szerepel) választásával használhat előre felvett hangfájlt.
5	Az üzenet megjelölése Védettként. (A postafiók beállításától függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem érhető el, vagy más be van jelölve.)	12	Üzenet megjelölése Sürgősként.
6	Feltöltés mód választása.	13	Az üzenet tárgyának megadása.
7	Felvétel mód választása.		



Megjegyzés


Ha új üzenet létrehozásakor biztonsági figyelmeztetési jelenik meg a Mozilla Firefox böngészőben, akkor kattintson a Tanúsítvány megtekintése gombra, és telepítse a tanúsítványt annak érdekében, hogy a riasztás a későbbiekben ne jelenjen meg.

Törölt üzenetek mappa



1	Az összes elem végleges törlése a Törölt üzenetek mappából.	3	Az üzenethez tartozó hangot a jobb egérgombbal rákattintva letöltheti, és a fájlt a számítógépre mentheti. (Ez a lehetőség védett üzenetek esetén nem érhető el.)
2	A kiválasztott üzenet visszahelyezése a Beérkezett üzenetek mappába.		

Elküldött üzenetek mappa



1	Az üzenethez tartozó hangot a jobb egérgombbal rákattintva letöltheti, és a fájlt a számítógépre mentheti. (Ez a lehetőség védett üzenetek esetén nem érhető el.)	4	Az üzenet továbbítása.
2	Válaszadás csak a feladónak.	5	Az üzenet végleges törlése. (Az elküldött üzenetek nem kerülnek át a Törölt üzenetek mappába.)
3	Válaszadás a feladónak és az összes címzettnek.	6	Az üzenet megjelölése olvasatlanként.

Konfigurációs beállítások a Webes beérkezett üzenetek mappájának használatához

A Webes beérkezett üzenetek mappájának különböző operációs rendszereken történő, IPv6-hálózaton keresztüli eléréséhez el kell végeznie az alábbiakban leírt műveleteket az összes böngészőben. Tanulmányozza át az alábbi témaköröket:

[A Webes beérkezett üzenetek mappájának megnyitása Firefox 3.6 használatával Mac operációs rendszeren, a\(z\) 8. oldalon](#)

[Hangüzenet lejátszása a Webes beérkezett üzenetek mappájában Safari böngészővel, Mac operációs rendszeren, a\(z\) 8. oldalon](#)

[A Felvétel indítása gomb engedélyezése a Chrome böngészőben, a\(z\) 9. oldalon](#)

[A Felvétel indítása gomb engedélyezése a Firefox böngészőben, a\(z\) 9. oldalon](#)

[A Felvétel indítása gomb engedélyezése Internet Explorer böngészőben, a\(z\) 10. oldalon](#)



Megjegyzés

A fenti fejezetekben olvasható lépéseket minden Connection-kiszolgálóhoz csak az első alkalommal kell elvégezni.

A Webes beérkezett üzenetek mappájának megnyitása Firefox 3.6 használatával Mac operációs rendszeren

A követend eljárás

-
- Lépés 1** Nyissa meg a Webes beérkezett üzenetek mappáját az IPv6-cím használatával a címsorban. A Connection által használt szintaxis alább látható:
Szintaxis
`https://<Connection_ipv6_címe>/inbox`
Megjelenik egy előugró ablak.
- Lépés 2** Kattintson a **Tanúsítvány megtekintése** gombra.
- Lépés 3** Jelölje be a **Mindig megbízom a(z) „<Connection_állomásneve>” a(z) „<Connection_ip_címe>” címhez való csatlakozáskor** jelölőnégyzetet.
- Lépés 4** Bontsa ki a **Bizalom** csomópontot, és válassza a „**Mindig megbízom**” lehetőséget az **Ennek a tanúsítványnak a használatakor** legördülő listából.
- Lépés 5** Húzza a **Gyökértanúsítvány** tanúsítványt az asztalra.
- Lépés 6** Húzza a **Gyökértanúsítvány** tanúsítványt a Keychain Access alkalmazásba.
- Lépés 7** Kattintson duplán a **Gyökértanúsítvány** elemre. Megjelenik egy előugró ablak.
- Lépés 8** Kattintson a **Mindig megbízom** gombra a Webes beérkezett üzenetek mappájának megnyitásához a Firefox 3.6 használatával.
-



Megjegyzés A fenti lépéseket minden Connection-kiszolgáló esetén csak az első alkalommal kell elvégezni.

Hangüzenetlejátszása a Webes beérkezett üzenetek mappájában Safari böngészővel, Mac operációs rendszeren

A követend eljárás

-
- Lépés 1** Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt hangüzenet „message.wav” fájljára, és válassza a **Megnyitás új lapon** lehetőséget. Megjelenik a **Hitelesítés** párbeszédablak.
- Lépés 2** Írja be a felhasználó bejelentkezési hitelesítő adatait a **Hitelesítés** párbeszédablakban. Az üzeneteknek a Webes beérkezett üzenetek mappájában történő lejátszásával kapcsolatos problémák elkerülése érdekében jelölje be a **Megjegyzés mindig** jelölőnégyzetet a **Hitelesítés** párbeszédablakban.
- Lépés 3** Kattintson a **Lejátszás** gombra a Webes beérkezett üzenetek mappájában. Megjelenik egy előugró ablak.
- Lépés 4** Az előugró ablakban válassza a **Mindig megbízom** lehetőséget.
- Lépés 5** Üzenet lejátszásához kattintson a Webes beérkezett üzenetek mappájának **Lejátszás** gombjára.
-

A Felvétel indítása gomb engedélyezése a Chrome böngészőben

A követendő eljárás

- Lépés 1** Írja be a Webes beérkezett üzenetek mappájának megnyitására szolgáló URL-címet a címsorba.
 - Lépés 2** Kattintson a címsor bal sarkában látható lakat ikonra. Megjelenik egy előugró ablak.
 - Lépés 3** Kattintson az **Információk a tanúsítványról** elemre az előugró ablakban. Megjelenik a **Tanúsítvány** párbeszédablak.
 - Lépés 4** A **Tanúsítvány** párbeszédablakban kattintson a **Részletek** fülre.
 - Lépés 5** Kattintson a **Másolás fájlba** gombra. Megjelenik a **Tanúsítványexportáló varázsló**.
 - Lépés 6** Kattintson a **Tovább** gombra.
 - Lépés 7** Keresse meg azt a helyet, ahová a tanúsítványt menteni szeretné.
 - Lépés 8** Kattintson az **OK** gombra. A tanúsítvány sikeres exportálásáról tájékoztató párbeszédablak jelenik meg.
 - Lépés 9** Kattintson az **OK** gombra.
 - Lépés 10** Kattintson a Chrome böngésző jobb felső sarkában található **Beállítások** ikonra. Megjelenik a **Beállítások** oldal.
 - Lépés 11** Kattintson a **Motorháztető alatt** lehetőségre a **Beállítások** oldal bal panelén.
 - Lépés 12** Kattintson a **Tanúsítványok kezelése** gombra. Megjelenik a **Tanúsítványok** párbeszédablak.
 - Lépés 13** Kattintson a **Közbenső szintű hitelesítésszolgáltatók** fülre.
 - Lépés 14** Kattintson az **Importálás** gombra. Megjelenik a **Tanúsítványimportáló varázsló**.
 - Lépés 15** Keresse meg azt a helyet, ahová a tanúsítványt exportálta, és kattintson a **Tanúsítvány** gombra.
 - Lépés 16** Kattintson a **Megnyitás** gombra. A tanúsítvány sikeres importálásáról tájékoztató párbeszédablak jelenik meg.
 - Lépés 17** Kattintson az **OK** gombra.
 - Lépés 18** Írja be a Webes beérkezett üzenetek mappájának megnyitására szolgáló URL-címet a címsorba.
 - Lépés 19** Hangüzenet küldése közben ellenőrizze, hogy engedélyezett-e a **Felvétel indítása** gomb.
-

A Felvétel indítása gomb engedélyezése a Firefox böngészőben

A követendő eljárás

- Lépés 1** Nyissa meg a Firefox böngészőt.
 - Lépés 2** Kattintson az **Eszközök > Beállítások** menüpontra.
 - Lépés 3** Kattintson a **Biztonság** fülre.
 - Lépés 4** Kattintson a Biztonság lap első **Kivételek** gombjára. Megjelenik az **Engedélyezett webhelyek – Kiegészítők telepítése** párbeszédablak.
 - Lépés 5** Írja be a Connection-kiszolgáló állomásnevét a **Webhely címe:** mezőbe.
-

A Felvétel indítása gomb engedélyezése Internet Explorer böngészőben

A követendő eljárás

- Lépés 1** Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt.
- Lépés 2** Kattintson az **Eszközök > Internetbeállítások** menüpontra.
- Lépés 3** Kattintson a **Biztonság** fülre.
- Lépés 4** Kattintson a **Megbízható helyek** ikonra a **Válasszon ki egy zónát a beállítások megtekintéséhez vagy módosításához** területen.
- Lépés 5** Kattintson a **Helyek** gombra.
- Lépés 6** Írja be a Connection URL-címét **A webhely felvétele a zónába** mezőbe.

A webes beérkezett üzenetek mappájának elérése

A webes beérkezett üzenetek mappájának összes funkciója elérhető a billentyűzeten keresztül is. A webes beérkezett üzenetek mappájának billentyűparancsai az alábbiakban olvashatók.

Funkció	Billentyűparancs Windows esetén			Billentyűparancs Mac esetén	A felhasználás módja
	Internet Explorer	Firefox	Chrome / Safari	Firefox / Chrome / Safari	
Hangbeállítás elérése	alt+shift+V	alt+shift+V	alt+V. A Chrome esetében a parancsikön csak akkor működik, ha az üzenetet tartalmazó kereten van a fókusznál.	ctrl+alt+V	Nyomja meg a billentyűparancsot. A fókusznál átkerül a hangbeállításra. Ezt követően nyomja meg a balra és jobbra nyilat a hangerő növeléséhez és csökkentéséhez.
A beérkező üzenetek mappájának elérése, Törlés és Küldés gombok	alt+shift+f	alt+shift+f	alt+shift+f. A Chrome esetében a parancsikön csak akkor működik, ha az üzenetet tartalmazó kereten van a fókusznál. Megjegyzés Az Alt+f billentyűparancs foglalt a Chrome-ban.	ctrl+alt+f	Nyomja meg a billentyűparancsot. A fókusznál átkerül az üzenetlistára, majd nyomja meg a fel és le nyilat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg az 'Enter' gombot a megnyitáshoz.

Funkció	Billenty parancs Windows esetén			Billenty parancs Mac esetén	A felhasználás módja
	Internet Explorer	Firefox	Chrome / Safari	Firefox / Chrome / Safari	
Üzenetlista elérése	alt+shift+I	alt+shift+I	alt+I. A Chrome esetében a parancsikon csak akkor működik, ha az üzenetet tartalmazó kereten van a fókusz.	ctrl+alt+I	Nyomja meg a billentyűparancsot. A fókusz átkerül az üzenetlistára, majd nyomja meg a fel és le nyilat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg az 'Enter' gombot a megnyitáshoz.
Mozgás az üzenetlistában	Balra, jobbra, fel, le, Shift+balra, Shift+jobbra	Balra, jobbra, fel, le, Shift+balra, Shift+jobbra	Balra, jobbra, fel, le, Shift+balra, Shift+jobbra	Balra, jobbra, fel, le, Shift+balra, Shift+jobbra	<ul style="list-style-type: none"> • Le, fel nyíl gomb: Ugrás a következő és előző üzenetre a listában. • Balra vagy jobbra nyíl gomb:- Ugrás a beágyazott üzenetre. • Shift+balra nyíl gomb, Shift+jobbra nyíl gomb: Ugrás a következő és előző oldalra.
Új üzenet és Üzenetek frissítése gombok elérése	alt+shift+n, alt+shift+r	alt+shift+n, alt+shift+r	alt+n, alt+r. A Chrome esetében a parancsikon csak akkor működik, ha az üzenetet tartalmazó kereten van a fókusz.	ctrl+alt+n, ctrl+alt+r	Új üzenethez nyomja meg az alt+shift+n, a frissítéshez pedig az alt+shift+r billentyűparancsot.

Funkció	Billenty parancs Windows esetén			Billenty parancs Mac esetén	A felhasználás módja
	Internet Explorer	Firefox	Chrome / Safari	Firefox / Chrome / Safari	
A telefon és számítógép gomb elérése	alt+shift+e, alt+shift+c	alt+shift+e, alt+shift+c	alt+shift+e, alt+shift+c. A Chrome esetében a parancsikon csak akkor működik, ha az üzenetet tartalmazó kereten van a fókusz. Megjegyzés	ctrl+alt+e, ctrl+alt+c	A telefon gomb eléréshez nyomja meg az alt+shift+e, a számítógép gomb eléréséhez pedig az alt+shift+c billentyűparancsot. Ha a parancsikon segítségével már aktiválta a telefon vagy a számítógép gombot, akkor a balra és jobbra nyíl segítségével is mozoghat közöttük. Amikor a Telefon gomb van a fókuszban, megjelenik a Telefonszám mező. A telefonszám beírásához nyomja meg a Tabulátor gombot.
Kijelentkezés	alt+shift+s. Itt meg kell nyomni az 'Enter' gombot, amikor a billentyűparancs megnyomása után a kijelentkezés aktiválódik.	alt+shift+s.	alt+s. A Chrome esetében a fókuszban kell lennie, vagyis ahol a Kijelentkezés és a Névjegy linkek vannak.	ctrl+alt+s	Nyomja meg a billentyűparancsot a kijelentkezéshez.
A Névjegy párbeszédpanel elérése	alt+shift+a. Itt meg kell nyomni az 'Enter' gombot, amikor a billentyűparancs megnyomása után a kijelentkezés aktiválódik.	alt+shift+a.	alt+a. A Chrome esetében a fókuszban kell lennie, vagyis ahol a Kijelentkezés és a Névjegy linkek vannak.	ctrl+alt+a	Nyomja meg a billentyűparancsot a Névjegy párbeszédpanel megtekintéséhez.

Funkció	Billenty parancs Windows esetén			Billenty parancs Mac esetén	A felhasználás módja
	Internet Explorer	Firefox	Chrome / Safari	Firefox / Chrome / Safari	
Az Üzenetek, Beállítások, Útválasztási szabályok gombok elérése	alt+shift+q	alt+shift+q	alt+q. A Chrome/Safari esetében a fókusznak azon a kereten kell lennie, amelyik az üzenetek gombjait és az elküldés gombot tartalmazza.	ctrl+alt+q	Nyomja meg a billentyűparancsot. A fókusz átkerül az Üzenetek, Beállítások, Útválasztási szabályok gombjait tartalmazó menüre. Ezután nyomja meg a balra és jobbra nyilat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg az 'Enter' gombot az aktiváláshoz.
Az üzenethez tartozó Válasz, Válasz mindenkinek, Továbbítás, Megjelölés olvasatlanként és Törlés gombok elérése	<p>Nyomja meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • r – válasz • a – válasz mindenkinek • f – továbbítás • x – törlés • u – megjelölés olvasatlanként • p – lejátszás 	<p>Nyomja meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • r – válasz • a – válasz mindenkinek • f – továbbítás • x – törlés • u – megjelölés olvasatlanként • p – lejátszás 	<p>Nyomja meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • r – válasz • a – válasz mindenkinek • f – továbbítás • x – törlés • u – megjelölés olvasatlanként • p – lejátszás 	<p>Nyomja meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • r – válasz • a – válasz mindenkinek • f – továbbítás • x – törlés • u – megjelölés olvasatlanként • p – lejátszás 	<p>Jelölje ki az üzenetet az üzenetre kattintva. Megjelennek a gombok. Ezután nyomja meg a következő gombokat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • r (válasz) • a (válasz mindenkinek) • f (továbbítás) • x (törlés) • u (megjelölés olvasatlanként) • p (lejátszás)



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA 95134-1706
USA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.