



## **Guía del usuario de la herramienta Web Cisco Unity Connection Messaging Assistant (versión 14)**

**Primera publicación:** 2021-03-15

### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2021 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.



## CONTENIDO

---

<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>Herramienta Web Messaging Assistant</b>	<b>1</b>
	Acerca de la herramienta Web Messaging Assistant	1
	Acceso a la herramienta Web Messaging Assistant	1
	Acceso a la ayuda de la herramienta Web Messaging Assistant	2

---

<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>Media Player en la herramienta Web Messaging Assistant (versión 11.5 y posteriores)</b>	<b>3</b>
	Media Player en la herramienta Web Messaging Assistant (versión 11.5 y posteriores)	3
	Uso de Media Player	3
	Formatos de audio compatibles	5

---

<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>Cambio de las preferencias de usuario</b>	<b>7</b>
	Acerca de las preferencias del usuario	7
	Adición de deletreos alternativos de su nombre	7
	Cambio del nombre grabado	8
	Adición de nombres alternativos para sí mismo	8
	Adición de dispositivos alternativos	9
	Cambio de la configuración avanzada de los dispositivos alternativos	10
	Lista de tareas para consolidar el correo de voz de varios teléfonos en un único buzón	10
	Configuración de teléfonos móviles para que reenvíen a Cisco Unity Connection	11
	Cambio del estado del listado en el directorio	11

---

<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>Cambio del número de identificación personal y de las contraseñas de Cisco Unity Connection</b>	<b>13</b>
	Acerca de las contraseñas y el número de identificación personal de Cisco Unity Connection	13
	Cambio del número de identificación personal	14
	Cambio de la contraseña de Cisco PCA	15

---

**CAPÍTULO 5      Cambio de las preferencias de conversación de Cisco Unity Connection    17**

- Acerca de las preferencias de conversación    17
- Cambio del idioma de conversación de Connection    17
- Cambio del estilo del menú    18
- Cambio del volumen de conversación de Connection    18
- Cambio de la velocidad de conversación de Connection    18
- Cambio del formato horario utilizado para los timbres de hora del mensaje    19
- Cambio del estilo de entrada del teléfono    19
- Cambio del mensaje que reproduce Connection cuando inicia sesión    20
- Cambio de las preferencias de envío de mensajes    21

---

**CAPÍTULO 6      Cambio de preferencias de reproducción de mensajes    23**

- Acerca de las preferencias de reproducción de mensajes    23
- Información que se escucha al consultar mensajes    23
- Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono    24
- Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo    24
- Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono    25
- Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo    25
- Cambio del orden de reproducción de mensajes    26
- Cambio de la información que Cisco Unity Connection reproduce antes y después de un mensaje    27
- Cambio del modo en que Connection gestiona los mensajes cuando cuelga o se desconecta    28
- Cambio en caso de que Connection confirme las eliminaciones de mensajes    28

---

**CAPÍTULO 7      Cambio de las preferencias de transferencia y filtrado de llamadas    29**

- Acerca de las reglas de transferencia de llamadas    29
- Cambio de las preferencias de transferencia de llamadas    30
- Cambio de las preferencias de llamadas en espera    31
- Cambio de las preferencias de filtrado de llamadas    31
- Cambio de las preferencias de mensajes del llamante    32

---

**CAPÍTULO 8      Gestión de los saludos personales    33**

Acerca de los saludos personales	33
Cambio de saludos personales	34
Permitir que los usuarios reproduzcan saludos de vídeo	35

---

**CAPÍTULO 9****Gestión de la notificación de mensajes 37**

Acerca de la notificación de mensajes	37
Configuración de dispositivos de notificación	38
Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por teléfono o busca	38
Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por correo electrónico (o SMTP)	41
Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por SMS	43
Configuración o cambio de un dispositivo de notificación HTML	46
Notificación de mensajes en cascada y en cadena	48
Consideraciones para el ajuste de notificaciones de mensajes de texto SMS (SMPP)	48
Acerca de la entrega de transcripciones con SpeechView	49
Consideraciones para configurar dispositivos de correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones con SpeechView	49

---

**CAPÍTULO 10****Gestión de contactos 51**

Acerca de los contactos	51
Adición de contactos	52
Cambio de la información de los contactos	53
Eliminación de contactos	54
Importación de información de contactos de Exchange a sus contactos	54

---

**CAPÍTULO 11****Gestión de las listas privadas 57**

Acerca de las listas privadas	57
Creación de listas privadas	57
Cambio de los nombres de listas privadas	58
Cambio de los miembros de listas privadas	59
Eliminación de listas privadas	59





# CAPÍTULO 1

## Herramienta Web Messaging Assistant

---

- [Acerca de la herramienta Web Messaging Assistant, en la página 1](#)
- [Acceso a la herramienta Web Messaging Assistant, en la página 1](#)
- [Acceso a la ayuda de la herramienta Web Messaging Assistant, en la página 2](#)

### Acerca de la herramienta Web Messaging Assistant

La herramienta Messaging Assistant permite personalizar el modo en el que usted y sus llamantes interactúan con Cisco Unity Connection por teléfono. También puede utilizarlo para personalizar la configuración de Connection, incluidos sus saludos grabados y las preferencias de entrega de mensajes, así como para configurar los dispositivos de notificación de mensajes y crear listas privadas.

El acceso a Messaging Assistant se realiza a través del sitio Web de Personal Communications Assistant (PCA) de Cisco.



**Nota** El explorador Web de su equipo debe estar configurado para utilizar Cisco PCA y Messaging Assistant. Aunque es posible que su administrador de Connection ya lo haya hecho en el equipo que utiliza en la oficina, si su organización ofrece acceso remoto a Cisco PCA, debe configurar los exploradores instalados en el resto de los equipos que vaya a utilizar para acceder al sitio Web. Solicite las instrucciones para hacerlo al administrador de Connection.

---

#### Temas relacionados

[Acceso a la ayuda de la herramienta Web Messaging Assistant, en la página 2](#)

### Acceso a la herramienta Web Messaging Assistant

---

**Paso 1** Vaya a la página de inicio de sesión de Cisco PCA en <http://<servidor de Cisco Unity Connection>/ciscopca>. La URL distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Agregue la URL de Cisco PCA a sus Favoritos para que no tenga que introducirla cuando desee acceder a Messaging Assistant.

**Paso 2** Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

Si no recuerda su contraseña de Cisco PCA, póngase en contacto con el administrador de Connection para obtener ayuda.

**Paso 3** Seleccione **Iniciar sesión**.

**Nota** Cuando inicie sesión en la página de Cisco PCA en cualquier idioma que no sea el inglés, aparecerá una advertencia de seguridad en la pantalla, que se puede ignorar de forma segura.

**Paso 4** En la página de inicio de Cisco PCA, seleccione el enlace **Messaging Assistant**.

**Paso 5** Cuando haya finalizado, seleccione **Cerrar sesión** en la parte superior derecha de cualquier página de Messaging Assistant.

## Acceso a la ayuda de la herramienta Web Messaging Assistant

**Paso 1** En cualquier página de Messaging Assistant, seleccione el menú **Ayuda**.

**Paso 2** En el menú Ayuda, seleccione el enlace correspondiente:

Opción	Descripción
Contenido	Proporciona una lista de los temas de la Ayuda.
Índice	Proporciona un índice de la Ayuda.
Esta página	Proporciona el tema de Ayuda que corresponda a la página que esté viendo en ese momento.

Para obtener ayuda acerca de un icono, pase el cursor sobre éste hasta que se muestre la información sobre herramientas.





## CAPÍTULO 2

# Media Player en la herramienta Web Messaging Assistant (versión 11.5 y posteriores)


- [Media Player en la herramienta Web Messaging Assistant \(versión 11.5 y posteriores\)](#) , en la página 3

## Media Player en la herramienta Web Messaging Assistant (versión 11.5 y posteriores)


### Uso de Media Player

Unity Connection utiliza un nuevo reproductor multimedia, el cual brinda la funcionalidad de reproducir, grabar, cargar y descargar un nombre de voz de un usuario y saludos utilizando el teléfono. Media Player aparece en varias páginas en la herramienta Web Messaging Assistant.

Media Player permite usar el teléfono como dispositivo de reproducción o grabación. El reproductor ofrece una opción para introducir la extensión principal u otro número de teléfono o URI de directorio a la que debe escuchar la conexión para escuchar o grabar por teléfono.



El reproductor multimedia también admite el ordenador como dispositivo de reproducción o grabación junto con el teléfono. El reproductor ofrece una opción para seleccionar el teléfono o el ordenador para la reproducción y grabación.



1	Permite subir archivos WAV pregrabados.
2	Permite descargar medios grabados.
3	Botón de alternancia para seleccionar el teléfono o el ordenador como dispositivo de grabación y reproducción. <sup>1</sup> <b>Nota</b> De forma predeterminada, la opción de equipo está activada como dispositivo de grabación y reproducción.
4	<i>(Aplicable únicamente cuando se selecciona el teléfono como dispositivo de grabación y reproducción)</i> Número o URI <sup>2</sup>
5	Permite reproducir o poner en pausa la grabación.
6	Detenga la reproducción.
7	Permite grabar o poner en pausa.
8	Controla la velocidad de reproducción <sup>3</sup>
9	Controla el volumen. <sup>4</sup>
10	Muestra el progreso de la reproducción o grabación en segundos. Por ejemplo 3 s y 13 s como se muestra en la imagen.

<sup>1</sup> Antes de la versión 11.5(1) SU5, solo se admite el teléfono para la reproducción y grabación.

<sup>2</sup> Introduzca el número de teléfono o el URI de directorio en el que puede grabar o reproducir el nombre de voz del usuario o los saludos.

<sup>3</sup> De forma predeterminada, el valor de velocidad es 1x. Puede cambiar la velocidad a los niveles -1x, 2x y 3x.

<sup>4</sup> De forma predeterminada, el valor de volumen es 50. Puede cambiar el volumen en el intervalo de 0 a 100.



**Nota** Al cargar un archivo WAV pregrabado en Media Player, debe **guardar** la página para subir el archivo correctamente.

## Formatos de audio compatibles

Unity Connection es compatible con los siguientes formatos de audio para los archivos grabados:

- PCM lineal
- G.711 ley Mu
- G.711 ley A
- G.729a
- G.726
- GSM 06.10

Puede grabar o subir el archivo WAV en los formatos de audio anteriores.

**Tabla 1: Comparación de códecs de audio utilizados para la grabación**

Grabación del códec de audio	Calidad del audio	Compatibilidad	Espacio en disco usado	Frecuencia de muestreo	Canales	Tamaño de la muestra
PCM lineal	Máxima	Compatibilidad amplia	16 KB/s	8 kHz/s	1	16 bits
G.711 mu-law/a-law	Moderado	Compatibilidad amplia	8 KB/s	8 kHz/s	1	8 bits
G726	Moderado	Compatibilidad moderada	4 KB/s	8 kHz/s	1	4 bits
GSM 6.10	Moderado	Compatibilidad deficiente	1,63 KB/s	8 kHz/s	1	N/D
G.729a	El más bajo	Compatibilidad deficiente	1 KB/s	8 kHz/s	1	N/D





## CAPÍTULO 3

# Cambio de las preferencias de usuario

---

- [Acerca de las preferencias del usuario, en la página 7](#)
- [Adición de deletreos alternativos de su nombre, en la página 7](#)
- [Cambio del nombre grabado, en la página 8](#)
- [Adición de nombres alternativos para sí mismo, en la página 8](#)
- [Adición de dispositivos alternativos, en la página 9](#)
- [Cambio de la configuración avanzada de los dispositivos alternativos, en la página 10](#)
- [Lista de tareas para consolidar el correo de voz de varios teléfonos en un único buzón, en la página 10](#)
- [Cambio del estado del listado en el directorio, en la página 11](#)

## Acerca de las preferencias del usuario

Las preferencias de usuario controlan la información de usuario en el sistema Cisco Unity Connection y algunas de las opciones que haya seleccionado para interactuar con el sistema.

## Adición de deletreos alternativos de su nombre

Si se introduce el nombre utilizando caracteres de un alfabeto que no sea occidental (por ejemplo, caracteres Kanji), puede escribir asimismo un deletreo alternativo de su nombre con un alfabeto occidental. La introducción de un deletreo alternativo puede ayudar a los llamantes a localizarlo fácilmente mediante el reconocimiento de voz.

---

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.

**Paso 2** En la sección Nombre de la página Preferencias, introduzca un deletreo alternativo de su nombre en los campos Deletreo alternativo de nombre o Deletreo alternativo de apellido.

Puede utilizar los caracteres A-Z, a-z y 0-9.

**Paso 3** Seleccione **Guardar**.

---

### Temas relacionados

[Adición de nombres alternativos para sí mismo, en la página 8](#)

## Cambio del nombre grabado

El nombre grabado se reproduce con los mensajes que deja a otros usuarios y le identifica en el directorio. También se reproduce con todos los saludos que usen las grabaciones del sistema en lugar de las suyas.




---

**Consejo** Los otros usuarios de Cisco Unity Connection no oyen el saludo alternativo cuando le envían mensajes por teléfono. Siempre que active su saludo alternativo, cambie el nombre grabado para incluir que no se encuentra en la oficina.

---

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.

**Paso 2** En la página Opciones personales, para grabar su nombre, seleccione **Grabar** en la interfaz disponible en la sección Nombre grabado.

**Nota** Para la versión 11.0 (1) y anteriores, debe seleccionar la opción **Reproducir/Grabar** en la sección Nombre grabado para cargar el Media Master.

**Paso 3** Cuando termine de grabar, seleccione **Detener**.

**Paso 4** Seleccione **Guardar**.

---

## Adición de nombres alternativos para sí mismo

Puede configurar Cisco Unity Connection para que le reconozca por uno o más nombres alternativos que le especifique. Los nombres alternativos son diferentes de la versión del nombre que figura en el directorio.

Connection reconoce nombres cortos comunes, como Bill para William y Cathy para Catherine. Aún así, quizás le resulte conveniente agregar nombres alternativos para sí mismo para que los llamantes puedan ponerse en contacto con usted por medio del reconocimiento de voz en las siguientes situaciones:

- Se le conoce por un nombre corto poco frecuente. Por ejemplo, su nombre es William, pero usa el nombre corto Buddy.
  - Se le conoce por más de un nombre. Por ejemplo, un segundo nombre o apellido.
  - Su nombre no se pronuncia como se escribe. Por ejemplo, se llama Janet, que se pronuncia como Jah-nay. En este caso, se añadiría el deletreo correspondiente a la pronunciación "Jahnay" como nombre alternativo.
- 

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.

**Paso 2** En la página Preferencias, en Nombres alternativos, introduzca su nombre alternativo.

**Paso 3** Para agregar más nombres alternativos, seleccione **Agregar fila** y repita el paso 2.

**Paso 4** Seleccione **Guardar**.

---

### Temas relacionados

[Adición de deletreos alternativos de su nombre](#), en la página 7

# Adición de dispositivos alternativos

Es posible agregar información sobre otros dispositivos que utilice, como un busca, teléfono móvil, teléfono del domicilio o de otro lugar de trabajo, a las preferencias personales de Cisco Unity Connection. Esto hace que sea más adecuado llamar a Connection desde un dispositivo alternativo, ya que el sistema reconoce el número y se comporta del mismo modo que cuando llama desde su extensión principal.

Puede que su administrador de Connection también agregue dispositivos alternativos, además de su extensión principal. Es posible agregar hasta diez dispositivos alternativos y visualizar cualquier otro definido por el administrador.



**Nota** Cuando inicia sesión desde un número de teléfono que no esté incluido en sus dispositivos alternativos, puede que Connection le pregunte si desea agregar el número. Si decide agregar el número, Connection lo reconocerá y se comportará del mismo modo que cuando llama desde su extensión principal. Si decide no agregar el número, Connection se lo volverá a preguntar.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.

**Paso 2** En la sección Dispositivos alternativos de la página Preferencia, en la tabla Dispositivos definidos por el usuario, seleccione **Agregar fila**.

**Paso 3** En el campo Nombre, introduzca una descripción del dispositivo. (Por ejemplo, puede introducir **Teléfono móvil del trabajo** o **Mi teléfono móvil personal**.)

**Paso 4** En el campo Número, introduzca una extensión o número de teléfono de hasta 30 caracteres para el dispositivo.

Al introducir números en la tabla Dispositivos definidos por el usuario, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cada número de teléfono que agregue debe ser exclusivo; Connection no acepta un número que ya se haya asignado a otro usuario (como extensión principal o dispositivo alternativo) ni a otra entidad de Connection (como una lista de distribución pública).
- Para el número, utilice dígitos del 0 al 9. Pregunte a su administrador de Connection si son necesarios dígitos o caracteres adicionales.

**Consejo** Para determinar el formato correcto del número de teléfono, llame al teléfono del trabajo desde un dispositivo alternativo y, en el área de ID de llamante, fíjese en si aparecen dígitos y caracteres adicionales junto con el número de teléfono.

- También puede introducir un alias válido para una URL SIP. Por ejemplo, si la URL es SIP:aabade@cisco.com, introduzca **aabade**. Si desea obtener más información, consulte con el administrador de Connection.

**Paso 5** Para agregar otro dispositivo, seleccione **Agregar fila**, y repita los pasos 2 y 3.

**Paso 6** Seleccione **Guardar**. Todos los dispositivos alternativos introducidos están activos.

## Temas relacionados

[Cambio de la configuración avanzada de los dispositivos alternativos](#), en la página 10

[Lista de tareas para consolidar el correo de voz de varios teléfonos en un único buzón](#), en la página 10

## Cambio de la configuración avanzada de los dispositivos alternativos

Existen varias configuraciones avanzadas que pueden personalizarse para los dispositivos alternativos. De forma predeterminada, cada dispositivo alternativo utiliza los mismos ajustes que se han configurado para su extensión primaria.

Puede cambiar los ajustes de cada dispositivo alternativo que utilice para llamar a Cisco Unity Connection. Por ejemplo, quizás quiera utilizar comandos de voz como estilo de entrada del teléfono cuando llame desde su teléfono móvil, pero utilizar el teclado del teléfono cuando llame desde el teléfono del trabajo (los comandos de voz sólo están disponibles en el mercado de EE.UU.).

- 
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.
- Paso 2** En la sección Dispositivos alternativos de la página Preferencias, en la columna Configuración avanzada de la tabla Dispositivos definidos por el usuario, seleccione **Editar** para el dispositivo alternativo que desee cambiar.
- Se abre una nueva ventana del explorador con la configuración avanzada para el dispositivo alternativo.
- Paso 3** En la columna Configuración, compruebe la casilla de verificación para cada ajuste que desee realizar.
- Paso 4** En la columna Valor del dispositivo alternativo, cambie los valores de los ajustes al comportamiento deseado.
- Paso 5** Seleccione **Guardar**.
- Paso 6** Cierre la ventana del explorador **Configuración avanzada para extensión alternativa**.
- 

## Lista de tareas para consolidar el correo de voz de varios teléfonos en un único buzón

Puede configurar varios teléfonos (por ejemplo, el teléfono móvil del trabajo y el de uso personal) para que reenvíen las llamadas a Cisco Unity Connection cuando no responda, de forma todos sus mensajes de voz se encuentren en un único buzón.

Cuando configura un teléfono móvil para que realice el reenvío a Connection, los llamantes oyen su saludo y dejan sus mensajes en su buzón de Connection, al igual que lo harían cuando no respondiese a su extensión principal. La configuración del reenvío se realiza en el propio dispositivo, no en Connection.

Para configurar un teléfono móvil para que reenvíe las llamadas a Connection, realice las tareas siguientes en el orden indicado.

1. Agregue el teléfono móvil como dispositivo alternativo. Consulte [Adición de dispositivos alternativos, en la página 9](#).
2. Configure el teléfono móvil para que realice el reenvío a su número de teléfono de trabajo, que se debería corresponder con su extensión principal en Connection. Consulte las instrucciones suministradas por su proveedor de telefonía.

Si no dispone de instrucciones para su teléfono, realice una búsqueda en Internet del término “reenvío de llamadas” seguido del nombre de su operador de telefonía. Consulte también [Configuración de teléfonos](#)



móviles para que reenvíen a Cisco Unity Connection, en la página 11, que es un procedimiento genérico que se ofrece como guía, pero cuyos pasos pueden variar en función de su teléfono.

3. Pruebe el reenvío llamando a su teléfono móvil desde otro teléfono. La llamada deberá reenviarse a su buzón de Connection.

Dado que la llamada va primero a su teléfono móvil personal y luego al de trabajo, antes de poder acceder al buzón es posible que los llamantes oigan más tonos.

## Configuración de teléfonos móviles para que reenvíen a Cisco Unity Connection

Puede utilizar este procedimiento genérico como guía, pero los pasos variarán en función de su teléfono. Le recomendamos que utilice las instrucciones que indique su proveedor de telefonía.

---

**Paso 1** En el teléfono móvil seleccione la opción **Ajustes**.

**Paso 2** Seleccione **Ajustes de llamadas**.

**Paso 3** Seleccione **Reenvío de llamadas**.

**Paso 4** Seleccione las opciones de reenvío aplicables.

No se recomienda reenviar todas las llamadas. Reenvíe llamadas en las situaciones siguientes:

- Si el teléfono está comunicando.
- Si el teléfono no responde.
- Si el teléfono está ilocalizable o no disponible (por ejemplo, apagado).

**Paso 5** Siga las instrucciones que se indican en pantalla e introduzca su número de teléfono de trabajo, que deberá corresponderse con su extensión principal en Connection.

---

## Cambio del estado del listado en el directorio

En función de cómo esté configurado Cisco Unity Connection en su organización, podrá elegir si desea aparecer en el listado del directorio. Si aparece en el listado, los llamantes que no sepan su extensión pueden ponerse en contacto con usted buscando su nombre.

---

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.

**Paso 2** En la sección Listado en directorio de la página Preferencias, active la casilla de verificación **Incluir en el directorio telefónico** para que se incluya.

O, de lo contrario:

Desactive la casilla de verificación **Incluir en el directorio telefónico** para que no se incluya.

**Paso 3** Seleccione **Guardar**.

---





## CAPÍTULO 4

# Cambio del número de identificación personal y de las contraseñas de Cisco Unity Connection

- [Acerca de las contraseñas y el número de identificación personal de Cisco Unity Connection, en la página 13](#)
- [Cambio del número de identificación personal, en la página 14](#)
- [Cambio de la contraseña de Cisco PCA, en la página 15](#)

## Acerca de las contraseñas y el número de identificación personal de Cisco Unity Connection

Dispone de un número de identificación personal para iniciar sesión en Cisco Unity Connection por teléfono. Del mismo modo, también dispone de una contraseña para iniciar sesión en el sitio Web de Cisco Personal Communications Assistant (PCA) para poder acceder a las herramientas Web de Connection.

Es recomendable cambiar el número de identificación personal y las contraseñas proporcionadas inicialmente por el administrador de Connection.

Durante la primera inscripción por teléfono, Connection le pedirá que cambie el número de identificación personal inicial, pero no le permitirá cambiar las contraseñas iniciales que utiliza para iniciar sesión en Cisco PCA. Puede cambiar estas contraseñas en la herramienta Web Messaging Assistant.



**Nota** Puede configurar el sistema Cisco Unity Connection de forma que utilice su contraseña de inicio de sesión en el equipo como contraseña de Cisco PCA. Si el sistema Connection está configurado de esta manera, no puede utilizar Messaging Assistant para cambiar su contraseña de Cisco PCA.

También puede cambiar el número de identificación personal en Messaging Assistant, pero dado que no se le solicita que introduzca un número de identificación personal existente para cambiarlo, tome las precauciones necesarias para mantener seguras las contraseñas de Cisco PCA y las cuentas de servicios externos.

Para impedir el acceso no autorizado al buzón de Connection, siga las directrices de seguridad suministradas por su administrador de Connection al cambiar el número de identificación personal y las contraseñas. Por lo general, las contraseñas abreviadas son más fáciles de usar, pero las contraseñas más largas son más seguras, especialmente si especifica una contraseña segura.

En la tabla siguiente se describen los atributos de los números de identificación personal y las contraseñas seguros de Connection:

<b>Números de identificación personal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El número de identificación personal no puede contener su extensión principal, ni en orden normal ni inverso.</li> <li>• El número de identificación personal debe tener por lo menos tres dígitos diferentes.</li> <li>• Los dígitos no pueden ser consecutivos, ni en orden ascendente ni descendente (por ejemplo, 12345 ó 54321).</li> <li>• No se puede emplear un dígito más de dos veces consecutivas (por ejemplo, 14777).</li> <li>• El número de identificación personal no puede contener grupos repetidos de tres o más dígitos (por ejemplo, 408510408).</li> <li>• El número de identificación personal no puede ser una representación numérica de su nombre ni su apellido, ni tampoco la combinación de éstos. Por ejemplo, si se llama John Doe, no puede utilizar una representación numérica de johnd, johndoe, jdoe o doe.</li> <li>• El PIN no puede ser un grupo de dígitos ascendente ni descendente (por ejemplo, "012345" o "987654").</li> <li>• El PIN no puede contener un grupo de números marcados en diagonal, vertical o línea recta en el teclado del teléfono (por ejemplo, el usuario no puede utilizar "159", "159730", "147", "147365", "123" o "123597" como un PIN).</li> </ul>
<b>Contraseñas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La contraseña debe contener por lo menos tres de los cuatro caracteres siguientes: un carácter en mayúscula, un carácter en minúscula, un número o un símbolo.</li> <li>• La contraseña no puede contener su nombre de usuario, ni en orden normal ni inverso.</li> <li>• La contraseña no puede contener su extensión principal, ni en orden normal ni inverso.</li> <li>• No se puede emplear un carácter más de tres veces consecutivas (por ejemplo, "coool").</li> <li>• Los caracteres no pueden ser todos consecutivos, ya sea en orden ascendente o descendente (por ejemplo, abcdef o fedcba).</li> </ul>

## Cambio del número de identificación personal

El número de identificación personal protege la privacidad de sus mensajes y el buzón de Cisco Unity Connection contra el acceso no autorizado. Puede cambiar el número de identificación personal en cualquier momento.



### Consejo

Si olvida el número de identificación personal, utilice la herramienta Web Messaging Assistant para cambiarlo, ya que no es necesario introducir un número de identificación personal existente para hacerlo.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Contraseñas, seleccione **Cambiar el número de identificación personal**.

- Paso 2** En la página Número de identificación personal, introduzca la contraseña nueva y, después, vuelva a introducirla para confirmarla. Utilice los dígitos de 0 a 9.
- Paso 3** Seleccione **Guardar**.
- 

## Cambio de la contraseña de Cisco PCA

La contraseña garantiza que el acceso al sitio Web de Cisco Personal Communications Assistant (PCA) se realice de forma segura.

Si utiliza una aplicación de correo electrónico para acceder a los mensajes de voz, la aplicación puede utilizar el nombre de usuario de Cisco Unity Connection y la contraseña de Cisco PCA para acceder a la cuenta de Connection. Al cambiar la contraseña de Cisco PCA en Messaging Assistant, también se actualiza en la aplicación de correo electrónico, de forma que pueda continuar accediendo a su cuenta de Connection.



**Nota** Puede configurar el sistema Cisco Unity Connection de forma que utilice su contraseña de inicio de sesión en el equipo como contraseña de Cisco PCA. Si el sistema Connection está configurado de esta manera, no puede utilizar Messaging Assistant para cambiar su contraseña de Cisco PCA.

---

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Contraseñas, seleccione **Cambiar contraseña de Cisco PCA**.
- Paso 2** En la página Contraseña de Cisco PCA, introduzca la contraseña actual.
- Paso 3** Introduzca la contraseña nueva y, después, vuelva a introducirla para confirmarla.
- Paso 4** Seleccione **Guardar**.
-





## CAPÍTULO 5

# Cambio de las preferencias de conversación de Cisco Unity Connection

---

- [Acerca de las preferencias de conversación, en la página 17](#)
- [Cambio del idioma de conversación de Connection, en la página 17](#)
- [Cambio del estilo del menú, en la página 18](#)
- [Cambio del volumen de conversación de Connection, en la página 18](#)
- [Cambio de la velocidad de conversación de Connection, en la página 18](#)
- [Cambio del formato horario utilizado para los timbres de hora del mensaje, en la página 19](#)
- [Cambio del estilo de entrada del teléfono, en la página 19](#)
- [Cambio del mensaje que reproduce Connection cuando inicia sesión, en la página 20](#)
- [Cambio de las preferencias de envío de mensajes, en la página 21](#)

## Acerca de las preferencias de conversación

Las preferencias de conversación controlan lo que escucha y cómo interactúa con Cisco Unity Connection por teléfono. Si las utiliza junto con las preferencias de su reproducción de mensajes, puede personalizar varios aspectos de la conversación de Connection.

## Cambio del idioma de conversación de Connection

Este ajuste controla el idioma en el que escucha la conversación de Cisco Unity Connection. El administrador de Connection define el idioma en que los llamantes escuchan la conversación de Connection.

- 
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.
- Paso 2** En la lista Idioma de la página Menú telefónico, seleccione el idioma en el que desea escuchar la conversación de Connection.
- Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.
-

## Cambio del estilo del menú

Cuando utilice el teclado del teléfono como su estilo de entrada del teléfono, puede oír menús o bien completos, o bien abreviados. Los menús completos proporcionan instrucciones detalladas y los abreviados proporcionan versiones abreviadas de los menús completos. Cuando utilice comandos de voz como su estilo de entrada, oírá solamente menús completos.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.

**Paso 2** En la lista Estilo de menú para tonos de la página Menú telefónico, elija el estilo de menú que desea oír:

Opción	Descripción
Contexto	Connection reproduce instrucciones exhaustivas. Utilícelo si es un nuevo usuario de Connection.
Abreviado	Connection reproduce versiones abreviadas de los menús completos. Utilícelo si es un usuario con más experiencia.

**Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

## Cambio del volumen de conversación de Connection

Puede definir el nivel de volumen al que desea escuchar las instrucciones, los nombres grabados y los saludos del usuario en la conversación de Cisco Unity Connection.



**Nota** El volumen que seleccione aquí no afectará al de reproducción de los mensajes.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.

**Paso 2** En la lista Volumen de la conversación de la página Menú telefónico, seleccione el nivel al que desea escuchar la conversación de Connection.

**Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

## Cambio de la velocidad de conversación de Connection

Puede definir la velocidad a la que desea escuchar las instrucciones, los nombres grabados y los saludos del usuario en la conversación de Cisco Unity Connection.





**Nota** La velocidad que seleccione aquí no afectará a la velocidad de reproducción de los mensajes.

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.
- Paso 2** En la lista Velocidad de conversación de la página Menú telefónico, seleccione el nivel al que desea escuchar la conversación de Connection.
- Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

## Cambio del formato horario utilizado para los timbres de hora del mensaje

Puede seleccionar el formato horario utilizado para los timbres de hora que se oyen al escuchar los mensajes por teléfono.

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.
- Paso 2** En la lista Formato horario de la página Menú telefónico, elija el formato horario que desea utilizar:

Opción	Descripción
Reloj de 12 horas	Oirá "1.00 p.m." cuando escuche el timbre de hora para un mensaje que se ha dejado a las 13.00 h.
Reloj de 24 horas	Oirá "13:00" cuando escuche el timbre de hora para un mensaje que se ha dejado a las 13:00.

- Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

## Cambio del estilo de entrada del teléfono

Puede elegir el estilo de entrada cuando accede a Cisco Unity Connection por teléfono:

- Utilice el teclado del teléfono para gestionar mensajes y preferencias.
- Utilice los comandos de voz para gestionar mensajes y preferencias, además de utilizar el teclado del teléfono.

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.
- Paso 2** En el campo Estilo de entrada de la página Menú telefónico, elija el estilo adecuado:

Opción	Descripción
Sólo teclas	Para utilizar el teclado del teléfono.
Reconocimiento de voz	Para usar los comandos de voz.

**Paso 3** Seleccione **Guardar**.

## Cambio del mensaje que reproduce Connection cuando inicia sesión

Puede controlar qué desea que reproduzca Cisco Unity Connection cuando inicia sesión a través del teléfono:

- Puede decidir si desea que Connection reproduzca su nombre grabado.
- Puede elegir si Connection le notifica o no cuando el saludo alternativo esté activado.
- Puede elegir los tipos de mensajes cuyo número total anunciará Connection cuando consulte los mensajes.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.

**Paso 2** En la sección Después de iniciar sesión, reproducir de la página Menú telefónico, active la casilla de verificación **Reproducir mi nombre grabado** para escuchar su nombre grabado cuando llama a Connection e inicia sesión.

**Paso 3** Active la casilla de verificación **Reproducir notificación para saludo alternativo** para que Connection le comunique si el saludo alternativo está activado.

**Paso 4** En la sección Para mensajes nuevos, reproducir, marque cualquiera de las siguientes casillas de verificación, en función del número de mensajes que desee oír:

Opción	Descripción
Número total de mensajes	Connection anuncia el número total de mensajes (de voz, de correo electrónico y de confirmación).
Número de mensajes de voz	Connection anuncia el número de mensajes de voz.
Recuento de mensajes de correo electrónico	Connection anuncia el número de mensajes de correo electrónico. Aunque el número de mensajes de correo electrónico aparece en la página Menú telefónico, Connection reproduce los mensajes sólo para usuarios que también dispongan de la opción de texto a voz.
Número de faxes	Connection anuncia el número de faxes.
Número de confirmaciones	Connection anuncia el número de confirmaciones.

**Paso 5** En la sección Para mensajes guardados reproducir, active la casilla de verificación **Número total de mensajes** para que Connection anuncie el número total de mensajes guardados (de voz, de correo electrónico y de confirmación).

**Paso 6** Seleccione **Guardar**.

## Cambio de las preferencias de envío de mensajes

Cisco Unity Connection ofrece dos formas de envío de mensajes a otros usuarios cuando el estilo de entrada del teléfono está configurado para utilizar el teclado del teléfono (Sólo teclas):

- Deletree un nombre de usuario.
- Introduzca una extensión de usuario.

Puede alternar entre la entrada alfabética y numérica pulsando ## cuando se le solicite para enviar un mensaje por teléfono, independientemente de la configuración de envío de mensajes.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.

**Paso 2** En la sección Al agregar destinatarios o enviar un mensaje de la página Menú telefónico, active la casilla de verificación **Confirmar destinatario por nombre** para oír una confirmación de un nombre seleccionado.

**Nota** Siempre escuchará una confirmación cuando utilice comandos de voz (el estilo de entrada Reconocimiento de voz).

**Paso 3** Marque la casilla de verificación **Continuar agregando nombres después de cada destinatario** para continuar agregando nombres después de cada destinatario al enviar y reenviar mensajes a varios destinatarios.

**Nota** Siempre se le solicitará que continúe agregando nombres cuando utilice comandos de voz (el estilo de entrada Reconocimiento de voz).

**Paso 4** En el campo Agregar destinatarios, seleccione la opción que desee utilizar para deletrear nombres de usuarios o introducir extensiones cuando envíe mensajes.

**Nota** Este ajuste no tiene efecto cuando se utilizan comandos de voz (el estilo de entrada Reconocimiento de voz).

**Paso 5** En el campo Cuando la llamada se desconecta o cuelgo, elija la opción correspondiente:

Opción	Descripción
Enviar mensaje	Connection envía el mensaje si la llamada se desconecta en las siguientes circunstancias: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al volver a reproducir o enviar un mensaje; siempre y cuando el mensaje tenga al menos un destinatario y la grabación tenga más de un segundo de duración. Esto significa que Connection envía el mensaje incluso aunque usted no haya terminado de grabarlo o crearlo.</li> <li>• Al reenviar un mensaje; siempre y cuando el mensaje tenga al menos un destinatario. Esto significa que Connection envía el mensaje incluso aunque usted no haya terminado de grabar una introducción o crear completamente el mensaje.</li> </ul>
Descartar mensaje	Connection no envía el mensaje a menos que haya presionado # para confirmar que está listo para enviarlo. Si la llamada se desconecta antes de que tenga la posibilidad de enviar el mensaje, Connection elimina el mensaje en lugar de enviarlo.

**Paso 6** Seleccione **Guardar**.

---



## CAPÍTULO 6

# Cambio de preferencias de reproducción de mensajes

---

- [Acerca de las preferencias de reproducción de mensajes, en la página 23](#)
- [Información que se escucha al consultar mensajes, en la página 23](#)
- [Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono, en la página 24](#)
- [Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo, en la página 24](#)
- [Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono, en la página 25](#)
- [Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo, en la página 25](#)
- [Cambio del orden de reproducción de mensajes, en la página 26](#)
- [Cambio de la información que Cisco Unity Connection reproduce antes y después de un mensaje, en la página 27](#)
- [Cambio del modo en que Connection gestiona los mensajes cuando cuelga o se desconecta, en la página 28](#)
- [Cambio en caso de que Connection confirme las eliminaciones de mensajes, en la página 28](#)

## Acerca de las preferencias de reproducción de mensajes

Las preferencias de reproducción de mensajes controlan la información que escucha cuando se consultan los mensajes por teléfono. Puede utilizar las preferencias de reproducción de mensajes junto con las preferencias de menú telefónico para personalizar varios aspectos de la conversación de Cisco Unity Connection.

## Información que se escucha al consultar mensajes

Cuando inicia sesión por teléfono, Cisco Unity Connection reproduce su nombre grabado e informa acerca de cuántos mensajes nuevos y guardados tiene. Tras el recuento de sus mensajes, Connection reproduce el menú principal.

Después de elegir si desea reproducir mensajes nuevos o antiguos, Connection los reproduce en el orden especificado en la herramienta Web Messaging Assistant (primero por tipo de mensaje y urgencia y, después, por hora de envío del mensaje).

La información que escucha acerca de un mensaje y del remitente depende de si el mensaje lo ha dejado otro usuario o un llamante sin identificar:

<b>Usuario de Connection</b>	Connection reproduce el número del mensaje, la hora y el nombre o la extensión del usuario que ha dejado el mensaje.
<b>Llamante sin identificar</b>	Connection reproduce el número del mensaje y el timbre de hora. Además, es posible que Connection también reproduzca el número de teléfono del llamante, en caso de que esté disponible y el sistema se haya configurado para ello.

Puede especificar la información que Connection reproduce acerca de un mensaje y su remitente antes y después de reproducir los mensajes.

## Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono

El procedimiento de esta sección cambia el volumen de reproducción de los mensajes escuchados al consultarlos por teléfono.



**Nota** El volumen aquí especificado no afecta al de la conversación de Cisco Unity Connection, de los nombres grabados ni de los saludos del usuario.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.

**Paso 2** En la página Preferencias de reproducción de mensajes, en la lista Volumen del mensaje, haga clic en el nivel al que desee escuchar los mensajes reproducidos.

**Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

## Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo

El procedimiento que se indica en esta sección cambia el volumen de reproducción cuando escucha a través de los altavoces del equipo.



**Nota** El volumen aquí especificado no afecta al de la conversación de Cisco Unity Connection, de los nombres grabados ni de los saludos del usuario.

- 
- Paso 1** En Messaging Assistant, vaya a cualquier página que contenga el Reproductor multimedia. Por ejemplo, en el menú Preferencias, seleccione Personales para utilizar el que aparece en el campo Nombre grabado.
- Paso 2** En el Reproductor multimedia, seleccione y arrastre el **control deslizante Volumen** para disminuir o aumentar el volumen de reproducción como desee.
- 

## Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono

El procedimiento de esta sección cambia la velocidad de reproducción de un mensaje individual o de todos los mensajes escuchados al consultar los mensajes por teléfono.



---

**Nota** La velocidad aquí especificada no afecta a la velocidad de la conversación de Cisco Unity Connection, de los nombres grabados ni de los saludos del usuario.

---

- 
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.
- Paso 2** En la página Preferencias de reproducción de mensajes, en la lista Velocidad de mensaje, seleccione el nivel al que desee escuchar los mensajes reproducidos.
- Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.
- 

## Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo

El procedimiento de esta sección cambia la velocidad de reproducción de un mensaje individual o de todos los mensajes escuchados a través de los altavoces del equipo.



---

**Nota** La velocidad aquí especificada no afecta a la velocidad de la conversación de Cisco Unity Connection, de los nombres grabados ni de los saludos del usuario.

---

- 
- Paso 1** En Messaging Assistant, vaya a cualquier página que contenga el Media Master. Por ejemplo, en el menú Preferencias, seleccione Personales para utilizar el que aparece en el campo Nombre grabado.
- Paso 2** En Media Master, seleccione y arrastre el **control deslizante Velocidad** para acelerar o disminuir la velocidad de la reproducción, si lo desea.

**Paso 3** Seleccione **Reproducir** para guardar la configuración de velocidad para todos los mensajes que escucha a través de los altavoces del equipo.

---

## Cambio del orden de reproducción de mensajes

Puede personalizar el orden en que se reproducen los mensajes nuevos, guardados y eliminados. Para mensajes nuevos y guardados, utilice la configuración de reproducción para ordenarlos por tipo de mensaje (por ejemplo, voz o correo electrónico) y por urgencia. Por ejemplo, puede especificar que Cisco Unity Connection reproduzca los mensajes de voz urgentes en primer lugar y, a continuación, los faxes urgentes, seguidos de mensajes de voz no urgentes.

Por tipo, el orden de reproducción predeterminado para mensajes nuevos y antiguos es el siguiente:

- Mensajes de voz: primero urgentes, luego normales
- Mensajes de fax: primero urgentes, luego normales
- Mensajes de correo electrónico: primero urgentes, luego normales
- Recibos y notificaciones

En el orden de reproducción predeterminado para nuevos mensajes, Connection también reproduce primero el mensaje más nuevo; para mensajes guardados y eliminados, Connection reproduce primero el más antiguo.

Puesto que los mensajes eliminados no se clasifican por tipo, puede indicar sólo si Connection reproduce los mensajes más recientes o los más antiguos en primer lugar.

---

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.

**Paso 2** En la página Reproducción de mensajes, en la sección Orden de reproducción para mensajes nuevos, utilice los botones **Subir** y **Bajar** para colocar la lista de tipos mensajes en el orden en que desee reproducirlos.

**Paso 3** En la lista Luego por, seleccione **Más reciente primero** o **Más antiguo primero** para especificar el orden de mensajes para todos los mensajes nuevos. Tenga en cuenta que esto no permite la reproducción de un tipo de mensaje concreto.

**Paso 4** En la sección Orden de reproducción para mensajes guardados, utilice los botones **Subir** y **Bajar** para colocar la lista de tipos de mensajes en el orden en que desee reproducirlos.

**Paso 5** En la lista Luego por, seleccione **Más reciente primero** o **Más antiguo primero** para especificar el orden de mensajes para todos los mensajes guardados.

**Paso 6** En la lista Orden de reproducción para mensajes eliminados, seleccione **Más reciente primero** o **Más antiguo primero** para especificar el orden de mensajes para todos los mensajes eliminados.

**Paso 7** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

---



# Cambio de la información que Cisco Unity Connection reproduce antes y después de un mensaje

Las propiedades de mensajes ofrecen información acerca de éstos. Puede especificar si desea que Connection reproduzca todas las propiedades de mensajes, ninguna o una combinación de éstas.

La configuración predeterminada es que Connection reproduzca la información del remitente, el número del mensaje y la hora a la que fue enviado.



**Nota** Para los destinatarios, la información difiere ligeramente. Connection reproduce el timbre de hora y el motivo de un destinatario antes de la lista de destinatarios cuando haya más de uno; cuando sólo hay uno, Connection reproduce el timbre de hora y el motivo tras el nombre del destinatario.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.

**Paso 2** En la página Reproducción de mensajes, desplácese a la sección Antes de reproducir cada mensaje, reproducir, y active o desactive las tres casillas de verificación que corresponda para especificar la información que Connection reproduce antes de cada mensaje:

Opción	Descripción
<b>Información del remitente</b>	Antes de reproducir el mensaje, Connection reproduce el nombre del usuario que lo envió, si está disponible. Connection también puede reproducir el número de teléfono de un llamante no identificado, si está disponible, o la extensión del usuario que envió el mensaje.
<b>Número del mensaje</b>	Antes de reproducir el mensaje, Connection anuncia su número de secuencia. (Por ejemplo, “Mensaje 1, un mensaje de voz... Mensaje 2, un mensaje de voz...”)  <b>Consejo</b> Aunque puede desactivar números de mensajes en Messaging Assistant, resulta útil saber cuántos mensajes tiene cuando se desplaza hacia adelante o hacia atrás a un mensaje concreto mediante la introducción del número del mensaje.
<b>Horario de envío del mensaje</b>	Éste es el timbre de hora. Connection anuncia el día, la fecha y la hora de envío del mensaje. Puede especificar que Connection reproduzca esta información antes o después de reproducir el mensaje.

**Paso 3** En la sección Después de reproducir cada mensaje, reproducir, active o desactive la casilla de verificación **Hora de envío del mensaje** para especificar si Connection reproduce el timbre de hora del mensaje tras la reproducción de cada uno de ellos.

**Paso 4** Seleccione **Guardar**.

## Cambio del modo en que Connection gestiona los mensajes cuando cuelga o se desconecta

Puede seleccionar si Cisco Unity Connection deja los mensajes marcados como nuevos o los marca como guardados cuando haya accedido al cuerpo del mensaje y cuelga o se desconecta antes de indicar cómo gestionar el mensaje.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.

**Paso 2** En la página Reproducción de mensajes, en la sección Cuando la llamada se desconecta o cuelgo durante la reproducción de un mensaje, seleccione la opción correspondiente:

Opción	Descripción
Marcar nuevo mensaje como guardado	Connection marca los mensajes como guardados.
Marcar nuevo mensaje como nuevo	Connection marca el mensaje como nuevo.

**Paso 3** Seleccione **Guardar**.

## Cambio en caso de que Connection confirme las eliminaciones de mensajes

Puede seleccionar si Cisco Unity Connection solicita confirmación cuando elimina mensajes nuevos y guardados por teléfono.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.

**Paso 2** En la página Reproducción de mensajes, en la sección Al borrar un mensaje, active la casilla de verificación **Confirmar que se desean borrar mensajes nuevos o guardados** para que Connection solicite confirmación.

Desactive la casilla de verificación si no desea que Connection solicite confirmación.

**Paso 3** Seleccione **Guardar**.



## CAPÍTULO 7

# Cambio de las preferencias de transferencia y filtrado de llamadas

---

- [Acerca de las reglas de transferencia de llamadas, en la página 29](#)
- [Cambio de las preferencias de transferencia de llamadas, en la página 30](#)
- [Cambio de las preferencias de llamadas en espera, en la página 31](#)
- [Cambio de las preferencias de filtrado de llamadas, en la página 31](#)
- [Cambio de las preferencias de mensajes del llamante, en la página 32](#)

## Acerca de las reglas de transferencia de llamadas

Las reglas de transferencia de llamadas controlan la manera en que Cisco Unity Connection trata las llamadas entrantes indirectas, que son aquellas procedentes de llamantes que no le llaman directamente (por ejemplo, llamantes que acceden a usted a través del directorio). Para llamadas directas (cuando llamantes externos u otros usuarios marcan su número de teléfono personal para ponerse en contacto con usted), no tienen efecto los ajustes de transferencia de Connection.

Puede elegir si contestar las llamadas indirectas, o puede hacer que éstas pasen inmediatamente al correo de voz.



### Consejo

Para configurar transferencias de llamadas directas a su extensión, póngase en contacto con el administrador de Connection. El teléfono de su escritorio o el propio sistema de teléfono que la organización utiliza puede ofrecer recursos de transferencia que se pueden utilizar para gestionar llamadas directas.

A continuación se describen las tres reglas de transferencia básicas y su funcionamiento. Tenga en cuenta que Connection sigue la regla de transferencia básica que usted activa para cada situación, mientras que algunas reglas de transferencia tiene prioridad sobre otras cuando se activan.

#### Regla estándar de transferencia

Esta regla de transferencia básica se aplica durante el horario laboral especificado por el administrador de Cisco Unity Connection para la organización o en otras situaciones cuando no haya ninguna regla de transferencia activada. Deliberadamente, no es posible desactivar la regla de transferencia.

#### Regla alternativa de transferencia

Active esta regla de transferencia básica para que se aplique durante un período específico cuando quiera que tenga prioridad sobre otras reglas de transferencia. Por ejemplo, quizás quiera dirigir todas sus llamadas directamente al correo de voz mientras se encuentra fuera de la oficina, o quizás quiera transferir sus llamadas a una extensión distinta si va a trabajar en otra ubicación durante un tiempo. Mientras esté activada, la regla alternativa de transferencia tiene prioridad sobre todas las demás reglas de transferencia.

Regla de transferencia de horario no laborable

Active esta regla de transferencia básica cuando desee que Connection realice distintas transferencias durante las horas no laborales que su administrador de Connection haya especificado para su organización. Por ejemplo, puede que desee dirigir todas sus llamadas directamente al correo de voz durante horas no laborales. Mientras esté activada, la regla de transferencia de horario no laborable tiene prioridad sobre la regla estándar de transferencia durante el horario no laborable.

## Cambio de las preferencias de transferencia de llamadas

Las preferencias de transferencia de llamadas permiten elegir si las llamadas indirectas sonarán en su extensión, en otra extensión o en un número de teléfono determinado, o bien si desea transferirlas directamente al correo de voz para que su teléfono no suene. Cuando envíe llamadas al correo de voz, los llamantes no tendrán que esperar mientras el teléfono suena sin que nadie responda, ya que su saludo se reproduce de inmediato.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Transferencia y filtrado**.

**Paso 2** En la tabla Regla de transferencia, elija la regla básica de transferencia cuya configuración desee cambiar.

**Paso 3** Si aparece el campo Cuando esta regla básica está activada en la parte superior de la página, elija la opción correspondiente:

Opción	Descripción
Aplicar configuración básica en esta página	Connection aplica la configuración de esta página cuando esta regla básica de transferencia está activada.
Aplicar Reglas personales de transferencia de llamadas	<p>Connection ignora la configuración de esta página y aplica reglas personales de transferencia de llamadas cuando esta regla básica de transferencia está activada.</p> <p><b>Nota</b> Esta opción sólo está disponible si accede a la herramienta Web Reglas personales de transferencia de llamadas.</p> <p>Cuando utilice esta opción, configure primeramente los conjuntos de reglas personales de transferencia de llamadas en la herramienta Web Reglas personales de transferencia de llamadas. Si no hay configurado ningún conjunto de reglas, todas las llamadas serán transferidas a su extensión principal.</p>

**Paso 4** En el campo Estado, elija si desactivar la regla, activarla o activarla con fecha y hora de finalización. Tenga en cuenta que no es posible desactivar la regla de transferencia estándar.

**Paso 5** En el campo Transferir llamadas a, elija el destino correspondiente de las llamadas:

Opción	Descripción
Extensión <su extensión>	Las llamadas se transfieren a su extensión.
Otro número	Las llamadas se transfieren al número introducido en el cuadro de texto. Para transferir llamadas a un número de teléfono externo, como un teléfono del domicilio o móvil, póngase en contacto con el administrador de Connection.

Opción	Descripción
Mi saludo personal	Las llamadas se transfieren al correo de voz sin que el teléfono suene.

**Consejo** Para su comodidad, puede editar el número de transferencia del cuadro de texto incluso cuando haya especificado que Connection transfiera las llamadas a su extensión o al correo de voz. Connection transfiere las llamadas al número del cuadro de texto sólo cuando está seleccionado el botón de opción que se encuentra junto a él.

**Paso 6** Seleccione **Guardar**.

## Cambio de las preferencias de llamadas en espera

Al configurar una regla básica de transferencia para que conteste llamadas indirectas en su extensión, puede indicar cómo desea que Cisco Unity Connection gestione las llamadas cuando su teléfono esté comunicando.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Transferencia y filtrado**.

**Paso 2** En la tabla Regla de transferencia, seleccione la regla básica de transferencia cuya configuración desee cambiar.

**Paso 3** En el campo Transferir llamadas a, elija **Extensión <su extensión>**.

**Paso 4** En la lista Si mi extensión está comunicando, elija cómo desea que Connection trate las llamadas cuando su extensión esté comunicando:

Opción	Descripción
Enviar a las personas que llaman al correo de voz	Connection reproduce su saludo y después pide al llamante que deje un mensaje.
Poner a los llamantes en espera sin preguntar	Connection pone al llamante en espera y no ofrece la opción de dejar un mensaje.
Preguntar a los llamantes si quieren permanecer en espera	Connection ofrece al llamante la posibilidad de esperar o dejar un mensaje.

**Paso 5** Seleccione **Guardar**.

## Cambio de las preferencias de filtrado de llamadas

Puede seleccionar si desea que Cisco Unity Connection filtre las llamadas indirectas. Connection puede preguntar el nombre del llamante y reproducirlo antes de conectar la llamada. También puede informarle al conectar la llamada u ofrecerle la opción de coger una llamada indirecta o enviarla al correo de voz para que el llamante deje un mensaje.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Transferencia y filtrado**.

**Paso 2** En la tabla Regla de transferencia, seleccione la regla básica de transferencia cuya configuración desee cambiar.

**Paso 3** En la sección Filtrado de llamadas, active una o más casillas de verificación para definir sus opciones de filtrado:

Opción	Descripción
<b>Decirme cuándo se conecta la llamada</b>	Connection le indica cuándo se conecta la llamada.
<b>Decirme para quién es la llamada</b>	Connection reproduce el nombre asociado con la extensión marcada. Utilice este ajuste cuando dos o más personas compartan un teléfono.
<b>Preguntarme si deseo contestar a la llamada</b>	Connection pregunta si quiere contestar a la llamada o que el llamante deje un mensaje.
<b>Preguntar el nombre de la persona que llama</b>	Connection graba el nombre del llamante y lo reproduce antes de conectar la llamada.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Para la opción de rechazo de una llamada de alguien con quien comparte el teléfono, active las dos casillas de verificación **Decirme para quién es la llamada** y **Preguntarme si deseo contestar la llamada**.
- Para la opción de aceptar o rechazar una llamada basándose en la identidad del llamante, active las dos casillas de verificación **Preguntarme si deseo contestar la llamada** y **Preguntar el nombre de la persona que llama**.

Si acepta, Connection conectará la llamada. Si la rechaza, Connection enviará la llamada al correo de voz.

**Paso 4** Seleccione **Guardar**.

## Cambio de las preferencias de mensajes del llamante

Las preferencias de mensajes del llamante permiten elegir lo que pueden hacer los llamantes cuando dejan mensajes.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Transferencia y filtrado**.

**Paso 2** Active o desactive las casillas de las opciones siguientes, según sea necesario:

Opción	Descripción
<b>Escuchar y volver a grabar el mensaje</b>	Connection ofrece a los llamantes la opción de escuchar, agregar, volver a grabar o eliminar sus mensajes.
<b>Marcar el mensaje como urgente</b>	Connection pregunta a los llamantes si desean marcar sus mensajes como urgentes.

**Paso 3** Seleccione **Guardar**.



## CAPÍTULO 8

# Gestión de los saludos personales

---

- [Acerca de los saludos personales, en la página 33](#)
- [Cambio de saludos personales, en la página 34](#)
- [Permitir que los usuarios reproduzcan saludos de vídeo, en la página 35](#)

## Acerca de los saludos personales

Cisco Unity Connection permite grabar hasta seis saludos personales. Puede activar todos los saludos que desee y especificar durante cuánto tiempo desea tenerlos activados.

Con un sistema multilingüe tiene la opción de proporcionar sus saludos personales en varios idiomas: su idioma predeterminado y otros idiomas disponibles en su sistema. Tenga en cuenta que el teclado del teléfono se utiliza para gestionar saludos en idiomas distintos a su idioma predeterminado; no puede utilizar comandos de voz.

A continuación se describen los seis saludos personales y su funcionamiento. Tenga en cuenta que Connection reproduce los saludos que usted activa para cada situación, mientras que algunos saludos tienen prioridad sobre otros cuando se activan.

### Saludo alternativo

Active el saludo alternativo para reproducirlo durante un periodo de tiempo determinado en el que desea indicar circunstancias especiales, como cuando está de vacaciones (Por ejemplo, "No estaré en la oficina hasta <fecha>"). Cuando está activado, el saludo alternativo anula los demás saludos.

El administrador de Connection especifica si el sistema transfiere a los llamantes a su saludo sin hacer sonar el teléfono, si éstos pueden omitir su saludo y si pueden dejarle un mensaje cuando el saludo alternativo está activado. La página Saludo alternativo de la herramienta Web Messaging Assistant indica las opciones del llamante activadas por el administrador, si es que hay alguna. Tenga en cuenta que las opciones del llamante no se aplican cuando un llamante externo u otro usuario de Connection marcan su extensión directamente.



### Consejo

Otros usuarios de Connection no oyen su saludo alternativo cuando le envían mensajes por teléfono. Además de activar su saludo alternativo, considere la opción de cambiar el nombre grabado para que incluya la información de que no está en la oficina. El nombre grabado se reproduce cuando los usuarios le envían mensajes y cuando los llamantes le buscan en el directorio.

---

La página principal para Cisco PCA muestra una nota cuando el saludo alternativo está activado. También puede configurar Connection para que le recuerde cuándo se activa un saludo alternativo después de que inicie sesión por teléfono.

#### Saludo de ocupado

Active este saludo para indicar que está hablando por teléfono. Por ejemplo, “En este momento estoy hablando por otra línea, deje un mensaje, por favor”. Cuando está activado, este saludo anula los saludos habituales, los de horario no laborable y los de llamadas internas cuando el teléfono está ocupado.

Tenga en cuenta que no todos los sistemas telefónicos proporcionan el soporte necesario para que el saludo de ocupado de Connection funcione. Para obtener ayuda, póngase en contacto con el administrador de Connection.

#### Saludo para llamadas internas

Active el saludo para llamadas internas para proporcionar información que los compañeros de trabajo necesiten saber. Por ejemplo, “Estaré en la sala de conferencias B hasta el mediodía”. Cuando está activado, el saludo para llamadas internas anula los saludos habituales y los saludos para horarios no laborables, y se reproduce sólo para los llamantes de la organización cuando no contesta al teléfono.

Tenga en cuenta que no todos los sistemas telefónicos proporcionan el soporte necesario para que el saludo para llamadas internas de Connection funcione. Para obtener ayuda, póngase en contacto con el administrador de Connection.

#### Saludo para horario no laborable

Active el saludo para horario no laborable si desea que Connection reproduzca un saludo especial durante el horario no laborable especificado por el administrador de Connection para su organización. Por ejemplo, “Lo siento, no estoy disponible para contestar su llamada. El horario laborable de la empresa es <horario>”). Cuando está activado, el saludo para horario no laboral anula el saludo habitual durante el horario no laboral.

#### Saludo habitual

El saludo habitual se reproduce durante las horas laborables que haya especificado el administrador de Connection para su organización o, en otras situaciones, cuando no haya ningún otro saludo disponible. No es posible desactivar el saludo habitual.

#### Saludo para festivos

Active el saludo para festivos si quiere que Connection reproduzca un saludo especial durante un día festivo. Por ejemplo, “Con motivo de la festividad que hoy se celebra, no estoy disponible para contestar su llamada. Estaré fuera de la oficina desde <fecha> hasta <fecha>”). Cuando está activado, el saludo para festivos anula el saludo habitual durante el horario no laborable.

## Cambio de saludos personales

Cuando se activa un saludo personal, se especifica el tiempo durante el cual estará disponible. Cisco Unity Connection reproduce el saludo en la situación correspondiente hasta la hora y el día que se indique, momento en el que se desactivará automáticamente. Por ejemplo, puede configurarlo de manera que la reproducción del saludo alternativo se detenga el día que vuelva de vacaciones.

También puede configurar un saludo para que se reproduzca de forma continua, lo que resulta de gran utilidad al activar un saludo de ocupado o de horario no laborable.

Puede desactivar un saludo en cualquier momento. Cuando un saludo está desactivado, Connection no lo reproduce más, aunque no se haya borrado la grabación.





**Nota** Con un sistema multilingüe usted utiliza la herramienta Web Messaging Assistant para gestionar los saludos sólo en su idioma predeterminado. Los saludos en otros idiomas se gestionan por teléfono y el modo de entrada de datos del teléfono debe estar configurado como teclado del teléfono (opción Sólo teclas).

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Saludos, seleccione **Ver saludos**.
- Paso 2** En la página Saludos, seleccione el saludo que desee cambiar.
- Paso 3** Para desactivar el saludo, en la página Saludo <nombre>, seleccione **Desactivado**, y pase al paso 5.  
O, de lo contrario:  
Para activar el saludo, seleccione la opción correspondiente:

Opción	Descripción
<b>Activado sin fecha ni hora de finalización</b>	El saludo se reproduce indefinidamente.
<b>Activado hasta</b>	El saludo se reproduce hasta la fecha y hora especificadas. Después, Connection lo desactiva automáticamente.

- Paso 4** En la sección Las personas que llaman escuchan, seleccione la opción correspondiente:

Opción	Descripción
<b>Mi saludo personal</b>	Para grabar su propio saludo, seleccione <b>Grabar</b> en la interfaz disponible situada debajo del campo y grabe el saludo. Cuando termine de grabar, seleccione <b>Detener</b> . <b>Nota</b> Para la versión 11.0 (1) y anteriores, debe seleccionar la opción <b>Reproducir\Grabar</b> debajo del campo para cargar Media Master.
<b>Saludo predeterminado del sistema</b>	Para utilizar el saludo del sistema grabado previamente.
<b>Nada</b>	Para que los llamantes oigan un tono que indica que pueden dejar un mensaje

- Paso 5** Seleccione **Guardar**.

#### Temas relacionados

[Acerca de los saludos personales](#), en la página 33

## Permitir que los usuarios reproduzcan saludos de vídeo

Para permitir la reproducción de saludos de vídeo para cada usuario, active la opción **Mi saludo personal** en la sección **Las personas que llaman escuchan**.

Para obtener más información sobre los saludos de vídeo, consulte el capítulo "Configuración de servicios de vídeo" en la guía de cambios, adiciones y cambios del usuario Cisco Unity Connection.

Elija uno de los siguientes orígenes para especificar lo que oyen los autores de las llamadas cuando se activa un saludo de vídeo:

<b>Mi saludo personal</b>	Unity Connection reproduce un saludo de vídeo que ha grabado. <b>Nota</b> La grabación de un saludo de vídeo no lo activa.
<b>Reproducir el mensaje "Grabar el mensaje después de la señal"</b>	Cisco Unity Connection solicita a los autores de la llamada que esperen a la señal para grabar el saludo de vídeo. Esta casilla de verificación solo está activada cuando la acción de llamada está establecida en "Tomar mensaje" en el campo de saludo. Si la opción está establecida como saludo predeterminado del sistema, la casilla permanecerá desactivada y marcada.

Puede desactivar un saludo de vídeo en cualquier momento. Cuando un saludo está desactivado, Connection no lo reproduce más, aunque no se haya borrado la grabación.



## CAPÍTULO 9

# Gestión de la notificación de mensajes

- [Acerca de la notificación de mensajes, en la página 37](#)
- [Configuración de dispositivos de notificación, en la página 38](#)
- [Notificación de mensajes en cascada y en cadena, en la página 48](#)
- [Consideraciones para el ajuste de notificaciones de mensajes de texto SMS \(SMPP\), en la página 48](#)
- [Acerca de la entrega de transcripciones con SpeechView, en la página 49](#)
- [Consideraciones para configurar dispositivos de correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones con SpeechView, en la página 49](#)

## Acerca de la notificación de mensajes

Cisco Unity Connection puede llamar a un teléfono o busca para notificarle la llegada de mensajes nuevos. Connection también puede enviar notificaciones de mensajes en forma de texto o mensajes SMS (por ejemplo, “Mensaje urgente para asistencia técnica” o “Tiene nuevos mensajes de voz”) a direcciones de correo electrónico, buscas alfanuméricos, teléfonos móviles compatibles con texto u otros dispositivos similares.

Connection llama a un teléfono o busca o envía un mensaje de texto en función de los horarios de notificación y opciones de contacto que especifique. Puede utilizar la herramienta Web Messaging Assistant para configurar los siguientes dispositivos de notificación: teléfono del domicilio, teléfono móvil, busca, dispositivo de correo electrónico (como un busca alfanumérico o una dirección de correo electrónico doméstica) y un teléfono del trabajo. Es posible que también pueda configurar dispositivos adicionales, tales como teléfonos alternativos, dispositivos de correo electrónico alternativos o un dispositivo SMS. El administrador de Connection le puede decir si estas opciones están disponibles.



### Consejo

Si su teléfono móvil compatible con texto dispone de una dirección de correo electrónico para la recepción de mensajes de texto, puede configurar un dispositivo de notificación de SMS o correo electrónico para utilizar este teléfono como busca alfanumérico. Las notificaciones de SMS (SMPP) se usan con teléfonos móviles GSM y otros dispositivos compatibles con SMS. Las notificaciones de SMS generalmente son mucho más rápidas que las notificaciones de busca alfanumérico (SMTP/HTML), y algunos proveedores de servicios SMS ofrecen la ventaja adicional de reemplazar una notificación previa con la más reciente.

Cisco Unity Connection también permite entregar a los usuarios finales notificaciones HTML basadas en SMTP relativas a un mensaje de voz. Estas notificaciones se pueden enviar en formato HTML incrustado en el correo electrónico a través de SMTP. Los usuarios gozan de la flexibilidad de recibir notificaciones HTML que pueden incluir iconos, encabezados y pies de mensaje personalizados junto con el vínculo para acceder a la minibandeja de entrada en la Web para Cisco Unity Connection. Connection Mini Web Inbox es un

reproductor que permite al usuario reproducir los mensajes notificados en un ordenador o en dispositivos móviles.

Las notificaciones HTML del equipo admiten los siguientes clientes no basados en complemento:

- Clientes de correo electrónico web
- Clientes de correo electrónico de escritorio como Microsoft Outlook e IBM Lotus Notes

Para recibir las notificaciones en forma de plantillas de notificación HTML, debe habilitar el dispositivo de notificación HTML y asignar una plantilla de notificación. El usuario solo puede seleccionar una plantilla de notificación si el administrador no la restringe. En caso de que el administrador haya restringido que el usuario pueda seleccionar una plantilla, el campo requerido aparecerá atenuado.

Cisco Unity Connection Administration, Cisco PCA y las API CUPI se utilizan para crear, actualizar y eliminar un dispositivo de notificación HTML. El usuario puede cambiar sus propios dispositivos de notificación usando Cisco PCA y también tiene la flexibilidad de realizar ciertas operaciones usando las API CUPI. Para obtener más información, consulte

[http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco\\_Unity\\_Connection\\_Provisioning\\_Interface\\_\(CUPI\)\\_API\\_-\\_For\\_End\\_Users\\_-\\_HTML\\_Notification\\_Devices](http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_Unity_Connection_Provisioning_Interface_(CUPI)_API_-_For_End_Users_-_HTML_Notification_Devices)

## Configuración de dispositivos de notificación

Para que Cisco Unity Connection realice llamadas de notificación, el dispositivo de notificación debe estar activado. La desactivación de un dispositivo de notificación no elimina sus ajustes. Connection considera que la notificación se realiza con éxito si el dispositivo contesta, incluso aunque permanezcan mensajes nuevos. Por ejemplo, la notificación se considera correcta incluso cuando un contestador responde y graba el mensaje.

Puede cambiar el tipo de eventos que le notifica Connection, los llamantes o números de teléfono que activan el dispositivo, sus horarios de notificación y las opciones de contacto de sus dispositivos de notificación sólo en la herramienta Web Messaging Assistant, no por teléfono.

### Temas relacionados

[Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por teléfono o busca](#), en la página 38

[Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por correo electrónico \(o SMTP\)](#), en la página 41

[Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por SMS](#), en la página 43

[Configuración o cambio de un dispositivo de notificación HTML](#), en la página 46

## Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por teléfono o busca

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Dispositivos de notificación, seleccione **Ver dispositivos de notificación**.

**Paso 2** En la página Dispositivos de notificación, seleccione el dispositivo que desea cambiar o configurar.

**Paso 3** En la página Dispositivo de notificación <nombre del dispositivo>, seleccione la casilla de verificación **Notificación activada** para activar el dispositivo. Anule la selección para desactivarlo.

**Paso 4** En el campo Número de teléfono, introduzca el número del teléfono o busca, comenzando con cualquier código de acceso que se necesite para hacer una llamada externa (por ejemplo, 9).

Utilice los dígitos de 0 a 9. No utilice espacios, guiones ni paréntesis entre los dígitos. Para números de larga distancia, incluya los códigos de marcado correspondientes, por ejemplo el 1 y el prefijo. También puede introducir los siguientes caracteres:

- , (coma) para insertar una pausa de un segundo.
- # y \* para las teclas # y \* del teléfono.

Es posible que no pueda introducir ciertos números de teléfono o que su sistema de teléfono requiera caracteres adicionales. Si tiene dificultades con esta configuración, póngase en contacto con el administrador de Connection.

**Paso 5** Active la casilla de verificación **Solicitar ID de usuario en las notificaciones** si desea que Connection le pregunte su extensión de teléfono antes de enviarle el mensaje.

**Paso 6** En el campo Marcar dígitos adicionales, introduzca los dígitos adicionales que marcará Connection después del número de teléfono. Los dígitos pueden ser una contraseña o un número de acceso que se introduce para escuchar mensajes, o un ID solicitado por un busca.

**Paso 7** En el campo Marcar después de, introduzca el número de segundos que Connection espera después de marcar el número de teléfono o busca y antes de marcar los dígitos adicionales. Es posible que necesite hacer pruebas con esta configuración. Pruebe con 6 segundos y después aumente o disminuya al tiempo según sea necesario.

**Paso 8** En la sección Notificarme cuando lleguen, seleccione los tipos de eventos que producen que Connection llame a este dispositivo de navegación:

Opción	Descripción
<b>Todos los mensajes</b>	Connection llama a este dispositivo cuando se recibe un nuevo mensaje, incluidos los mensajes de despacho y otros mensajes de voz, así como los de fax.
<b>Todos los mensajes de voz</b>	Connection llama a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz (incluidos los mensajes de despacho).
<b>Mensajes de despacho</b>	Connection llama a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz que esté marcado como mensaje de despacho.
<b>Mensajes de fax</b>	Connection llama a este dispositivo al recibir cualquier mensaje de fax.

**Paso 9** Para cada tipo de evento elegido en el paso 8, active la casilla de verificación **Sólo urgentes** para que Connection envíe la notificación sólo cuando el nuevo mensaje de ese tipo esté marcado como urgente.

**Paso 10** Para especificar que este dispositivo reciba notificaciones sólo para mensajes de usuarios específicos de Connection, en la sección De dónde proviene la llamada, seleccione **Agregar llamantes**, a continuación, busque los nombres:

- En el cuadro de diálogo Buscar nombres, introduzca los criterios de búsqueda y, a continuación, seleccione **Buscar**.
- En la lista de los resultados de búsqueda, active la casilla de verificación situada junto al usuario o contacto remoto que desea agregar a su lista Llamantes y haga clic en **Agregar usuarios**.

**Paso 11** Para especificar que este dispositivo recibe notificaciones sólo para mensajes desde números de teléfono específicos, introduzca un número de teléfono en el campo Patrón de número.

Puede utilizar los caracteres comodín X y \* para representar más de un número de teléfono:

- El carácter X corresponde a cualquier dígito único del 0 al 9. Por ejemplo, el patrón 9XXX representa el intervalo de números de teléfono del 9000 al 9999.
- El carácter asterisco (\*) representa cualquier secuencia de dígitos. Por ejemplo, el patrón 5556304\* representa los números de teléfono 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100, etc.

**Consejo** Si especifica tanto Llamantes como Números de teléfono para un dispositivo, Connection enviará al dispositivo una notificación para cualquier mensaje (del tipo que especificó en los pasos 8 y 9) que se corresponda con cualquiera de los llamantes o patrones de número que ha especificado.

**Paso 12** Para configurar su horario de notificación, utilice las opciones de **Agregar rápido** para especificar un horario.

O, de lo contrario:

Active o desactive las casillas de verificación del horario para especificar las horas activas e inactivas del dispositivo de notificación. Connection realiza llamadas de notificación durante las horas activas, en caso de que tenga nuevos mensajes. Cuando llega un mensaje nuevo durante horas inactivas, Connection envía una notificación de mensaje al comenzar la siguiente hora activa de su horario.

**Consejo** Existen varias formas de configurar su horario de notificación rápidamente. Haga clic en **Desactivar horario** para anular la selección de todos los bloques de verificación de una vez. También puede hacer clic en **Invertir horario** para activar todos los bloques que no estén activados y anular la selección de los que sí lo estén. Puede utilizar la función **Copiar horario del día**, situada debajo del horario, para copiar un horario de un día en otros.

**Paso 13** Especifique la duración y la frecuencia de las llamadas que Connection realiza para notificarle acerca de la recepción de mensajes nuevos:

Opción	Descripción
<b>Intentar primer contacto después de &lt;x&gt; minutos</b>	<p>Introduzca el número de minutos que Connection debe esperar para realizar la primera llamada de notificación una vez que se activa la notificación de mensajes.</p> <p>Si el tiempo de retraso de la notificación se prolonga hasta una hora en la que el horario del dispositivo ya no esté activo, la notificación no se produce hasta que el horario vuelva a estar activo (siempre y cuando el mensaje siga siendo nuevo). Puede distribuir las notificaciones en diferentes dispositivos en intervalos regulares, como por ejemplo 15 minutos, para lograr un efecto de notificación de mensajes en cascada.</p>
<b>Si todavía hay mensajes nuevos, intentar de nuevo cada &lt;x&gt; minutos</b>	<p>Para hacer que Connection repita la notificación siempre que tenga mensajes nuevos, marque esta casilla de verificación e introduzca el número de minutos que Connection espera antes de repetir la notificación. El intervalo para el campo de frecuencia de nuevo marcado es de 1 a 60 minutos.</p> <p>Por ejemplo, si configura el intervalo de notificación repetida en cinco minutos a las 11:47, Connection le notificará la recepción de mensajes nuevos a las 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, etc.</p>
<b>Si no contesta</b>	<p>Connection sigue la configuración que haya establecido para los dispositivos que no contestan. Indique la configuración para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Colgar después de x tonos:</b> configúrelo para un mínimo de tres tonos. Elija un número superior para poder disponer de más tiempo para coger el teléfono.</li> <li>• <b>Intentar de nuevo x veces:</b> elija un número superior para despreocuparse cuando se aleje del teléfono momentáneamente. Elija un número inferior para evitar molestar a los demás.</li> <li>• <b>Intentar de nuevo después de x minutos:</b> elija un número superior para despreocuparse cuando se aleje del teléfono durante períodos largos.</li> </ul>
<b>Si está comunicando</b>	<p>Connection sigue la configuración que haya establecido para dispositivos que comunican. Indique la configuración para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intentar de nuevo x veces:</b> elija un número superior si utiliza el teléfono con frecuencia.</li> </ul>

Opción	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intentar de nuevo después de x minutos:</b> elija un número superior si sus conversaciones son largas.</li> </ul>
<b>Si la notificación falla, intentar</b>	Seleccione una opción para que, cuando el primer dispositivo no conteste o esté ocupado, un dispositivo adicional envíe la notificación. Connection llama al dispositivo sólo si está activado y si su horario es el actual.

**Paso 14** Seleccione **Guardar**.

## Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por correo electrónico (o SMTP)

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Dispositivos de notificación, seleccione **Ver dispositivos de notificación**.
- Paso 2** En la página Dispositivos de notificación, seleccione el dispositivo de correo electrónico (o SMTP) que desee cambiar o configurar.
- Paso 3** En la página Dispositivo de notificación <tipo de dispositivo>, seleccione la casilla de verificación **Notificación activada** para activar el dispositivo o anule la selección para desactivarlo.
- Paso 4** En el campo Para, introduzca la dirección de correo electrónico de un busca o móvil que admita texto, o de otra cuenta de correo electrónico (por ejemplo su cuenta de correo doméstico).
- Paso 5** En el campo De, introduzca el número de teléfono que desee que aparezca al final del texto. Por ejemplo, introduzca el número que marca para llamar a Connection cuando no marca desde el teléfono de su escritorio.
- Consejo** Si dispone de un teléfono móvil que admita texto y que haya configurado como un busca alfanumérico, puede activar la función de retrolamada automática disponible en su teléfono cuando se muestra este número.
- Paso 6** En el campo Texto, introduzca el texto que desee que se muestre; por ejemplo, “Tiene correo de voz”. Cada vez que llegue un mensaje y coincida con los criterios seleccionados en la configuración de notificación de mensajes, Connection envía este mensaje.
- Paso 7** Active la casilla de verificación **Incluir número de mensajes en el texto del mensaje** si desea que Connection incluya el número total de mensajes y el de mensajes nuevos en el mensaje de notificación.
- Paso 8** Active la casilla de verificación **Incluir información de mensaje en el texto del mensaje** si desea que Connection incluya información acerca del nuevo mensaje en la cadena de texto enviada al dispositivo de notificación. Esta información puede incluir nombre y el ID de llamante (si está disponible), el tipo de mensaje (voz, fax), la hora a la que se recibió el mensaje y, si el mensaje se marcó como privado o urgente, una indicación del estado.
- Paso 9** Active la casilla de verificación **Incluir un enlace a Bandeja de entrada completa en el texto del mensaje** si desea que la notificación incluya un enlace a la bandeja de entrada web de Cisco Unity Connection en la cadena de texto que se envía al dispositivo de notificación SMTP.
- Paso 10** En la sección Notificarme cuando lleguen, seleccione los tipos de eventos que producen que Connection envíe una notificación a este dispositivo:

Opción	Descripción
<b>Todos los mensajes</b>	Connection envía una notificación a este dispositivo cuando se recibe un nuevo mensaje, incluidos los mensajes de despacho y otros mensajes de voz, así como los de fax.
<b>Todos los mensajes de voz</b>	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz (incluidos los mensajes de despacho).
<b>Mensajes de despacho</b>	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz que esté marcado como mensaje de despacho.
<b>Mensajes de fax</b>	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de fax.
<b>Citas de calendario</b>	Connection envía una notificación a este dispositivo para una cita futura de Outlook.
<b>Teleconferencias en el calendario</b>	Connection envía una notificación a este dispositivo para una teleconferencia Cisco Unified MeetingPlace o Cisco Unified MeetingPlace Express.

**Paso 11** Para cada tipo de evento elegido en el paso 10, active la casilla de verificación **Sólo urgentes** para que Connection envíe la notificación sólo cuando el nuevo mensaje de ese tipo esté marcado como urgente.

**Paso 12** Si ha especificado Citas de calendario o Teleconferencias en el calendario en el paso 10, en el campo Horario de notificación avanzada para evento de calendario, introduzca el número de minutos de antelación con la que desea recibir una notificación de la teleconferencia.

**Paso 13** Si desea recibir transcripciones de sus mensajes de voz, active la casilla de verificación **Mensajes de voz** que se encuentra en Enviar transcripciones de mensajes de voz

(la sección Enviar transcripciones de mensajes de voz sólo está visible si está disponible la opción SpeechView).

**Paso 14** Para recibir transcripciones sólo de mensajes de voz urgentes, active la casilla de verificación **Sólo urgentes**.

**Paso 15** Para especificar que este dispositivo reciba notificaciones sólo para mensajes de usuarios específicos de Connection, en la sección De dónde proviene la llamada, seleccione **Agregar llamantes**, a continuación, busque los nombres:

- En el cuadro de diálogo Buscar nombres, introduzca los criterios de búsqueda y, a continuación, seleccione **Buscar**.
- En la lista de los resultados de búsqueda, active la casilla de verificación situada junto al usuario o contacto remoto que desea agregar a su lista Llamantes y seleccione **Agregar usuarios**.

**Paso 16** Para especificar que este dispositivo recibe notificaciones sólo para mensajes desde números de teléfono específicos, introduzca un número de teléfono en el campo **Patrón de número**.

Puede utilizar los caracteres comodín X y \* para representar más de un número de teléfono:

- El carácter X corresponde a cualquier dígito único del 0 al 9. Por ejemplo, el patrón 9XXX representa el intervalo de números de teléfono del 9000 al 9999.
- El carácter asterisco (\*) representa cualquier secuencia de dígitos. Por ejemplo, el patrón 5556304\* representa los números de teléfono 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100, etc.

**Consejo** Si especifica tanto Llamantes como Números de teléfono para un dispositivo, Connection envía al dispositivo una notificación para cualquier mensaje (del tipo que especificó en los pasos 10 y 11) que se corresponda con cualquiera de los llamantes o patrones de número que ha especificado.



**Paso 17** Para configurar su horario de notificación, utilice las opciones de **Agregar rápido** para especificar un horario.

O, de lo contrario:

Active o desactive las casillas de verificación del horario para especificar las horas activas e inactivas del dispositivo de notificación. Connection realiza llamadas de notificación durante las horas activas, en caso de que tenga nuevos mensajes. Cuando llega un mensaje nuevo durante horas inactivas, Connection envía una notificación de mensaje al comenzar la siguiente hora activa de su horario.

**Consejo** Existen varias formas de configurar su horario de notificación rápidamente. Haga clic en Desactivar horario para anular la selección de todos los bloques de verificación de una vez. También puede hacer clic en Invertir horario para activar todos los bloques que no estén activados y anular la selección de los que sí lo estén. Puede utilizar la función Copiar horario del día, situada debajo del horario, para copiar un horario de un día en otros.

**Paso 18** Especifique la duración y la frecuencia de las llamadas que Connection realiza para notificarle acerca de la recepción de mensajes nuevos:

Opción	Descripción
<b>Intentar primer contacto después de &lt;x&gt; minutos</b>	<p>Introduzca el número de minutos que Connection debe esperar para realizar la primera llamada de notificación una vez que se activa la notificación de mensajes.</p> <p>Si el tiempo de retraso de la notificación se prolonga hasta una hora en la que el horario del dispositivo ya no esté activo, la notificación no se produce hasta que el horario vuelva a estar activo (siempre y cuando el mensaje siga siendo nuevo). Puede distribuir las notificaciones en diferentes dispositivos en intervalos regulares, como por ejemplo 15 minutos, para lograr un efecto de notificación de mensajes en cascada.</p>
<b>Si todavía hay mensajes nuevos, intentar de nuevo cada &lt;x&gt; minutos</b>	<p>Para hacer que Connection repita la notificación siempre que tenga mensajes nuevos, marque esta casilla de verificación e introduzca el número de minutos que Connection espera antes de repetir la notificación. El intervalo para el campo de frecuencia de nuevo marcado es de 1 a 60 minutos.</p> <p>Por ejemplo, si configura el intervalo de notificación repetida en cinco minutos a las 11:47, Connection le notificará la recepción de mensajes nuevos a las 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, etc.</p> <p><b>Precaución</b> Si está utilizando la opción de entrega de transcripciones, no active esta configuración. Al activarse esta casilla de verificación, se desactiva la entrega de transcripciones al dispositivo.</p>

**Paso 19** Seleccione **Guardar**.

## Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por SMS

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Dispositivos de notificación, seleccione **Ver dispositivos de notificación**.

**Paso 2** En la página Dispositivos de notificación, seleccione el dispositivo SMS que desee cambiar o configurar.

**Paso 3** En la página Dispositivo de notificación <nombre del dispositivo>, seleccione la casilla de verificación **Notificación activada** para activar el dispositivo o anule la selección para desactivar el servicio.

**Paso 4** En el campo Para, introduzca el número de teléfono de su dispositivo SMS.

El formato y número que introduce dependen del proveedor de SMPP. Por ejemplo, es posible que necesite incluir prefijos internacionales de país, que comienzan con el signo más (+) seguido del código de país, de área, de ciudad o código troncal, y después el número de su dispositivo: **+12065551234**. No empiece con el cero ni con el prefijo de marcación internacional. No incluya espacios, guiones, paréntesis ni otro tipo de puntuación. Solicite asistencia al administrador de Connection si le surgen dificultades.

**Paso 5** En el campo De, lo que introduce depende del proveedor de SMPP:

- Si el proveedor de SMPP requiere una dirección de origen para el servidor que envía el mensaje, introduzca la dirección de IP para el servidor Cisco Unity Connection.
- Si el proveedor de SMPP no requiere una dirección de origen, introduzca el número de teléfono que desee que aparezca al final del texto. Por ejemplo, introduzca el número que marca para llamar a Cisco Unity Connection cuando no marca desde el teléfono de su escritorio. Al igual que el campo Para del paso 4, el formato y número que introduce dependen del proveedor de SMPP.

Pida al administrador de Connection que le ayude si no está seguro de qué debe introducir en este campo.

**Consejo** Para dispositivos SMS, tenga en cuenta que algunos proveedores de servicios reemplazan el número que introduce en el campo De por su propio número de teléfono. Un método alternativo para incluir un número de retrollamada consiste en introducirlo en el texto de su mensaje. Por ejemplo, introduzca **tel : 2065551234** en el campo Texto (consulte el paso 6).

**Paso 6** En el campo Texto, introduzca el texto que desee que se muestre; por ejemplo, “**Tiene correo de voz**”. Cada vez que llega un mensaje y coincide con los criterios seleccionados en la configuración de notificación de mensajes, Cisco Unity Connection envía este mensaje.

**Paso 7** Active la casilla de verificación **Incluir número de mensajes en el texto del mensaje** si desea que Connection incluya el número total de mensajes y el de mensajes nuevos en el mensaje de notificación.

**Paso 8** Active la casilla de verificación **Incluir información de mensaje en el texto del mensaje** si desea que Connection incluya información acerca del nuevo mensaje en la cadena de texto enviada al dispositivo de notificación. Esta información puede incluir nombre y el ID de llamante (si está disponible), el tipo de mensaje (voz, fax), la hora a la que se recibió el mensaje y, si el mensaje se marcó como privado o urgente, una indicación del estado.

**Paso 9** En la lista Proveedor de SMPP, seleccione un proveedor.

Si no está seguro acerca de cuál elegir, póngase en contacto con su administrador de Connection.

**Paso 10** Seleccione los tipos de evento que producen que Connection envíe una notificación a este dispositivo:

Opción	Descripción
Todos los mensajes	Connection envía una notificación a este dispositivo cuando se recibe un nuevo mensaje, incluidos los mensajes de despacho y otros mensajes de voz, así como los de fax.
Todos los mensajes de voz	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz (incluidos los mensajes de despacho).
Mensajes de despacho	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz que esté marcado como mensaje de despacho.
Mensajes de fax	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de fax.

Opción	Descripción
<b>Citas de calendario</b>	Connection envía una notificación a este dispositivo para una cita futura de Outlook.
<b>Teleconferencias en el calendario</b>	Connection envía una notificación a este dispositivo para una teleconferencia Cisco Unified MeetingPlace o Cisco Unified MeetingPlace Express.

- Paso 11** Para cada tipo de evento elegido en el paso 10, active la casilla de verificación **Sólo urgentes** para que Connection envíe la notificación sólo cuando el nuevo mensaje de ese tipo esté marcado como urgente.
- Paso 12** Si ha especificado Citas de calendario o Teleconferencias en el calendario en el paso 10, en el campo **Horario de notificación avanzada para evento de calendario**, introduzca el número de minutos de antelación con la que desea recibir una notificación de la teleconferencia.
- Paso 13** Si desea recibir transcripciones de sus mensajes de voz, active la casilla de verificación **Mensajes de voz** que se encuentra en Enviar transcripciones de mensajes de voz  
(la sección Enviar transcripciones de mensajes de voz sólo está visible si está disponible la opción SpeechView).
- Paso 14** Para recibir transcripciones sólo de mensajes de voz urgentes, active la casilla de verificación **Sólo urgentes**.
- Paso 15** Active la casilla de verificación **Limitar el número de mensajes SMS por transcripción a** e introduzca el número máximo de mensajes SMS que desea para cada transcripción de mensajes.  
Utilice esta configuración para reducir costes en el caso de que su proveedor de telefonía o SMS le cobre por cada mensaje SMS recibido.
- Paso 16** Para especificar que este dispositivo recibirá notificaciones sólo para mensajes provenientes de usuarios de Connection específicos, seleccione **Agregar llamantes** y busque por nombres:
- En el cuadro de diálogo Buscar nombres, introduzca los criterios de búsqueda y, a continuación, seleccione **Buscar**.
  - En la lista de los resultados de búsqueda, active la casilla de verificación situada junto al usuario o contacto remoto que desea agregar a su lista Llamantes y seleccione **Agregar usuarios**.
- Paso 17** Para especificar que este dispositivo recibe notificaciones sólo para mensajes desde números de teléfono específicos, introduzca un número de teléfono en el campo **Patrón de número**.  
Puede utilizar los caracteres comodín X y \* para representar más de un número de teléfono:
- El carácter X corresponde a cualquier dígito único del 0 al 9. Por ejemplo, el patrón 9XXX representa el intervalo de números de teléfono del 9000 al 9999.
  - El carácter asterisco (\*) representa cualquier secuencia de dígitos. Por ejemplo, el patrón 5556304\* representa los números de teléfono 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100, etc.
- Consejo** Si especifica tanto Llamantes como Números de teléfono para un dispositivo, Connection enviará al dispositivo una notificación para cualquier mensaje (del tipo que especificó en los pasos 10 y 11) que se corresponda con cualquiera de los llamantes o patrones de número que ha especificado.
- Paso 18** Para configurar su horario de notificación, utilice las opciones de **Agregar rápido** para especificar un horario.  
O, de lo contrario:  
Active o desactive las casillas de verificación del horario para especificar las horas activas e inactivas del dispositivo de notificación. Connection realiza llamadas de notificación durante las horas activas, en caso de que tenga nuevos mensajes. Cuando llega un mensaje nuevo durante horas inactivas, Connection envía una notificación de mensaje al comenzar la siguiente hora activa de su horario.

**Consejo** Existen varias formas de configurar su horario de notificación rápidamente. Seleccione **Desactivar horario** para anular la selección de todas las casillas de verificación de una vez. También puede seleccionar **Invertir horario** para activar todas las casillas que no estén activadas y anular la selección de las que sí lo estén. Puede utilizar la función **Copiar horario del día**, situada debajo del horario, para copiar un horario de un día en otros.

**Paso 19** Especifique la duración y la frecuencia de las llamadas que Connection realiza para notificarle acerca de la recepción de mensajes nuevos:

Opción	Descripción
<b>Intentar primer contacto después de &lt;x&gt; minutos</b>	<p>Introduzca el número de minutos que Connection debe esperar para realizar la primera llamada de notificación una vez que se activa la notificación de mensajes.</p> <p>Si el tiempo de retraso de la notificación se prolonga hasta una hora en la que el horario del dispositivo ya no esté activo, la notificación no se produce hasta que el horario vuelva a estar activo (siempre y cuando el mensaje siga siendo nuevo). Puede distribuir las notificaciones en diferentes dispositivos en intervalos regulares, como por ejemplo 15 minutos, para lograr un efecto de notificación de mensajes en cascada.</p>
<b>Si todavía hay mensajes nuevos, intentar de nuevo cada &lt;x&gt; minutos</b>	<p>Para hacer que Connection repita la notificación siempre que tenga mensajes nuevos, marque esta casilla de verificación e introduzca el número de minutos que Connection espera antes de repetir la notificación. El intervalo para el campo de frecuencia de nuevo marcado es de 1 a 60 minutos.</p> <p>Por ejemplo, si configura el intervalo de notificación repetida en cinco minutos a las 11:47, Connection le notificará la recepción de mensajes nuevos a las 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, etc.</p> <p><b>Precaución</b> Si está utilizando la opción de entrega de transcripciones, no active esta configuración. Al activarse esta casilla de verificación, se desactiva la entrega de transcripciones al dispositivo.</p>

**Paso 20** Seleccione **Guardar**.

## Configuración o cambio de un dispositivo de notificación HTML

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Dispositivos de notificación, seleccione **Ver dispositivos de notificación**.

**Paso 2** En la página Dispositivos de notificación, seleccione el dispositivo **HTML** que desee cambiar o configurar.

**Paso 3** En la página Dispositivo de notificación <nombre del dispositivo>, seleccione la casilla de verificación **Notificación activada** para activar el dispositivo o anule la selección para desactivar el servicio.

**Paso 4** En el campo de destinatario, introduzca una dirección de correo electrónico válida.

**Paso 5** En la lista desplegable para seleccionar la plantilla HTML, seleccione una plantilla personalizada o predeterminada. Las plantillas predeterminadas son Default\_Actionable\_Links\_Only, Default\_Missed\_Call, Default\_Missed\_Call\_With\_Summary, Default\_Scheduled\_Summary, Default\_Voice\_Message\_With\_Summary y Default\_Dynamic\_Icons.

Tenga en cuenta que este campo estará inactivo si el administrador no ha otorgado derechos al usuario para seleccionar una plantilla HTML.

- Paso 6** Haga clic en **Vista previa** para ver el formato de una notificación HTML de la plantilla seleccionada.
- La opción **Vista previa** solo está disponible después de crear y guardar una plantilla.
- Paso 7** En el campo de número de marcación externa, introduzca el número de teléfono que usará para comprobar las notificaciones. Este campo estará inactivo si el administrador no ha otorgado derechos al usuario para introducir un número de móvil desde PCA. El número introducido aquí debe cumplir la norma E164.
- Paso 8** Para especificar que el dispositivo recibirá las notificaciones según lo indicado en la sección **Tipo de evento** del campo **Notificarme cuando lleguen**:
- Marque la casilla de verificación del tipo de evento **Todos los mensajes de voz** a fin de enviar una notificación sobre los nuevos mensajes de voz.
  - Marque la casilla **Solo urgentes** para enviar una notificación solo si el nuevo mensaje de voz está marcado como urgente.
  - Marque la casilla de tipo de evento **Llamadas perdidas** para enviar una notificación sobre las nuevas llamadas perdidas.
- Paso 9** Para especificar que este dispositivo recibirá notificaciones solo para mensajes provenientes de usuarios de Connection específicos, seleccione **Agregar llamantes** y busque por nombres:
- Seleccione a los usuarios que se añadirán para recibir la notificación y haga clic en **Agregar miembro(s)**.
  - Seleccione al usuario que desea eliminar de la lista de notificación y haga clic en el botón **Eliminar seleccionado**.
- Paso 10** Para especificar que este dispositivo recibe notificaciones sólo para mensajes desde números de teléfono específicos, introduzca un número de teléfono en el campo **Patrón de número**.
- Puede utilizar los caracteres comodín X y \* para representar más de un número de teléfono:
- El carácter X corresponde a cualquier dígito único del 0 al 9. Por ejemplo, el patrón 9XXX representa el intervalo de números de teléfono del 9000 al 9999.
  - El carácter asterisco (\*) representa cualquier secuencia de dígitos. Por ejemplo, el patrón 5556304\* representa los números de teléfono 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100, etc.
- Consejo** Si especifica tanto llamantes como números de teléfono para un dispositivo, Connection enviará al dispositivo una notificación para cualquier mensaje, independientemente del tipo que especificó en el paso 9, que se corresponda con cualquiera de los llamantes o patrones de número que ha especificado.
- Paso 11** Para configurar la planificación de notificación de resumen:
- Introduzca un valor igual o menor que 100 en el campo **Máximo de mensajes** para especificar el número máximo de mensajes que se pueden incluir en una notificación de resumen. De forma predeterminada, el máximo es de 10 mensajes.
  - Haga clic en **Agregar** para especificar una planificación.
  - Introduzca la hora a la que desea que Unity Connection envíe la notificación de resumen en el campo **Enviar notificación a las**. También es posible agregar varios intervalos de tiempo.
- Consejo** Marque la opción **Borrar todo** para anular la selección de todas las casillas de verificación a la vez. Como alternativa, haga clic en **Seleccionar todo** para seleccionar todas las casillas a la vez. También puede eliminar horarios seleccionando las casillas y haciendo clic en la opción **para eliminar los seleccionados**.
- Paso 12** Para configurar el horario de notificación, realice una de las siguientes acciones:
- Use las opciones **Agregar** para especificar un horario, o bien
  - Active o desactive las casillas de verificación del horario para especificar las horas activas e inactivas del dispositivo de notificación.

Connection realiza llamadas de notificación durante las horas activas, en caso de que tenga nuevos mensajes. Cuando llega un mensaje nuevo durante horas inactivas, Connection envía una notificación de mensaje al comenzar la siguiente hora activa de su horario.

**Consejo** Existen varias formas de configurar su horario de notificación rápidamente. Seleccione **Desactivar horario** para anular la selección de todas las casillas de verificación de una vez. También puede hacer clic en **Invertir horario** para activar todos los bloques de verificación que estén desactivados y anular la selección de los que sí lo están. Puede utilizar la función **Copiar horario del día**, situada debajo del horario, para copiar un horario de un día en otros.

## Notificación de mensajes en cascada y en cadena

La notificación de mensajes en cascada permite configurar una serie de notificaciones para un círculo amplio de destinatarios.

De forma alternativa, la notificación de mensajes puede configurarse como “encadenada” a una serie de dispositivos de notificación si falla un intento de enviar notificación al primer dispositivo seleccionado (la definición de fallo en un dispositivo de notificación se basa en las opciones seleccionadas para realizar un nuevo intento en un dispositivo que no contesta o que está ocupado).

Al configurar una cadena de dispositivos de notificación de mensajes, seleccione los tipos de mensajes, junto con su urgencia, para los cuales Cisco Unity Connection llamará sólo al primer dispositivo. Si se seleccionan tipos de mensajes para un dispositivo que no sea el primero, la notificación de mensajes para el dispositivo comenzará inmediatamente y no esperará por fallo de notificación del dispositivo anterior. Por tanto, sus notificaciones no se producirán en cadena, sino que se activarán simultáneamente.



### Consejo

Para incluir un dispositivo de correo electrónico o SMS en una notificación de mensajes en cadena, debe especificar el dispositivo como el último de la cadena, ya que puede que Connection no detecte el fallo de notificación de estos tipos de dispositivos.

Si desea configurar varios dispositivos de notificación para que funcionen en una secuencia en cascada o en cadena, es posible que necesite ponerse en contacto con el administrador de Connection para recibir instrucciones. Es posible que, sin ciertos ajustes, la notificación en cascada o en cadena no funcione correctamente.

## Consideraciones para el ajuste de notificaciones de mensajes de texto SMS (SMPP)

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones antes de configurar notificaciones de mensajes de texto SMS (SMPP):

- Las notificaciones de SMS (SMPP) se usan con teléfonos móviles GSM y otros dispositivos compatibles con SMS. Las notificaciones de SMS generalmente son mucho más rápidas que las notificaciones de busca alfanumérico (SMTP), y algunos proveedores de servicios SMS ofrecen la ventaja adicional de reemplazar una notificación previa con la más reciente.

- Los proveedores de servicios SMS a menudo cobran por cada mensaje SMS o grupo de mensajes que Cisco Unity Connection envía. Para ahorrar gastos a su organización, pruebe a limitar el número de notificaciones que recibe por parte de un tipo particular de mensaje o de urgencia, por ejemplo, sólo mensajes de voz urgentes o sólo mensajes de voz de llamantes o números de teléfono determinados.
- Algunos proveedores de servicios SMS reemplazan el número de teléfono que introduce en el campo De en la página Dispositivo de notificación de SMS (SMPP) en la herramienta Web Messaging Assistant con su número de teléfono propio. Para conocer un método alternativo para incluir un número de retrollamada, consulte la sugerencia que se indica en el paso 5 en [Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por SMS, en la página 43](#).
- El timbre de hora para una notificación de SMS (SMPP) en algunos teléfonos refleja el momento en el que el proveedor de servicios SMS envió el mensaje SMS a su dispositivo SMS. Por eso, el timbre de hora puede no reflejar su huso horario local o formato horario preferido.

## Acerca de la entrega de transcripciones con SpeechView

Cisco SpeechView ofrece un servicio de transcripción que convierte sus mensajes de voz en texto, que puede enviar a direcciones de correo electrónico o a su teléfono móvil.

Si dispone de una aplicación de correo electrónico configurada para acceder a sus mensajes de voz de Connection, también podrá ver en ella las transcripciones. El mensaje de voz original se adjunta al mensaje transcrito.

Aproveche al máximo las ventajas que ofrece SpeechView, configure sus teléfonos móviles para que reenvíen sus mensajes de voz a Connection, de forma que estén todos transcritos y disponibles en un único buzón.

## Consideraciones para configurar dispositivos de correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones con SpeechView

Los dispositivos que disponen de una dirección de correo electrónico (como buscas alfanuméricos o teléfonos móviles compatibles con texto) reciben transcripciones de mensajes de voz como mensajes de correo electrónico o mensajes de texto, según el dispositivo.

Los dispositivos compatibles con SMS reciben transcripciones de mensajes de voz como mensajes de texto.

Los campos en los que se activa la entrega de transcripciones se encuentran en las páginas Dispositivo de notificación por correo electrónico y Dispositivo de notificación por SMS, en las que configura la notificación de mensajes en Messaging Assistant (consulte el procedimiento correspondiente en [Configuración de dispositivos de notificación, en la página 38](#)).

Tenga en cuenta las consideraciones siguientes para sacar el máximo partido de la entrega de transcripciones con SpeechView:

- En el campo **De**, introduzca el número que marca para llamar a Connection cuando no marca desde el teléfono de su escritorio. Si dispone de un teléfono móvil compatible con texto, puede iniciar una retrollamada a Connection en caso de que desee escuchar el mensaje.

- Active la casilla **Incluir información de mensaje en el texto del mensaje** para incluir información de llamada como el nombre y el ID de llamante (si está disponible) y la hora a la que se recibió el mensaje. De lo contrario, en el mensaje no se indicará cuándo se recibió.

Además, si dispone de un teléfono móvil compatible con texto, puede iniciar una retrollamada cuando en la transcripción se incluya el ID del llamante.

- En la sección **Notificarme cuando lleguen**, si activa la notificación para los mensajes de voz o de despacho, se le notificará cuando reciba un mensaje. A continuación recibirá la transcripción. Si no desea recibir la notificación antes de la transcripción, no seleccione las opciones de mensaje de voz ni de despacho.
- Los mensajes de correo electrónico que contengan transcripciones tendrán el mismo asunto que los mensajes de notificación. De esta forma, si tiene activada la notificación para mensajes de voz o despacho, tendrá que abrir los mensajes para determinar cuál contiene la transcripción.





## CAPÍTULO 10

# Gestión de contactos

---

- [Acerca de los contactos, en la página 51](#)
- [Adición de contactos, en la página 52](#)
- [Cambio de la información de los contactos, en la página 53](#)
- [Eliminación de contactos, en la página 54](#)
- [Importación de información de contactos de Exchange a sus contactos, en la página 54](#)

## Acerca de los contactos

Cisco Unity Connection utiliza la información de su lista de contactos para reenviar sus llamadas entrantes y para ayudarle a realizar llamadas. Connection también utiliza sus contactos para identificar quién le llama.

Su información del contacto complementa a la del directorio de Cisco Unity Connection. El directorio de Connection es un documento interno de la organización y lo gestiona el administrador del sistema, mientras que los contactos los configura y gestiona usted mismo.

Puede utilizar sus contactos para almacenar nombres y números de personas que no estén incluidas en el directorio de Connection, incluidos clientes, proveedores, familiares y amigos.

Puede gestionar contactos en la herramienta Web Messaging Assistant. Puede agregar usuarios de Connection a sus contactos; sin embargo, el sistema no actualiza ni gestiona las entradas automáticamente. Por ejemplo, si un compañero de trabajo que aparece en la lista deja la empresa, tendrá que eliminar la entrada manualmente de los contactos.

Si utiliza comandos de voz para llamar, tenga en cuenta las siguientes ventajas de agregar a otros usuarios de Connection a sus contactos:

- **Utilice nombres alternativos:** los nombres alternativos pueden mejorar la precisión cuando se utilizan comandos de voz para marcar números de compañeros de trabajo. Agregue entradas de nombres cortos u otras entradas alternativas a su lista de contactos que se encuentren en el directorio de Connection y a los que llama de forma habitual o cuyos nombres le resulten difíciles de pronunciar.
- **Utilice números externos:** si suele llamar a compañeros de trabajo a sus teléfonos móviles personales con frecuencia, agregue su información de directorio de Connection a sus entradas de contactos junto con su número de teléfono móvil, de modo que pueda utilizar comandos de voz para encontrarlos rápidamente.

Tenga en cuenta que, para realizar una llamada mediante los comandos de voz, debe iniciar sesión en Connection.

## Adición de contactos

Hay dos tipos de números de teléfono que puede especificar para sus contactos:

<p><b>Números de teléfono para llamar al contacto utilizando comandos de voz</b></p>	<p>Use los campos Teléfono del trabajo al que se llama, Teléfono del domicilio al que se llama y Teléfono móvil al que se llama cuando desee llamar a sus contactos mediante los comandos de voz.</p> <p>Para números de teléfono marcados, incluya cualquier número adicional necesario para marcar las llamadas externas (por ejemplo el 9) y para llamadas de larga distancia (por ejemplo el 1).</p>
<p><b>Números de teléfono para identificar al contacto para reglas de transferencia de llamadas</b></p>	<p>Utilice los campos Teléfono del trabajo, Teléfono del domicilio y Teléfono móvil para introducir los números de teléfono que Connection usa al comparar sus reglas de transferencia de llamadas con las llamadas de teléfono entrantes provenientes de los contactos. Por ejemplo, si desea crear una regla personal de transferencia de llamadas basada en el número de teléfono del domicilio de su madre, introduzca el número en el campo Teléfono del domicilio.</p>

Las direcciones de correo electrónico se facilitan sólo para su información; Connection no las utiliza en las entradas de contactos.



**Consejo** Puede importar contactos de Microsoft Exchange a su lista de contactos de Connection. Consulte [Importación de información de contactos de Exchange a sus contactos, en la página 54](#).

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Contactos, seleccione **Nuevo contacto**. En la página Ver contactos, también puede seleccionar el icono **Nuevo contacto** que se encuentra debajo de la barra de menús.
- Paso 2** En la página Crear contacto, introduzca el nombre y los apellidos.
- Paso 3** Si escribe los nombres utilizando caracteres de un alfabeto que no sea el occidental (por ejemplo, caracteres Kanji para un contacto japonés), introdúzcalos también en el alfabeto occidental mediante los campos **Deletreo alternativo de nombre** y **Deletreo alternativo de apellido**.
- Puede utilizar los caracteres A-Z, a-z y 0-9. Al introducir estos deletreos alternativos, Connection puede identificar los nombres si llama al contacto mediante comandos de voz.
- Paso 4** Si utiliza comandos de voz y se conoce al contacto por algún nombre alternativo (por ejemplo, el nombre de soltera o un nombre corto), introdúzcalo en la sección **Nombres alternativos**.
- Paso 5** Para agregar otro nombre alternativo para el contacto, haga clic en **Agregar fila**, e introdúzcalo.
- Paso 6** Repita el paso 5 para agregar los nombres alternativos que desee para el contacto.
- Paso 7** También puede introducir la dirección de correo electrónico del contacto en el campo **Correo electrónico** (las direcciones de correo electrónico sólo se indican a modo informativo).
- Paso 8** Si utiliza comandos de voz para llamar a los contactos, introduzca el número de teléfono de trabajo, casa o móvil que Connection marca para el contacto en la sección Números de teléfono para llamar al contacto utilizando comandos de voz.

Cuando introduzca números de teléfono marcados, si el número de teléfono es un número interno, introduzca la extensión del contacto. Para los números externos, introduzca el número comenzando por el código de acceso que sea necesario para realizar una llamada al extranjero (por ejemplo, 9). Puede introducir los dígitos del 0 al 9. No utilice espacios, guiones ni paréntesis entre los dígitos. Para números de larga distancia, incluya también los códigos de marcado correspondientes, por ejemplo el 1 y el prefijo. También puede introducir los siguientes caracteres:

- , (coma) para insertar una pausa de un segundo.
- # y \* para las teclas # y \* del teléfono.

**Paso 9** Si utiliza las reglas personales de transferencia de llamadas de los contactos, introduzca un número de teléfono del trabajo, de casa y móvil para el contacto en la sección Números de teléfono para identificar al contacto para reglas personales de transferencia de llamadas.

Al introducir números que van a ser utilizados por reglas personales de transferencia de llamadas, introduzca el número tal y como se muestra en el ID de llamante. Connection puede identificar la llamada como proveniente del contacto sólo cuando el número de teléfono de una llamada entrante coincida exactamente con lo introducido en el campo.

**Paso 10** Seleccione **Guardar**. La entrada se agrega a sus contactos.

---

#### Temas relacionados

[Importación de información de contactos de Exchange a sus contactos](#), en la página 54

## Cambio de la información de los contactos

Siga el procedimiento que se indica en esta sección si desea cambiar el nombre o número de teléfono de un contacto, o para asignar nombres alternativos.

---

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Contactos, seleccione **Ver contactos**.

**Paso 2** En la página Contactos, seleccione el nombre del contacto cuya información desee modificar.

**Paso 3** En los campos **Deletreo alternativo de nombre** y **Deletreo alternativo de apellido**, cambie los deletreos alternativos del contacto, si es necesario.

Si utiliza caracteres de un alfabeto que no sea occidental para los campos Nombre y Apellido(s), el uso de caracteres del alfabeto occidental para los deletreos alternativos permitirá que Connection identifique los nombres si llama al contacto mediante los comandos de voz. Puede utilizar los caracteres A-Z, a-z y 0-9.

**Paso 4** En la sección Nombres alternativos, cambie la información según corresponda:

- a) Para eliminar un nombre alternativo, active la casilla de verificación situada junto al nombre y seleccione **Eliminar seleccionado**.
- b) Para agregar otro nombre alternativo, haga clic en **Agregar fila** e introdúzcalo.

**Paso 5** Como opción, cambie la dirección de correo electrónico del contacto en el campo **Correo electrónico**, según corresponda (las direcciones de correo electrónico sólo se indican a modo informativo).

**Paso 6** En la sección Números de teléfono para llamar al contacto utilizando comandos de voz, cambie el número de teléfono de trabajo, de casa o móvil que Connection marca para el contacto, según corresponda.

Cuando introduzca números de teléfono marcados, si el número de teléfono es un número interno, introduzca la extensión del contacto. Para los números externos, introduzca el número comenzando por el código de acceso que sea necesario para realizar una llamada al extranjero (por ejemplo, 9). Puede introducir los dígitos del 0 al 9. No utilice espacios, guiones

ni paréntesis entre los dígitos. Para números de larga distancia, incluya también los códigos de marcado correspondientes, por ejemplo el 1 y el prefijo. También puede introducir los siguientes caracteres:

- , (coma) para insertar una pausa de un segundo.
- # y \* para las teclas # y \* del teléfono.

**Paso 7** En la sección Números de teléfono para identificar al contacto para reglas personales de transferencia de llamadas, cambie el número de teléfono de trabajo, casa o móvil para el contacto, según corresponda.

Al introducir números que van a ser utilizados por reglas personales de transferencia de llamadas, introduzca el número tal y como se muestra en el ID de llamante. Connection puede identificar la llamada como proveniente del contacto sólo cuando el número de teléfono de una llamada entrante coincida exactamente con lo introducido en el campo.

**Paso 8** En la sección Miembro del grupo de llamantes, cambie la información según corresponda:

- Para borrar el contacto del grupo de llamantes, desactive la casilla de verificación situada junto al nombre del grupo.
- Para agregar el contacto a un grupo de llamantes, active la casilla de verificación situada junto al nombre del grupo.

**Nota** Si no tiene configurado ningún grupo de llamantes, la sección Miembro del grupo de llamantes no aparecerá (cree grupos de llamantes en la herramienta Web Reglas personales de transferencia de llamadas).

**Paso 9** Seleccione **Guardar**.

## Eliminación de contactos

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Contactos, seleccione **Ver contactos**.

**Paso 2** En la página Contactos, active la casilla de verificación situada junto al nombre del contacto. Puede activar varias casillas para eliminar más de un contacto a la vez.

**Nota** Los contactos no pueden eliminarse si forman parte de un grupo de llamantes o de una regla de transferencia de llamadas personales; debe eliminar primero el contacto del grupo de llamantes o de la regla antes de eliminar la entrada del contacto (crea reglas en la herramienta Web Reglas personales de transferencia de llamadas).

**Paso 3** Haga clic en el icono **Eliminar filas seleccionadas**, situado debajo de la barra de menús.

## Importación de información de contactos de Exchange a sus contactos

Puede ahorrar tiempo en la introducción de información en sus contactos si importa las entradas desde su carpeta Contactos de Microsoft Exchange. Éste también es un buen método para asegurarse de que su información de contactos está actualizada.

Cisco Unity Connection sólo importa los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los contactos almacenados en el servidor Exchange. Durante el proceso de importación, Connection realizará las siguientes tareas:

- Muestra el número de contactos de sus contactos antes de la importación.
- Importa nueva información de contactos de Exchange a sus contactos.
- Actualiza toda la información de contactos de Exchange que pueda haber cambiado desde la última importación.
- Elimina las entradas de sus contactos que se hayan eliminado de Exchange desde la última importación.

Tenga en cuenta que Connection no distingue entradas duplicadas ni introduce información del número de teléfono en los campos de los números de teléfono a los que se llama. Tras haber finalizado la importación, es posible que desee revisar los contactos para eliminar entradas duplicadas o para agregar números de teléfono marcados si desea llamar a sus contactos mediante los comandos de voz.

- 
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Contactos, seleccione **Importar contactos**.
- Paso 2** En la página Importar Contactos desde Exchange, seleccione **Importar contactos**.
- Paso 3** Connection importa las entradas de su carpeta de contactos de Exchange y muestra los resultados de la importación.
- 

#### Temas relacionados

[Cambio de la información de los contactos](#), en la página 53





## CAPÍTULO 11

# Gestión de las listas privadas

---

- [Acerca de las listas privadas, en la página 57](#)
- [Creación de listas privadas, en la página 57](#)
- [Cambio de los nombres de listas privadas, en la página 58](#)
- [Cambio de los miembros de listas privadas, en la página 59](#)
- [Eliminación de listas privadas, en la página 59](#)

## Acerca de las listas privadas

Puede utilizar listas privadas para crear sus propios grupos de destinatarios de mensajes de voz. Cuando envía un mensaje de voz a una de las listas privadas, todos los miembros de la lista lo reciben. Cisco Unity Connection proporciona varias listas privadas para personalizar.

Sólo usted puede enviar mensajes de voz a sus listas privadas y Puede hacerlo tanto por teléfono, utilizando el teclado o los comandos de voz, como en el buzón de entrada web. No puede enviar mensajes a las listas privadas desde su programa de correo electrónico.

## Creación de listas privadas

El administrador de Connection especifica el número máximo de listas que se pueden gestionar.

---

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Listas privadas, seleccione **Nueva lista privada**.

**Paso 2** En el campo Nombre de la página Lista privada introduzca un nombre para la lista. Si utiliza comandos de voz, éste es el nombre que pronuncia para añadir la lista privada a una lista de destinatarios de mensaje.

**Consejo** Evite utilizar caracteres especiales y marcas diacríticas en el nombre de la lista. Si utiliza comandos de voz, Connection puede tener problemas en el reconocimiento de nombres que contengan estos elementos.

**Paso 3** En el campo Nombre grabado, seleccione **Grabar** en la interfaz disponible y grabe el nombre de la lista.

**Nota** Para la versión 11.0 (1) y anteriores, debe seleccionar la opción **Reproducir/Grabar** en la sección Nombre grabado para cargar el Media Master.

**Paso 4** Cuando termine de grabar, seleccione **Detener**.

- Paso 5** Si utiliza comandos de voz y el nombre de la lista no se pronuncia como se escribe, introduzca un nombre alternativo en la sección Nombres alternativos.
- Paso 6** Para agregar más nombres alternativos, haga clic en **Agregar fila** y repita el paso 5.
- Paso 7** Seleccione **Agregar miembros**.
- Paso 8** En el cuadro de diálogo Buscar nombres, seleccione la ficha correspondiente para seleccionar el ámbito de búsqueda.
- Paso 9** En uno o en varios campos, introduzca la información correspondiente sobre el usuario, la lista de distribución, la lista privada o el contacto remoto que desea agregar a la lista nueva.
- Paso 10** Seleccione **Buscar**.
- Paso 11** En la lista de posibles correspondencias, active la casilla de verificación situada junto al usuario, la lista de distribución, la lista privada o el contacto remoto que desea agregar a su lista privada y haga clic en **Agregar miembros**.
- Paso 12** Repita del paso 7 al 11 hasta que termine de agregar miembros a la lista.

## Cambio de los nombres de listas privadas

Cada lista privada dispone de un nombre grabado y un nombre para mostrar. Cuando envía mensajes a listas privadas por teléfono, Cisco Unity Connection reproduce el nombre grabado para que pueda confirmar que ha enviado el mensaje a la lista correcta.

Si utiliza comandos de voz, también puede especificar nombres alternativos al nombre para mostrar que otorga a cada lista privada. Deberá decir el nombre para mostrar cuando use comandos de voz para enviar un mensaje a la lista privada por teléfono. Considere la posibilidad de especificar nombres alternativos si el nombre para mostrar no se pronuncia como se escribe, como puede suceder en el caso de los acrónimos, las siglas o las palabras en inglés. Por ejemplo, el nombre de la lista para los mensajes de correo electrónico es Email. En este caso, debería agregar la forma de pronunciarlo, “imeil”, como nombre alternativo.

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Listas privadas, seleccione **Ver listas privadas**.
- Paso 2** En la página Listas privadas, seleccione la lista a la que desea cambiar el nombre.
- Paso 3** En el campo Nombre de la página Lista privada, elimine el nombre antiguo e introduzca uno nuevo. Éste es el nombre para mostrar.
- Paso 4** En el campo Nombre grabado, seleccione **Grabar** en la interfaz disponible y grabe el nombre de la lista.
- Nota** Para la versión 11.0 (1) y anteriores, debe seleccionar la opción **Reproducir/Grabar** en la sección Nombre grabado para cargar el Media Master.
- Paso 5** Cuando termine de grabar, seleccione **Detener**.
- Paso 6** En la sección Nombres alternativos, cambie la información según corresponda:
- Para eliminar un nombre alternativo, active la casilla de verificación situada junto al nombre y seleccione **Eliminar seleccionado**.
  - Para agregar un nombre alternativo, seleccione **Agregar fila** e introduzca su nombre.
- Paso 7** Seleccione **Guardar**.



## Cambio de los miembros de listas privadas

El número máximo de miembros que puede agregar a una lista privada lo especifica el administrador de Connection. Cualquier usuario o lista de distribución del sistema incluida en el directorio se puede elegir como miembro en las listas privadas.

Según la configuración de Cisco Unity Connection en la organización, puede enviar y responder a mensajes de usuarios de sistemas de mensajería de voz que no están en el directorio. Si es así, también puede incluir estos usuarios, conocidos como usuarios remotos, en las listas privadas.

Si intenta agregar un usuario, una lista privada, una lista de distribución del sistema o un contacto remoto que ya es miembro de la lista privada, Connection no vuelve a agregar el miembro a la misma lista.



**Nota** Los cambios administrativos en miembros de la lista privada pueden generar una presentación diferente cuando visualice las listas más tarde. En algunas ocasiones, los cambios administrativos pueden generar incluso la eliminación de algunos miembros de las listas de forma inadvertida. El administrador de Connection le informará antes de que se produzcan los cambios, aunque aún deba volver a agregar estos miembros a las listas en caso de que se eliminen de forma accidental.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Listas privadas, seleccione **Ver listas privadas**.

**Paso 2** En la página Listas privadas, haga clic en la lista cuyos miembros desee cambiar.

**Paso 3** Para agregar miembros, vaya al paso 4.

Para eliminar miembros, en la página Lista privada, active la casilla de verificación situada junto al miembro que desea eliminar de la lista y haga clic en **Eliminar seleccionado**.

**Paso 4** Para agregar miembros, en la página Lista privada, seleccione **Agregar miembros** y busque los nombres:

- En el cuadro de diálogo Buscar nombres, seleccione la ficha correspondiente para seleccionar el ámbito de búsqueda.
- En uno o en varios campos, introduzca la información pertinente sobre el usuario, la lista de distribución, la lista privada o el contacto remoto que desea agregar a la lista.
- Seleccione **Buscar**.
- En la lista de posibles correspondencias, active la casilla de verificación situada junto al usuario, la lista de distribución, la lista privada o el contacto remoto que desea agregar a su lista y haga clic en **Agregar miembros**.

**Paso 5** Repita el paso 4 hasta que termine de agregar miembros a la lista.

## Eliminación de listas privadas

Cuando elimina una lista, los nombres guardados y que se muestran, así como todos los miembros de la lista también se eliminan.

**Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Listas privadas, seleccione **Ver listas privadas**.

**Paso 2** En la página Listas privadas, active la casilla de verificación situada junto a la lista que desea eliminar.

**Paso 3** Haga clic en el icono **Eliminar filas seleccionadas**, situado debajo de la barra de menús.

---



## ÍNDICE

- A**
- acceso **1, 2**
    - Ayuda de la herramienta Web Messaging Assistant **2**
    - herramienta Web Messaging Assistant **1**
  - activación **35**
    - reproducir saludos de vídeo **35**
  - activación de saludos **34**
  - agregar **7, 8, 9, 52, 58**
    - contactos **52**
    - deletreos alternativos de su nombre **7**
    - dispositivos alternativos **9**
    - nombres alternativos para listas privadas **58**
    - nombres alternativos para sí mismo **8**
  - apodo., *Ver* nombres alternativos
  - asistente para comunicación personal de Cisco, *Ver* Cisco PCA
  - Ayuda **2**
    - acceso a la herramienta Web Messaging Assistant **2**
- B**
- busca **9, 38**
    - dispositivos de notificación, configuración **38**
    - uso como dispositivo alternativo **9**
- C**
- cambiar **8, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 53, 58, 59**
    - configuración avanzada para los dispositivos alternativos **10**
    - confirmación de eliminaciones de mensajes **28**
    - contraseña de Cisco PCA **15**
    - dispositivos de notificación **38**
    - estado del listado en directorio **11**
    - estilo de entrada del teléfono **19**
    - formato horario para timbres de hora del mensaje **19**
    - información de los contactos **53**
    - información de mensaje que reproduce Connection **27**
    - miembros de las listas privadas **59**
    - modo en que Connection gestiona los mensajes al colgar o desconectar **28**
    - nombre grabado **8**
    - nombres alternativos para listas privadas **58**
    - nombres de lista privada **58**
    - orden de reproducción de mensajes **26**
    - cambiar (*continúa*)
      - origen de saludos **34**
      - PIN **14**
      - preferencias de envío de mensajes **21**
      - preferencias de llamadas en espera **31**
      - preferencias de mensaje del llamante **32**
      - preferencias de transferencia de llamadas **30**
      - preferencias del filtrado de llamadas **31**
      - reproducción de Connection al iniciar sesión **20**
      - velocidad de reproducción por los altavoces de todos los mensajes **25**
      - volumen de reproducción de los altavoces de todos los mensajes **24**
  - Cisco PCA **1, 13, 15**
    - acerca de **1**
    - contraseña, cambio **15**
    - contraseña, protección **13**
  - configuración **11**
    - configuración de teléfonos móviles para que reenvíen a Connection **11**
    - configuración avanzada, cambio para los dispositivos alternativos **10**
  - configurar **38, 49**
    - dispositivos de notificación **38**
    - dispositivos de notificación por correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones, consideraciones **49**
  - confirmación, cambio de eliminaciones de mensajes **28**
  - consolidación del correo de voz de varios teléfonos en un único buzón, lista de tareas **10**
  - consulta de mensajes, información que se escucha **23**
  - contactos **51, 52, 53, 54**
    - acerca de **51**
    - adición de entradas a **52**
    - cambio de información de los **53**
    - eliminación **54**
    - importación de información de contactos de Exchange **54**
    - ventajas de agregar usuarios de Connection **51**
  - Contactos de Exchange, importación de información en los contactos **54**
  - contactos remotos, adición a listas privadas **59**
  - contraseñas **13, 14, 15**
    - acerca de **13**
    - Cisco PCA, cambio **15**
    - PIN, cambio **14**
    - protección **13**

- contraseñas de cuentas de servicios externos **13**
  - protección **13**
- conversación **17, 18, 19**
  - estilo de menú, cambio **18**
  - idioma, cambio **17**
  - preferencias, acerca de **17**
  - timbres de hora del mensaje, cambio del formato horario **19**
  - velocidad, cambio **18**
  - volumen, cambio **18**
- correo de voz, consolidación de varios teléfonos en un buzón **10**
- creación de listas privadas **57**

## D

- deletreos alternativos de su nombre, adición **7**
- desactivación de saludos **34**
- deshabilitación de saludos **34**
- directorio **8, 11**
  - cambio de estado del listado **11**
  - uso de nombres alternativos para sí mismo **8**
- dispositivos alternativos **9, 10**
  - agregar **9**
  - configuración avanzada, cambio **10**
- dispositivos de notificación por correo electrónico **41, 49**
  - configuración para la recepción de transcripciones, consideraciones **49**
  - configurar **41**
- dispositivos de notificación por SMS **43, 49**
  - configuración para la recepción de transcripciones, consideraciones **49**
  - configurar **43**
- dispositivos de notificación por SMTP **41**
  - configurar **41**
- dispositivos de notificación por teléfono, configuración **38**

## E

- eliminación **54, 59**
  - contactos **54**
  - listas privadas **59**
- estilo de entrada del teléfono, cambio **19**
- estilo de entrada, cambio de teléfono **19**
- estilo de menú, cambio de conversación **18**
- extensiones alternativas, *Ver* dispositivos alternativos

## F

- filtrado de llamadas **31**
  - preferencias, cambio **31**
- formato horario, cambio para timbres de hora del mensaje **19**

## G

- grabación **34**
  - saludos **34**

## H

- habilitación de saludos **34**
- herramienta Web Messaging Assistant **1**
  - acceso **1**
  - acerca de **1**

## I

- idiomas, cambio de conversación **17**
- importación de información de contactos de Exchange a los contactos **54**
- información del remitente (propiedad del mensaje) **27**
- inicio de sesión, cambio del mensaje que reproduce Connection **20**

## L

- listas privadas **57, 58, 59**
  - acerca de **57**
  - adición de contactos remotos **59**
  - adición de nombres alternativos para **58**
  - cambio de miembros **59**
  - cambio de nombres de **58**
  - creación **57**
  - eliminación **59**
- llamadas directas, acerca **29**
- llamadas indirectas, acerca **29**
- llamadas, acerca de indirectas y directas **29**
- llamantes, opciones para dejar mensajes **32**

## M

- Media Master **24, 25**
  - cambio de la velocidad de reproducción por los altavoces de todos los mensajes **25**
  - cambio del volumen de reproducción de los altavoces de todos los mensajes **24**
- mensajes **20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32**
  - cambio de confirmación de eliminación **28**
  - cambio de la información que reproduce Connection **27**
  - cambio de la reproducción de los altavoces de todos **24**
  - cambio de la velocidad de reproducción de los altavoces de todos **25**
  - cambio de la velocidad de reproducción de los mensajes escuchados por teléfono **25**
  - cambio del número total en el inicio de sesión **20**
  - cambio del orden de reproducción **26**
  - cambio del volumen de reproducción de los mensajes escuchados por teléfono **24**
  - información que se escucha al consultar **23**
  - opciones para llamantes **32**
  - preferencia de envío, cambio **21**

**N**

- nombre grabado **8, 20**
  - cambiar **8**
  - cambio de reproducción al iniciar sesión **20**
- nombre., *Ver* nombre grabado
- nombres alternativos **7, 8, 58**
  - adición de diferentes deletreos de su nombre **7**
  - adición para listas privadas **58**
  - adición para sí mismo **8**
- notificación **37, 38, 48**
  - acerca de **37**
  - cadena **48**
  - cascada **48**
  - dispositivos, configuración **38**
  - mensaje de texto SMS, consideraciones **48**
- notificación de mensajes en cadena **48**
- notificación de mensajes en cascada **48**
- notificación de mensajes., *Ver* notificación
- número del mensaje (propiedad del mensaje) **27**

**P**

- PIN **13, 14**
  - cambiar **14**
  - protección **13**
- preferencia de envío, cambio **21**
- preferencias de llamadas en espera, cambio **31**
- preferencias de reproducción de mensajes, acerca de **23**
- preferencias del usuario, acerca de **7**
- propiedades del mensaje **27**
  - acerca de **27**
  - hora de envío del mensaje **27**
  - información del remitente **27**
  - número del mensaje **27**

**R**

- regla alternativa de transferencia (básica) **29**
- regla de transferencia de horario no laborable (básica) **30**
- regla estándar de transferencia (básica) **29**
- reproducción **24, 25, 35**
  - cambio de la velocidad de reproducción del teléfono **25**
  - cambio del volumen de reproducción del teléfono **24**
  - saludos de vídeo **35**

**S**

- saludo alternativo, acerca de **33**
- saludo de ocupado **34**
- saludo habitual **34**
- saludo para festivos **34**

- saludo para horario no laborable **34**
- saludo para llamadas internas; **34**
- saludos **33, 34**
  - acerca de **33**
  - activación **34**
  - alternativo **33**
  - anulación **33**
  - cambio de origen de **34**
  - cerrado **34**
  - deshabilitación **34**
  - estándar **34**
  - festivos **34**
  - gestión en varios idiomas, acerca de **33**
  - grabación **34**
  - llamadas internas **34**
  - ocupado **34**
- SMS **48**
  - ajuste de notificaciones de mensajes de texto, consideraciones **48**
- SpeechView **49**

**T**

- télefono del domicilio, uso como dispositivo alternativo **9**
- télefono móvil, uso como dispositivo alternativo **9**
- télefonos móviles **11**
  - configuración de reenvío a Connection **11**
- timbre de hora (propiedad del mensaje) **27**
- transcripciones de mensajes de voz con SpeechView **49**
  - acerca de **49**
  - consideraciones para la configuración **49**
- transferencia de llamadas **29, 30, 31**
  - cambio de las preferencias de llamadas en espera **31**
  - preferencias, cambio **30**
  - regla alternativa (básica) **29**
  - regla de horario no laborable (básica) **30**
  - regla estándar (básica) **29**
  - reglas, acerca de **29**

**V**

- velocidad **18, 25**
  - cambio de conversación **18**
  - cambio de la reproducción de los altavoces de todos los mensajes **25**
  - cambio de la reproducción de los mensajes escuchados por teléfono **25**
- volumen **18, 24**
  - cambio de conversación **18**
  - cambio de la reproducción de los altavoces de todos los mensajes **24**
  - cambio de la reproducción de los mensajes escuchados por teléfono **24**

