#### **Allgemeine Aufgaben**

Anruf tätigen	Nehmen Sie den Hörer vor oder nach dem Wählen einer Nummer ab.
Wahlwiederholung	Drücken Sie Wahlwiederholung.
Während eines Anrufs zum Hörer wechseln	Nehmen Sie den Hörer ab.
Während eines Anrufs zum Lautsprecher oder Headset wechseln	Drücken Sie oder oder und legen Sie den Hörer auf.
Einen Anruf stummschalten und die Stummschaltung aufheben	Drücken Sie 🔭.
Anrufverlauf anzeigen	Drücken Sie > Anrufverlauf.
Anrufe halten und heranholen	Drücken Sie 111, um einen Anruf zu halten, und erneut, um den gehaltenen Anruf fortzusetzen.
Anruf an eine neue Nummer übergeben	Drücken Sie geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Taste erneut.
Intercom-Anruf initiieren Anruf	Drücken Sie die Intercom-Taste und geben Sie gegebenenfalls eine Nummer ein. Sprechen Sie nach dem Signalton.
Standardkonferenz starten	Drücken Sie , wählen Sie die Nummer und drücken Sie die Taste erneut.
Rufton bei eingehendem Anruf ausschalten	Drücken Sie die Lautstärke-Taste.



Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Cisco Systems, Inc. und/oder ihrer Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Marken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Erwähnte Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Begriffs "Partner" impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



#### **K**URZREFERENZ



### Cisco IP-Telefone 7821, 7841 und 7861 für Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

Softkeys Telefondisplay-Symbole Tasten Allgemeine Aufgaben

### **Softkeys**

Alle Anrufe	Alle verpassten, getätigten und empfangenen Anrufe auflisten
Anrufannahme	Anruf annehmen
Übernehmen	Klingeltonauswahl bestätigen
Anrufen	Anruf einleiten
Rückruf	Benachrichtigung erhalten, wenn ein besetzter Anschluss verfügbar ist
Abbrechen	Aktion abbrechen oder Anzeige beenden, ohne Änderungen zu übernehmen
Löschen	Alle Werte löschen
Löschen	Einen Eintrag aus dem Anrufverlauf löschen
Anr. lösch.	Einen Anruf aus dem Anrufverlauf löschen
Details	Die Informationen für einen Anruf mit mehreren Teilnehmern in den Protokollen für verpasste, getätigte und empfangene Anrufe öffnen
Wählen	Eine ausgewählte Nummer wählen
Umleiten	Anruf an das Voicemail-System oder eine vorher festgelegte Telefonnummer senden oder umleiten
Bearbeiten	Namen oder E-Mail-Adresse ändern
NrBearb	Nummer ändern
Beenden	Zur vorherigen Anzeige zurückkehren
Alle uml./ Umleiten AUS	Rufumleitung konfigurieren/beenden
GPickUp	Anruf annehmen, der in einer anderen Gruppe oder auf einer anderen Leitung läutet
Abmelden	Vom persönlichen Verzeichnis abmelden
MeetMe	MeetMe-Konferenzgespräch leiten
Verpasst	Liste der verpassten Anrufe öffnen
Mehr	Weitere Softkeys anzeigen

Neuer Anruf	Einen neuen Anruf tätigen
OK	Auswahl bestätigen
APickUp	Anruf annehmen, der auf einem Anschluss einer zugeordneten Gruppe läutet
Parken	Anruf speichern
Wiedergabe	Klingelton abspielen
Übernahme	Anruf annehmen, der auf einem anderen Telefon in Ihrer Gruppe eingeht
Wahlwiederho- lung	Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen
Entfernen	Konferenzteilnehmer oder Eintrag entfernen
Speichern	Ausgewählte Einstellungen speichern
Suchen	Verzeichniseintrag suchen
Auswahl	Markierte Option auswählen
Festlegen	Klingelton festlegen
Senden	Benutzerinformationen eingeben
Austausch	Zwischen zwei aktiven Anrufen umschalten
Aktualisieren	Eintrag im persönlichen Verzeichnis aktualisieren
>>	Cursor durch die eingegebenen Zeichen bewegen
X	Rücktaste zum Löschen von Zeichen
<b>≪</b> 5	Zurück

# **Telefondisplay-Symbole**

L	Abgehoben	
^	Aufgelegt	
(a)	Verbundener Anruf	
*	Eingehender Anruf	
<b>±</b>	Verpasster Anruf	
<u> </u>	Empfangener Anruf	
4	Getätiger Anruf	
0	Gehaltener Anruf/Anruf fortsetzen	
Funk	Funktionssymbole	
(Sofer	(Sofern auf Ihrem Telefon verfügbar)	
9	Wartende Nachricht vorhanden	
Ç.	Gemeinsam genutzte Leitung wird verwendet	
Ξζ.	Kurzwahlleitung	
<b>6</b>	Leitungsstatusanzeige - Die überwachte Leitung wird verwendet	
	Leitungsstatusanzeige - Die überwachte Leitung ist frei	
<u></u>	Leitungsstatusanzeige - Auf der überwachten Leitung geht ein Anruf ein	
ଚ	Leitungsstatusanzeige - Die überwachte Leitung hat den Status "Bitte nicht stören"	

## **Tasten**

<b>#</b>	Anwendungen
11	Kontakte
00	Nachrichten
4	Übergabe
Ш	Halten/Heranholen
-	Konferenz
+	Lautstärke
	Lautsprecher
N.	Stummschaltung
Ü	Headset
0	Auswahltaste

Für die Kurzanleitungen zu den Cisco IP-Telefone gehen Sie zu dieser URL: http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/prod ucts\_user\_guide\_list.html