

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco SW Collaboration PIDs

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	3
Options de migration du produit	7
Pour en savoir plus	8

Vue d'ensemble

EOL14502

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco SW Collaboration PIDs. Les clients ont jusqu'au 24 mars 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco SW Collaboration PIDs

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	23 septembre 2021
Date de fin de commercialisation Licence	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	24 mars 2022
Dernière date de livraison Licence	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	22 juin 2022

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
AVIZ-CA750-SW-MS	Avizia CA750 Multisite Option
CTES-MRC-EP-1-T1	CTES Monthly Recurring Fees - 1 screen endpoint (0-100)
CTES-MRC-EP-1-T2	CTES Monthly Recurring Fees - 1 screen endpoint (101 - 300)
CTES-MRC-EP-1-T3	CTES Monthly Recurring Fees - 1 screen endpoint (301 - 500)
CTES-MRC-EP-1-T4	CTES Monthly Recurring Fees - 1 screen endpoint (501+)
CTES-MRC-EP-3-T1	CTES Monthly Recurring Fees - 3 screen endpoint (0 - 100)
CTES-MRC-EP-3-T2	CTES Monthly Recurring Fees - 3 screen endpoint (101 - 300)
CTES-MRC-EP-3-T3	CTES Monthly Recurring Fees - 3 screen endpoint (301 - 500)
CTES-MRC-EP-3-T4	CTES Monthly Recurring Fees - 3 screen endpoint (501+)

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
CTES-MRC-SCR-T1	CTES Monthly Recurring Fees - simul screen (31-150)
CTES-MRC-SCR-T2	CTES Monthly Recurring Fees - simul screen (151-250)
CTES-MRC-SCR-T3	CTES Monthly Recurring Fees - simul screen (251+)
CTT-T4-FULL	T4 Complete Program - Educator Training Module
CTT-T4-HALF	T4 Ongoing Training- Educator Training Module
CTX-NRC-SERVICE	Non Recurring Charge For Cisco TelePresence Exchange
CTX-SERVICE	Cisco TelePresence Exchange Service
CTX-SERVICE-PUBLIC	Cisco TelePresence Public Service for TXBU CTC Business Mode
CTX-YRC-SERVICE	Yearly Recurring Charge for Cisco TelePresence Exchange
GM-ELA-6Y-EPT	GM ELA, 6 year term - Collab End Point SW (upgr incl)
L-ATP-MX200-PR	ATP Demo - Cisco TelePresence MX200 42 PR Option Upgrade
L-ATP-P42C40-DD	Electronic Delivery - ATP Demo - Profile 42 w/ C40 DD option
L-ATP-P42C40-MS	Electronic Delivery - ATP Demo - Profile 42 w/ C40 Msoption
L-ATP-P42C40-PR	Electronic Delivery - ATP Demo - Profile 42 w/ C40 PR option
L-ATP-P52DC60-MS	Electronic Delivery - ATP Demo-Profile 52 D w/ C60 MS option
L-ATP-P52DC60-PR	Electronic Delivery - ATP Demo-Profile 52 D w/ C60 PR option
L-ATP-P55-C60-MS	Demo ATP version of E-delivery of P55C60MS option
L-ATP-P55-C60-PR	Demo ATP version of E-delivery of P55C60PR option
L-ATP-P55C40-DD	ATP Demo - Profile 55 w/ C40 DD option - electronic delivery
L-ATP-P55C40-MS	ATP Demo - Profile 55 w/ C40 Msoption -electronic delivery
L-ATP-P55C40-PR	ATP Demo - Profile 55 w/ C40 PR option - electronic delivery
L-ATP-P65-C60-MS	Electronic Delivery - ATP Demo-Profile 65 with C60 MS option
L-ATP-P65-C60-PR	Electronic Delivery - ATP Demo-Profile 65 with C60 PR option
L-C40-DD	Commande de L-INTP-CXX-PAK pour livraison électronique d'option Codec C40 DD
L-C40-MS	Commande de L-INTP-CXX-PAK pour livraison électronique d'option Codec C40 MS
L-C40-PR	Commande de L-INTP-CXX-PAK pour livraison électronique d'option C40 PR
L-C60-MS	Commande de L-INTP-CXX-PAK pour livraison électronique d'option C60 MS
L-C60-PR	Commande de L-INTP-CXX-PAK pour livraison électronique d'option Codec C60 PR
L-C90-MS	Order L-INTP-CXX-PAK for E-delivery of Codec C90 MS Option
L-C90-PR	Commande de L-INTP-CXX-PAK pour livraison électronique d'option Codec C90 PR
L-CTS-SATELLITE=	License for TelePres over satellite network - electronic
L-CXX-NPP	Order L-INTP-CXX-PAKforE-delivery of C SeriesUpgrade to NPP
L-INTP-C40-DD	Commande de L-INTP-CXX-PAK pour livraison élec. de Intgrtor PckgeC40 DD
L-INTP-C40-MS	Commande de L-INTP-CXX-PAK pour livraison élec. de IntPkg Codec C40 MS

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
L-INTP-C40-PR	Commande de L-INTP-CXX-PAK pour livraison élec. de IntPkg Codec C40 PR
L-INTP-C60-MS	Commande L-INTP-CXX-PAK pour livraison électronique IntPkg C60 STANDARD au MS
L-INTP-C60-PR	Commande L-INTP-CXX-PAK pour livraison électronique IntegratorPckge C60 PR
L-INTP-C90-MS	Order L-INTP-CXX-PAK for E-deliveryIntgrtrPckgC90 4Wy HD-M
L-INTP-C90-PR	Order L-INTP-CXX-PAK for E-deliveryIntgrtrPckgC90, PR
L-MX200-42-PR	Cisco TelePresence MX200 42 PR Option - electronic delivery
L-MX300-55-PR	Option Cisco TelePresence MX300 55 PR - livraison électronique
L-MX300-PR	Cisco TelePresence MX300 G2 Option PR - Livraison électronique
L-MX700-MS	Cisco TelePresence MX700 MultiSite- electronic delivery
L-MX800-MS	Cisco TelePresence MX800, sites multiples - Livraison électronique
L-P42-C60-MS	Order L-Profile-C-PAK for E-delivery of P42C60MS option
L-P42-C60-PR	Order L-Profile-C-PAK for E-delivery of P42C60PR option
L-P55-C60-MS	Commande de L-Profile-C-PAK pour livraison électronique d'option P55C60MS
L-P55-C60-PR	Order L-Profile-C-PAK for E-delivery of P55C60PR option
L-P55C40-DD	Commande de L-Profile-C-PAK pour livraison électronique d'option P55C40DD
L-P55C40-MS	Commande de L-Profile-C-PAK pour livraison électronique d'option P55C40MS
L-P55C40-PR	Commande de L-Profile-C-PAK pour livraison électronique d'option P55C40PR
L-P65-C60-MS	Order L-Profile-C-PAK for E-delivery of P65C60MS option
L-P65-C60-PR	Order L-Profile-C-PAK for E-delivery of P65C60PR option
L-P65-C90-MS	Order L-Profile-C-PAK for E-delivery of P65C90MS option
L-P65-C90-PR	Order L-Profile-C-PAK for E-delivery of P65C90PR option
L-PCXX-NPP	Electronic delivery - Profile Series NPP option
L-PROF-SERIES-RM	Option de surveillance à distance pour les terminaux de série Profile
L-SX-PR	Cisco TelePresence SX10 PR Option - electronic delivery
L-SX10-PR	Not used
L-SX20-PR	Commande de L-SX-Series-PAK pour livr. élec. de l'option de résolution Premium
L-SX80-PR	SX80 Premium Resolution option for electronic delivery
LIC-3000V35	License Key Codec 3000 V.35 (Product ID)
LIC-3000V35-BWD	Codec 3000 V.35 384 kbps /2 Mbps IP
LIC-3000V35-BWD1	Codec 3000 V.35 768 kbps /2 Mbps IP
LIC-3000V35-MS	License Key Codec 3000 V.35 Multisite - MS Option
LIC-3000V35-NPP	Lic Key Codec 3000V.35 Natural Presenter Package Option
LIC-770	NOT USED
LIC-770-BW1	NOT USED

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
LIC-770-BWD	NOT USED
LIC-880	NOT USED
LIC-880-BWD	NOT USED
LIC-990	NOT USED
LIC-990-BWD	NOT USED
LIC-ATP-P52-C60-MS	ATP Demo-Profile 52 C60 MS option
LIC-ATP-P52-C60-PR	ATP Demo-Profile 52 C60 PR option
LIC-C40-NPP	License Key C40 NPP
LIC-C60-NPP	Codec C60 or C60 based system STANDARD - upgrade to NPP
LIC-C90-NPP	Codec C90 Natural Presenter Package Option
LIC-CE-CRYPTO-K9	Clé de licence pour activer le module de chiffrement du logiciel
LIC-CE-NONCRYPTO	License key to order sw without encryption module active
LIC-EDG85	NOT USED
LIC-EDG85-BW	NOT USED
LIC-EP-SW	Upgrade to latest S/W for all endpoint (S/N required)
LIC-MX200-42-HD	Cisco TelePresence MX200 42 HD Option
LIC-MX200-42-NPP	Cisco TelePresence MX200 42 NPP Option
LIC-MX200-MS	Cisco MX200 Gen 2 MultiSite Software Feature Option
LIC-MX200-PR	Cisco MX200 Gen 2 Premium Resolution SW Feature Option
LIC-MX300	Cisco TelePresence MX300 Gen 2 Product ID
LIC-MX300-55	ID de produit Cisco TelePresence MX300 55
LIC-MX300-DD	Cisco MX300 Gen 2 Dual Display Software Feature Option
LIC-MX300-MS	Option de fonctionnalité logicielle Cisco MX300 Gen 2 MultiSite
LIC-MX700-D-D	TelePresence MX700 Product ID Dual Screen Dual Camera
LIC-MX700-D-S	TelePresence MX700 Product ID Dual Screen Single Camera
LIC-MX800-D-D	TelePresence MX800 Product ID Dual Screen Dual Camera
LIC-MX800-MS	MX800 MultiSite Software Feature Option
LIC-MX800-PR	MX800 Premium Resolution SW Feature Option
LIC-MX800-S-D	TelePresence MX800 Product ID Single Screen Dual Camera
LIC-MX800-S-S	TelePresence MX800 Product ID Single Screen Single Camera
LIC-MXP-1000-CCM	TANDBERG 1000 MXP product id
LIC-MXP-CCM-BWD	T1000 SCCP MXP 0/768 sw option
LIC-MXP-SW-PN	SW SCCP PAL/NTSC for MXP
LIC-P3000-BW	3000 MXP Bandwith option 512k ISDN/2 M I

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
LIC-P3000-BW=	^3000 MXP Bandwith option 512k ISDN/2 M I
LIC-P3000-MS	3000 MXP MS OPTION
LIC-P3000-MS=	^3000 MXP MS OPTION
LIC-P3000-NPP	3000 MXP NPP option
LIC-P3000-NPP=	^3000 MXP NPP option
LIC-P42-C60-MS	Profile 42 with C60 MS option
LIC-P42-C60-PR	Profile 42 with C60 PR option
LIC-P42MXP384	3000 MXP 384/1.5M sw option
LIC-P42MXP384=	^3000 MXP 384/1.5M sw option
LIC-P42SMXP	Profile 3000 MXP Product ID
LIC-P52-C60-MS	Profile 52 Dual with C60 MS option
LIC-P52-C60-PR	Profile 52 Dual with C60 PR option
LIC-P52-DC60-MS	Profile 52 Dual with C60 MS option
LIC-P52-DC60-PR	Profile 52 Dual with C60 PR option
LIC-PREHD-1080P	License Key PreHD1080pCam
LIC-S52000-2.XK9	License Key Software 2.x Encryption
LIC-S52000-TC3.XK9	License Key Enable Encryption Software 3.x Encryption
LIC-S52001-2.X	License Key Encryption Software 2.x
LIC-S52001-2.XK9	License Key Encryption Software 2.x
LIC-S52001-3.XK9	License Key Encryption Software 3.x
LIC-S52001-TC3.X	License Key Encryption Software 3.x
LIC-S52010-CE-K9	Clé de licence du logiciel crypté
LIC-S52010-TC-K9	License Key Software Encrypted
LIC-S52011-CE	License Key Software Non-Encrypted
LIC-S52011-TC	Clé de licence logicielle non cryptée
LIC-S52011-TCA	License Key Software Non-Encrypted
LIC-SX20-NPP	SX20 Natural Presenter Package (NPP) Option
LIC-TACT	Tandberg Tactical Product Id
LIC-TC-CRYPTO-K9	License key to activate sw encryption module
LIC-TC-NONCRYPTO	License key to activate sw without encryption module
TELPRES-DP-DLRPID	Price Adjustment PIDS

Options de migration du produit

Il n'existe pas de produit de remplacement de Cisco SW Collaboration PIDs pour l'instant.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)